KÜHL- UND TIEFKÜHLGERÄTE KATALOG 2020

ESTA® / IARP / FRAMEC / FRIGOR / ARNEG





KÜHL- UND TIEFKÜHLGERÄTE PRODUKTKATALOG 2020

ESTA® / IARP / FRAMEC / FRIGOR / ARNEG

EUREKA

Die Eureka Wärmerückgewinnung und Kühltechnik GmbH & Co.KG ist seit 1967 in der Kühltechnik tätig, Inhaberin der Marke Esta® und Lieferant für Gewerbe-Kühlmöbel. Neutral in weiß, in Edelstahl oder kundenspezifisch mit Werbebedruckung. Das Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Kunden. Je nach Anforderung sind Ausführungen und technische Daten ohne genaue Kenntnisse schwer zu vergleichen. **Deshalb verkauft Eureka ausschließlich über den Fachhandel.**

ESTA®

Unter dem Markennamen Esta® werden für Eureka weltweit Gewerbekühlmöbel gebaut. Esta® Kühlmöbel sind akribisch spezifiziert und stehen für ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis! Eureka sorgt für die Einhaltung der europäischen Normen, Vorschriften, die Feinabstimmung für den deutschen Markt und nicht zuletzt für eine 100-prozentige Warenausgangskontrolle. Diese Arbeitsweise bringt Vorteile für Sie, weil Sie einen flexiblen Partner haben, der nicht durch eigene Herstellung an einen teuren Standort gebunden ist.

Das bedeutet für Sie:

- Wettbewerbsfähige Einkaufspreise, auch in der Zukunft!
- Zuverlässige Qualität!
- Sie haben einen entscheidungsfähigen direkten Ansprechpartner!

Werbedruck

Wir fertigen für Sie Kühlmöbel mit Werbeflächen nach Ihren Wünschen – in modernster Drucktechnik und bereits bei kleinen Auflagen. Für jede Anforderung liefern wir Ihnen das passende Produkt. Von der Gestaltung bis zum Kundendienst bekommen Sie alles aus einer Hand. Bei uns erwartet Sie ein eingespieltes Team, das sich auf eine Zusammenarbeit mit Ihnen freut:

- Individuelle Gestaltung Ihrer Werbeflächen in modernster Drucktechnik
- Kundenspezifische Lagerhaltung,
 Lieferung von Einzelgeräten auf Abruf
- Eureka Qualitätsgarantie: zusätzliche Qualitätskontrolle am Auslieferungslager durch Eureka
- Kundendienst direkt von Eureka,
- bewährt seit 1967 schnell, zuverlässig und kompetent
- Kurze Kommunikationswege, direkte Ansprechpartner

Kleine Bestellmengen

Bereits bei kleinen Bestellmengen (1-5 Stk.) drucken wir Ihre Werbefolien in modernster Digitaldrucktechnik und in bester Druckqualität; schutzlaminiert, für lange haltbare und einwandfreie Dekore. Standardmodelle liefern wir Ihnen fix und fertig bedruckt innerhalb kürzester Zeit.

Große Bestellmengen

Bei großen Bestellmengen profitieren Sie von weiteren Gestaltungsmöglichkeiten und günstigen Produktionskosten. Wir stimmen mit Ihnen die Gehäuselackierung, die Kunststofffarbe, Beleuchtung, Griffe, einzelne Designelemente u.v.m. ab. Sie können klimafreundliche Kältemittel und energiesparende LED Lampen in verschiedenen Ausführungen und Farbtemperaturen wählen. Ihre individuellen Geräte lagern wir ein und liefern auf Abruf innerhalb von 2 bis 4 Tagen an Ihren Endkunden.

Sie erhalten Gestaltung, Lagerhaltung, Auslieferung auf Abruf, Service und den Kundendienst aus einer Hand!

Sonderlösungen und Zubehör

In eigener Fertigung lassen sich Sonderlösungen und passendes Zubehör realisieren. Einige der Sonderfertigungen im Kundenauftrag gehören inzwischen zum Standardzubehör. Sie sind im Internet unter www.eureka-emsdetten.de mit aufgeführt.

Energiesparende Geräte

Insbesondere Tiefkühlschränke verbrauchen vergleichsweise viel Energie. Durch den Einsatz modernster Technik lassen sich die Betriebskosten gegenüber konventionellen Geräten deutlich senken. Der geeignete Aufstellort, die richtige Temperatureinstellung und die regelmäßige Wartung der Geräte sind weitere Faktoren.

Bsp.: larp GLEE45-Lite, Tiefkühlschrank mit automatischer Abtauung. Die LED Beleuchtung, der energieeffiziente Markenkompressor, der elektronische Lüfter und der wartungsfreie Verflüssiger führen zu einem um 30 % reduzierten Verbrauch gegenüber dem Vorgängermodell. Der höhere Anschaffungspreis wird durch die geringeren Betriebskosten schnell amortisiert.

Energieeffizienzklassen

Für gewerbliche Kühlmöbel gibt es noch keine Energieeffizienzklassen, wie man sie für Haushaltsgeräte kennt. Ausnahme: Lagerkühlschränke mit Umluftkühlung. Bei allen anderen Geräten sind die Herstellerangaben zum Energieverbrauch ohne weitere Kenntnisse nicht vergleichbar. Die Messbedingungen und -verfahren sind nicht einheitlich. Die EU bemüht sich um die Einführung eines Energielabels mit genormten Messverfahren für alle Geräte. Noch ist es nicht so weit.

Eureka Kundendienst und Ersatzteilservice

Den Kundendienst erhalten Sie direkt von Eureka, bewährt seit 1967. Schnell, zuverlässig und kompetent. Sie profitieren von kurzen Kommunikationswegen und freundlichen, kompetenten Ansprechpartnern. Selbst nach mehreren Jahren können Sie ebenso mit Nachlieferung von Zubehör und Ersatzteilen rechnen. Bitte wählen Sie die Rufnummer +49 (0)2572-9554-0 und verlangen Sie die Kundendienst-Abteilung!

Stammkunden Service

- Sie möchten Ihre Kühlmöbel bei uns lagern und auf Abruf bestellen?
- Sie möchten Ihre Kühlmöbel direkt zu Ihren Kunden liefern lassen?
- Sie möchten Ihre Kühlmöbel individuell gestalten und mit Ihrer Werbung versehen?
- Sie möchten die Logistik, die Werbebedruckung, den Kundendienst, Ersatzteile und Zubehör in guten Händen wissen?

Für jede Anforderung liefern wir das passende Produkt. Wir gestalten Kühlmöbel ganz nach Ihren Wünschen. Ganz gleich, ob Sie große Mengen benötigen oder nur einige wenige Kühlgeräte. Von

der Gestaltung bis zum Kundendienst bekommen Sie alles aus einer Hand! Profitieren Sie von kurzen Kommunikationswegen und direkten Ansprechpartnern!

Testen Sie uns und überzeugen sich von unserem Service. Wir freuen uns auf Sie!

Fachhändlerservice

Der Eureka-Internetauftritt hat den gleichen Aufbau wie diese Preisliste. Nutzen Sie diesen Katalog für die leichte Suche nach einem Produkt. Gehen Sie auf www.eureka-emsdetten.de und geben oben rechts im Suchfeld die Artikelnummer ein. Schon haben Sie alle Produktdetails auf einen Blick. Mit der Option "PDF-Drucken" können Sie Ihren Kunden sofort ein passendes Datenblatt zusenden.

Ihre eigene Fachhändlerseite – ein besonderer Service für klassische Wiederverkäufer!

Gerne richten wir eine Eureka Fachhändlerseite für Sie ein! Wir passen Farben, Logo, Kontaktdaten, sowie Preise für Endkunden an. Für ein Schnellangebot generiert sich auf Ihre Fachhändlerseite das Artikeldatenblatt mit Ihrer Kontaktadresse. Werfen Sie ein Blick auf http://partner.eureka-emsdetten.de und ersetzen Sie gedanklich die Beispielsangaben mit Ihren Daten.

Ablauf:

- Eureka richtet den Link zu Ihrer Fachhändlerseite ein.
 http://lhre-Firma.eureka-emsdetten.de
- Sie platzieren auf Ihrer Homepage ein Link oder ein Logo, das auf Ihre Eureka Fachhändlerseite verlinkt. Fertig.

Hinweis: Die Fachhändlerseite wird im Internet nur über oben beschriebene Verlinkung gefunden. Sie erweitern mit dem "Portal" Ihren Service und das Angebot gegenüber Ihren Kunden. Das alles ohne Pflegeaufwand für Sie! Bestellen Sie jetzt und rufen uns an!

Konditionen (Zusammenfassung)

Auf dieser Seite finden Ihre Konditionen in Kurzfassung. Weitere Informationen zu Preisen, Lieferzeiten, Garantiebestimmungen, AGB usw. finden Sie an Ende dieses Katalogs im Anhang.

Preise: Listenpreise zzgl. Mehrwertsteuer.

Preisänderungen vorbehalten.

Staffelpreise: Die gestaffelten Preise verstehen sich für Lieferung in einer Partie an eine Anschrift. Die Geräte können gemischt bestellt werden.

Rabatte: Ihre Rabatte auf den Listenpreisen erhalten Sie laut Angebot. Skonto: 2 % bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen. 30 Tage netto.

Lieferung: frei Haus. Lieferung auf Inseln zzgl. Inselfracht.
Lieferung außerhalb Deutschlands, zzgl. Frachtkostenaufschlag.
Einige Produkte (mit entsprechendem Hinweis) werden "frei Verwendungsstelle" angeliefert. Die Lieferung "frei Verwendungsstelle" beinhaltet den sachgemäßen Transport mit einem luftgefederten Kofferfahrzeug mit Hebebühne. Weiterhin wird von Fachpersonal u.a. die Aufstellung bzw. Einbringung und die Verpackungsrücknahme gewährleistet.

Lieferzeit: Die Esta-Geräte sind weitestgehend sofort vom Lager lieferbar. Verfügbarkeiten für kleine Mengen finden Sie im Internet. Für größere Mengen fragen Sie bitte die Lieferzeit kurz an. **Zubehör** wird separat geliefert: zzgl. Versandkosten.



Garantie: 2 Jahre Gewährleistungsfrist. 1. Jahr Vollgarantie. Im zweiten Jahr Materialgarantie auf Fabrikationsfehler. Für die Kundendienst- und Garantieübernahme können vom Nettopreis 4 % in Abzug gebracht werden. Wir gewähren dann 2 Jahre Material-Garantie. Entsorgung Altgeräte: Die Entsorgungsgebühren sind in den Preisen nicht enthalten. Eureka ist bei der EAR unter der WEEE-Reg.-Nr. DE 93780291 registriert und bietet die Rücknahme und Entsorgung der von uns gelieferten Elektro-Altgeräte als kostenpflichtige Dienstleistung an.

Alle Geräte entsprechen den CE- und RoHS-Richtlinien. Alle aufgeführten Daten dienen der Beschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Technische Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

Stand April 2020

Grundsatz

Wir sind stets bemüht freundlich, zuverlässig, schnell und flexibel auf Ihre Wünsche einzugehen. Erst, wenn Sie zufrieden sind, rufen wir: Eureka!



seit 196

Eureka Wärmerückgewinnung und Kühltechnik GmbH & Co. KG


Nickelweg 5, 48282 Emsdetten

T +49 (0) 2572 9554 0

F +49 (0) 2572 7058

E info@eureka-emsdetten.de

www.eureka-emsdetten.de



KÜHL- UND TIEFKÜHLGERÄTE PRODUKTKATALOG 2020

| Tiefkühlung | Ç |
|-----------------|-----------------|
| Pluskühlung | 53 |
| Catering | 115 |
| Spezial-Kühlung | 13 ⁻ |

TIEFKÜHLUNG



Energiespartruhen

Seite 10 - 11



Tiefkühltruhen mit geschäumten Deckeln

Seite 11 - 15



Tiefkühltruhen mit geschäumten Schiebedeckeln

Seite 15 - 16



Tiefkühltruhen mit Glas-Schiebedeckeln

Seite 16 - 23



Tiefkühltruhen mit schrägen, gewölbten Glas-Schiebedeckeln Seite 24 - 30



Tiefkühltruhen für den Impulsverkauf Seite 31 - 32



Jumbo-Tiefkühltruhen mit Glas-Schiebedeckeln

Seite 32 - 36



Speiseeisvitrinen

Seite 36 - 40



Tiefkühlschränke mit geschäumten Türen


Seite 40 - 45



Tiefkühlschränke mit Glastüren Seite 45 - 51







CATERING

Energiespartruhen Esta XLE11 Artikelnummer: 11096

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Energiespartruhe für den gewerblichen

Technische Daten

| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
|-----|-----------------------|-----------------|----------------------------|-------|
| | | | | |
| | Gewicht netto [kg] | 43 | Klimaklasse | 3 |
| Т | emperaturbereich [°C] | -14 / -22 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Aul | Benmaße BxTxH [mm] | 720 x 730 x 860 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,43 |
| | Nettovolumen [I] | 130 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Bruttovolumen [I] | - | Leistungsaufnahme [W] | 63 |

Esta XLE21

Artikelnummer: 10813

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Energiespartruhe für den gewerblichen Einsatz.



Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | - | Leistungsaufnahme [W] | 58 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 227 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 1050 x 730 x 860 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,55 |
| Temperaturbereich [°C] | -14 / -22 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 54 | Klimaklasse | 3 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 665,- |

Esta XLE31

Artikelnummer: 10814

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Energiespartruhe für den gewerblichen Einsatz.





| | Bruttovolumen [l] | - | Leistungsaufnahme [W] | 58 |
|-----|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [l] | 301 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1300 x 730 x 860 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,64 |
| | Temperaturbereich [°C] | -14 / -22 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | Gewicht netto [kg] | 64 | Klimaklasse | 3 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Fre | i Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 751,- |

Artikelnummer: 10815

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Energiespartruhe für den gewerblichen Einsatz.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | - | Leistungsaufnahme [W] | 76 |
|-----|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [I] | 360 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1500 x 730 x 860 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,71 |
| | Temperaturbereich [°C] | -14 / -22 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | Gewicht netto [kg] | 67 | Klimaklasse | 3 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Fre | i Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 793,- |

Esta XLE51

Artikelnummer: 10816

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Energiespartruhe für den gewerblichen

Technische Daten



EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

| 104 | Leistungsaufnahme [W] | - | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 418 | Nettovolumen [I] |
| 0,81 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1700 x 730 x 860 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -22 | Temperaturbereich [°C] |
| 3 | Klimaklasse | 77 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 872,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Tiefkühltruhen mit eschäumten Deckeln

Esta FR205

Artikelnummer: 10638

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen. Wartungs- und störungsfreier Außenhautverflüssiger. Stabile Rollen, kräftige Scharniere.



Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | 189 | Leistungsaufnahme [W] | 150 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 185 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 734 x 700 x 945 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,88 |
| Temperaturbereich [°C] | -14 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| Gewicht netto [kg] | 42 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 499,- |

Esta FR205S

Artikelnummer: 12555

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen. Wartungs- und störungsfreier Außenhautverflüssiger. Stabile Rollen, kräftige Scharniere.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 189 | Leistungsaufnahme [W] | 150 |
|------|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [l] | 185 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 734 x 700 x 945 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,88 |
| | Temperaturbereich [°C] | -14 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| | Gewicht netto [kg] | 42 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 518,- |

Artikelnummer: 10565

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen bei kleinem Preis.



| 95 | Leistungsaufnahme [W] | 215 | Bruttovolumen [l] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 205 | Nettovolumen [l] |
| 0,69 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 720 x 650 x 860 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -22 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 43 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 560,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | rei Haus |

SPEZIAL-KÜHLUNG

Esta FR305

Artikelnummer: 10639

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen. Wartungs- und störungsfreier Außenhautverflüssiger. Stabile Rollen, kräftige Scharniere.

Technische Daten

| 185 | Leistungsaufnahme [W] | 278 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 273 | Nettovolumen [I] |
| 1,08 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 984 x 700 x 945 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 42 | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 42 | Gewicht netto [kg] |
| R600 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 569,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta FR305S

Artikelnummer: 12556

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen. Wartungs- und störungsfreier Außenhautverflüssiger. Stabile Rollen, kräftige Scharniere.

Technische Daten

| 110 | Leistungsaufnahme [W] | 278 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 273 | Nettovolumen [l] |
| 1,09 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 980 x 685 x 945 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 42 | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 48 | Gewicht netto [kg] |
| R600 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 605,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | ei Haus |

Esta EL35

Artikelnummer: 10566

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen bei kleinem Preis.

Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 347 | Leistungsaufnahme [W] | 102 |
|--------|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [I] | 331 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1050 x 650 x 860 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,91 |
| | Temperaturbereich [°C] | -14 / -22 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | Gewicht netto [kg] | 54 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei I | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 638,- |

sta FR405

Artikelnummer: 10640

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen. Wartungs- und störungsfreier Außenhautverflüssiger. Stabile Rollen, kräftige Scharniere.

Technische Daten

| 230 | Leistungsaufnahme [W] | 385 | Bruttovolumen [l] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 377 | Nettovolumen [l] |
| 1,32 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1284 x 700 x 945 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 42 | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 64 | Gewicht netto [kg] |
| R600 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 626,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta FR405S

Artikelnummer: 12557

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen. Wartungs- und störungsfreier Außenhautverflüssiger. Stabile Rollen, kräftige Scharniere.

Technische Daten



| 230 | Leistungsaufnahme [W] | 385 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 377 | Nettovolumen [I] |
| 1,32 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1284 x 700 x 945 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 42 | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 64 | Gewicht netto [kg] |
| R600 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 678,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta EL45

EL45 Artikelnummer: 10567

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen bei kleinem Preis.

Technische Daten



| Bruttovolumen [I] | 447 | Leistungsaufnahme [W] | 119 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 427 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 1300 x 650 x 860 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,04 |
| Temperaturbereich [°C] | -14 / -22 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 64 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| rei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 699,- |

Esta FR505

Artikelnummer: 10641

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen. Wartungs- und störungsfreier Außenhautverflüssiger. Stabile Rollen, kräftige Scharniere.

Technische Daten



| Bruttovolumen [l] | 463 | Leistungsaufnahme [W] | 230 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [l] | 454 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 1504 x 700 x 945 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,5 |
| Temperaturbereich [°C] | -14 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| Gewicht netto [kg] | 64 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600 |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 680,- |

esta FR505S

505S Artikelnummer: 12558

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen. Wartungs- und störungsfreier Außenhautverflüssiger. Stabile Rollen, kräftige Scharniere.



| Bruttovolumen | [1] 463 | Leistungsaufnahme [W] | 230 |
|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen | [1] 454 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [m | m] 1504 x 700 x 945 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,5 |
| Temperaturbereich [| C] -14 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| Gewicht netto [l | (g] 64 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/H | lz] 230 / 50 | Kältemittel | R600 |
| Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 738,- |

CATERING

SPEZIAL-KÜHLUNG

TIEFKÜHLUNG

EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Esta EL53

Artikelnummer: 10568

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen bei kleinem Preis.



Technische Daten

| 173 | Leistungsaufnahme [W] | 527 | Bruttovolumen [l] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 504 | Nettovolumen [I] |
| 1,31 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1500 x 650 x 860 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -22 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 67 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 771,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |



Artikelnummer: 10642

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen. Wartungs- und störungsfreier Außenhautverflüssiger. Stabile Rollen, kräftige Scharniere.



Technische Daten

| Te | | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 857,- |
|-----|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600 |
| | Gewicht netto [kg] | 76 | Klimaklasse | 4 |
| Auß | Temperaturbereich [°C] | -14 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| | ıßenmaße BxTxH [mm] | 1804 x 700 x 945 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,75 |
| | Nettovolumen [l] | 557 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Bruttovolumen [I] | 567 | Leistungsaufnahme [W] | 250 |

Esta FR605S

Artikelnummer: 12559

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen. Wartungs- und störungsfreier Außenhautverflüssiger. Stabile Rollen, kräftige Scharniere.



Technische Daten

| | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 917 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|-------|
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600 |
| Gewicht netto [kg] | 76 | Klimaklasse | 4 |
| Temperaturbereich [°C] | -14 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 1804 x 700 x 945 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,75 |
| Nettovolumen [I] | 557 | Energieeffizienzklasse | - |
| Bruttovolumen [l] | 567 | Leistungsaufnahme [W] | 250 |

Artikelnummer: 10569

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen bei kleinem Preis.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 607 | Leistungsaufnahme [W] | 173 |
|---------|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [I] | 580 | Energieeffizienzklasse | - |
| Α | Außenmaße BxTxH [mm] | 1700 x 650 x 860 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,47 |
| | Temperaturbereich [°C] | -14 / -22 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | Gewicht netto [kg] | 77 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Ha | aus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 853,- |

Esta CF700

Artikelnummer: 7004

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Größter zusammenhängender Innenraum ohne Zwischenwände.



EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | 675 | Leistungsaufnahme [W] | 277 |
|------------------------|------------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [I] | 646 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 2060 x 630 (715) x 900 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 3,18 |
| Temperaturbereich [°C] | -14 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| Gewicht netto [kg] | 114 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| rei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1093,- |

Esta EL71

Artikelnummer: 10570

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen bei kleinem Preis.



Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | 701 | Leistungsaufnahme [W] | - |
|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [l] | 670 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 1800 x 690 x 860 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,93 |
| Temperaturbereich [°C] | -14 / -22 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 85 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 914,- |

Esta CAL22

Artikelnummer: 10740

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 217 | Leistungsaufnahme [W] | 141 |
|-----|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [I] | 188 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 724 x 654 x 916 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,76 |
| | Temperaturbereich [°C] | -14 / -23 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | Gewicht netto [kg] | 43 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Fre | i Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 638,- |

Artikelnummer: 10717

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen.



| 148 | Leistungsaufnahme [W] | 349 | Bruttovolumen [l] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 304 | Nettovolumen [l] |
| 2,13 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1054 x 654 x 916 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -23 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 54 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 705,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

CATERING

SPEZIAL-KÜHLUNG

TIEFKÜHLUNG

Esta CAL45

Artikelnummer: 10735

EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profil-



Technische Daten

| 198 | Leistungsaufnahme [W] | 450 | Bruttovolumen [i] |
|-------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 393 | Nettovolumen [I] |
| 2,85 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1304 x 654 x 916 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -23 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 64 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 792 | Listenpreis netto (zzal. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta CAL53

Artikelnummer: 10738

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen.



Technische Daten

| 247 | Leistungsaufnahme [W] | 530 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 441 | Nettovolumen [I] |
| 3,56 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1504 x 654 x 916 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -23 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 67 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 920,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta CAL61

Artikelnummer: 10739

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profil-



Technische Daten

| Ne Außenmaß Tempera Gew | 5 | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 986,- |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Außenmaß Tempera | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Ne Außenmaß | Gewicht netto [kg] | 77 | Klimaklasse | 4 |
| Ne | emperaturbereich [°C] | -14 / -23 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | enmaße BxTxH [mm] | 1704 x 654 x 916 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 3,73 |
| Bru | Nettovolumen [I] | 509 | Energieeffizienzklasse | - |
| D | Bruttovolumen [I] | 611 | Leistungsaufnahme [W] | 259 |

Tiefkühltruhen mit Glas-Schiebedeckeln

Artikelnummer: 13337

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Schmale Ausführung.



Technische Daten

| 107 | Leistungsaufnahme [W] | 80 | Bruttovolumen [I] |
|-------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 72 | Nettovolumen [I] |
| 1,56 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 475 x 555 x 835 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 28 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 468 | Listenpreis netto (zzal, MwSt.) | | Frei Haus |

Esta EK100

Artikelnummer: 9149

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch Glas-



EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Technische Daten

| 80 | Leistungsaufnahme [W] | 108 | Bruttovolumen [I] |
|-------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 91 | Nettovolumen [I] |
| 1 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 570 x 570 x 885 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 42 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 520 | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta CSG18

Artikelnummer: 10599

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen.



Technische Daten

Esta EK200E-GA

Artikelnummer: 13767

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Geeignet als einfache Verkaufstheke für Streicheis. Glasaufsatz als Spuckschutz.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [l] | 176 | Leistungsaufnahme [W] | 98 |
|------|------------------------|------------------|---------------------------------|--------|
| | Nettovolumen [l] | 157 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 720 x 615 x 1295 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,32 |
| | Temperaturbereich [°C] | -14 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| | Gewicht netto [kg] | 69 | Klimaklasse | 5 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | €771,- |

Artikelnummer: 12560

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch Glasschiebedeckel. Energiesparausführung, 70 mm stark isoliert.



| - | Leistungsaufnahme [W] | 186 | Bruttovolumen [l] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 138 | Nettovolumen [l] |
| - | Energieverbrauch [kWh/24h] | 740 x 650 x 885 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 52 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 580,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | rei Haus |

CATERING


SPEZIAL-KÜHLUNG

TIEFKÜHLUNG

Artikelnummer: 7063

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch Glasschiebedeckel.





Esta EK200-GA

Artikelnummer: 13746

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Geeignet als einfache Verkaufstheke für Streicheis. Glasaufsatz als Spuckschutz.

Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | 191 | Leistungsaufnahme [W] | 98 |
|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 165 | Energieeffizienzklasse | - |
| maße BxTxH [mm] | 720 x 630 x 1250 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,32 |
| eraturbereich [°C] | -14 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| Gewicht netto [kg] | 70 | Klimaklasse | 5 |
| zspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 744,- |

Esta NOVA22

Artikelnummer: 12510

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Energiesparausführung, 77 mm stark isoliert.

Technische Daten

| Netzsparmung [v/mz] | 230 / 30 | Raiternitter | 110008 |
|------------------------|-----------------|----------------------------|--------|
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Gewicht netto [kg] | 47 | Klimaklasse | 4 |
| Temperaturbereich [°C] | -14 / -23 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 764 x 694 x 867 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,92 |
| Nettovolumen [I] | 163 | Energieeffizienzklasse | - |
| Bruttovolumen [l] | 205 | Leistungsaufnahme [W] | 141 |

Esta CSG22

Artikelnummer: 10299

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen.

Technische Daten



Esta EK300E-GA

Artikelnummer: 13749

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Geeignet als einfache Verkaufstheke für Streicheis. Glasaufsatz als Spuckschutz.

Technische Daten



EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

| 119 | Leistungsaufnahme [W] | 264 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 230 | Nettovolumen [I] |
| 1,48 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1010 x 615 x 1295 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 5 | Klimaklasse | 76 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 906,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta NIC300

Artikelnummer: 12561

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch Glasschiebedeckel. Energiesparausführung, 70 mm stark isoliert.

Technische Daten



| Bruttovolume | en [l] | 288 Le | istungsaufnahme [W] | 220 |
|-------------------|------------------|-------------|--------------------------|---------|
| Nettovolume | en [l] | 218 E | nergieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [| mm] 1030 x 650 x | 885 Energie | verbrauch [kWh/24h] | 1,48 |
| Temperaturbereich | [°C] -14 / | -24 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| Gewicht netto | [kg] | 62 | Klimaklasse | 5 |
| Netzspannung [V | //Hz] 230 | / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Haus | | Listenp | reis netto (zzgl. MwSt.) | € 668,- |

Esta EK300

Artikelnummer: 7064

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch Glasschiebedeckel.

Technische Daten



| | Bruttovolumen [I] | 296 | Leistungsaufnahme [W] | 119 |
|----------|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [l] | 255 | Energieeffizienzklasse | - |
| Au | ßenmaße BxTxH [mm] | 1010 x 630 x 892 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,48 |
| Т | Temperaturbereich [°C] | -14 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| | Gewicht netto [kg] | 62 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Hau | JS | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 665,- |

Artikelnummer: 13747

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Geeignet als einfache Verkaufstheke für Streicheis. Glasaufsatz als Spuckschutz.



| 119 | Leistungsaufnahme [W] | 296 | Bruttovolumen [I] |
|---------|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 255 | Nettovolumen [l] |
| 1,48 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1010 x 630 x 1250 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 5 | Klimaklasse | 82 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 869 - | Listenpreis netto (zzal MwSt.) | | ei Haus |

Artikelnummer: 12562

Artikelnummer: 7065

PLUSKÜHLUNG


CATERING

SPEZIAL-KÜHLUNG

Esta NIC400

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch Glasschiebedeckel. Energiesparausführung, 70 mm stark isoliert.

Technische Daten





Artikelnummer: 12511

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Energiesparausführung. rung, 77 mm stark isoliert.

Technische Daten

| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
|------------------------|------------------|----------------------------|-------|
| Gewicht netto [kg] | 56 | Klimaklasse | 4 |
| Temperaturbereich [°C] | -14 / -23 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 1094 x 694 x 867 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,49 |
| Nettovolumen [I] | 267 | Energieeffizienzklasse | - |
| Bruttovolumen [l] | 331 | Leistungsaufnahme [W] | 153 |

Esta CSG35

Artikelnummer: 10300

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 349 | Leistungsaufnahme [W] | 166148 |
|-----|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [I] | 304 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1054 x 654 x 916 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,24 |
| | Temperaturbereich [°C] | -14 / -23 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | Gewicht netto [kg] | 54 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Fre | i Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 702,- |

Esta EK400E-GA

Artikelnummer: 13750

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Geeignet als einfache Verkaufstheke für Streicheis. Glasaufsatz als Spuckschutz.



Technische Daten

| 141 | Leistungsaufnahme [W] | 352 | Bruttovolumen [I] |
|-------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 325 | Nettovolumen [I] |
| 1,93 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1300 x 615 x 1295 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 5 | Klimaklasse | 92 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 996 | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta EK400

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch Glas-

schiebedeckel.



EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Technische Daten

| 141 | Leistungsaufnahme [W] | 401 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 350 | Nettovolumen [l] |
| 1,93 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1300 x 630 x 892 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 77 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 759,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta EK400-GA

Artikelnummer: 13748

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Geeignet als einfache Verkaufstheke für Streicheis. Glasaufsatz als Spuckschutz.



Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | 401 | Leistungsaufnahme [W] | 141 |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [l] | 350 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 1300 x 630 x 1250 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,93 |
| Temperaturbereich [°C] | -14 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| Gewicht netto [kg] | 90 | Klimaklasse | 5 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 999,- |

Esta NOVA45

Artikelnummer: 12512

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Energiesparausführung, 77 mm stark isoliert.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [l] | 395 | Leistungsaufnahme [W] | 203 |
|------|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [l] | 313 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1344 x 694 x 867 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,88 |
| | Temperaturbereich [°C] | -14 / -23 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | Gewicht netto [kg] | 64,5 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 786,- |

Artikelnummer: 10301

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen.



| 198 | Leistungsaufnahme [W] | 450 | Bruttovolumen [l] |
|------------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 393 | Nettovolumen [l] |
| 2,99 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1304 x 654 x 916 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -23 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 64 | Gewicht netto [kg] |
| R134aR600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 789,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | rei Haus |

Artikelnummer: 12514

CATERING

SPEZIAL-KÜHLUNG

Esta NIC500 Artikelnummer: 12563

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch Glasschiebedeckel. Energiesparausführung, 70 mm stark isoliert.



Technische Daten

| 191 | Leistungsaufnahme [W] | 478 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 367 | Nettovolumen [I] |
| 2,39 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1570 x 650 x 855 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 5 | Klimaklasse | 110 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 878,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta EK500 **Artikelnummer: 7066**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch Glasschiebedeckel.



Technische Daten

| | Netzspannung [v/nz] | 200700 | ranomico | 11200 |
|---|------------------------|------------------|----------------------------|-------|
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| | Gewicht netto [kg] | 93 | Klimaklasse | 4 |
| | Temperaturbereich [°C] | -14 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| A | Außenmaße BxTxH [mm] | 1550 x 630 x 892 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,39 |
| | Nettovolumen [I] | 430 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Bruttovolumen [l] | 491 | Leistungsaufnahme [W] | 191 |

Esta NOVA53 Artikelnummer: 12513

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Energiesparausführung. rung, 77 mm stark isoliert.



Technische Daten

| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 911 | |
|-----------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|------|
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| | Gewicht netto [kg] | 72 | Klimaklasse | 4 |
| | Temperaturbereich [°C] | -14 / -23 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1544 x 694 x 867 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 4,04 |
| | Nettovolumen [I] | 408 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Bruttovolumen [l] | 503 | Leistungsaufnahme [W] | 204 |

Esta CSG53 **Artikelnummer: 10302**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profil-



Technische Daten

| 247 | Leistungsaufnahme [W] | 530 | Bruttovolumen [l] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 441 | Nettovolumen [I] |
| 3,74 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1504 x 654 x 916 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 67 | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -23 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | - | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 896,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta NOVA61

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Energiesparausführung, 77 mm stark isoliert.



Technische Daten

| 230 | Leistungsaufnahme [W] | 602 | Bruttovolumen [I] |
|-------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 489 | Nettovolumen [l] |
| 4,81 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1804 x 694 x 867 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -23 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 76 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| €.974 | Listenpreis netto (zzal. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta CSG61 **Artikelnummer: 11145**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profil-



Technische Daten

Esta EK700 **Artikelnummer: 7059**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch Glasschiebedeckel.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 670 | Leistungsaufnahme [W] | 292 |
|-----|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [I] | 620 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 2055 x 630 x 892 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 3,57 |
| | Temperaturbereich [°C] | -14 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| | Gewicht netto [kg] | 100 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Fre | ei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1114,- |

Esta CSG71 **Artikelnummer: 10817**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen, großes Nutzvolumen - extra tief.



| 302 | Leistungsaufnahme [W] | 700 | Bruttovolumen [I] | |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------------|--|
| - | Energieeffizienzklasse | 622 | Nettovolumen [I] | |
| 4,89 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1804 x 690 x 846 | Außenmaße BxTxH [mm] | |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -23 | Temperaturbereich [°C] | |
| 4 | Klimaklasse | 85 | Gewicht netto [kg] | |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] | |
| € 1060,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus | |

CATERING

SPEZIAL-KÜHLUNG

Esta NIC100-D

Artikelnummer: 11485

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch schräg aufgesetzte Glasschiebedeckel.

Technische Daten

| | Bruttovolumen [l] | 130 | Leistungsaufnahme [W] | 105 |
|---|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [I] | 115 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 665 x 665 x 930 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,5 |
| | Temperaturbereich [°C] | -14 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 41 |
| | Gewicht netto [kg] | 47 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| į | Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 672,- |



Artikelnummer: 11587

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch schräg aufgesetzte Glasschiebedeckel.



Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | 155 | Leistungsaufnahme [W] | - |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [l] | 136 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 564 x 695 x 922 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,2 |
| Temperaturbereich [°C] | -12 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 47 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 536,- |

Esta Focus73GB

Artikelnummer: 11188

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Sehr niedriger Energieverbrauch. Sehr geringe Eisbildung. Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [l] | 161 | Leistungsaufnahme [W] | 141 |
|----------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [I] | 113 | Energieeffizienzklasse | - |
| Auſ | Benmaße BxTxH [mm] | 726 x 656 x 830 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,79 |
| T | emperaturbereich [°C] | -14 / -22 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | Gewicht netto [kg] | 44 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Hau | S | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 639,- |

Esta Focus73GR

Artikelnummer: 11193

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Sehr niedriger Energieverbrauch. Sehr geringe Eisbildung. Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln.



Technische Daten

Esta Focus73GG

Artikelnummer: 11933

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Sehr niedriger Energieverbrauch. Sehr geringe Eisbildung. Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln.



EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Technische Daten

| Bruttovolumen [i] | 161 | Leistungsaufnahme [W] | 141 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [i] | 113 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 726 x 656 x 830 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,79 |
| Temperaturbereich [°C] | -14 / -22 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 44 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| rei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 639,- |

Esta Focus73V

Artikelnummer: 14206

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Ausführung mit Klappdeckel aus Glas.



Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | 161 | Leistungsaufnahme [W] | 141 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [l] | 113 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 726 x 656 x 878 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,86 |
| Temperaturbereich [°C] | -16 / -23 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 44 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 718,- |

Esta EK200EB

Artikelnummer: 10018

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch Glasschiebedeckel.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [l] | 176 | Leistungsaufnahme [W] | 98 |
|------|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [i] | 157 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 720 x 615 x 949 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,32 |
| | Temperaturbereich [°C] | -14 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| | Gewicht netto [kg] | 53 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 612,- |

Esta NIC200EB

Artikelnummer: 11559

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch schräg aufgesetzte Glasschiebedeckel.



| 98 | Leistungsaufnahme [W] | 185 | Bruttovolumen [l] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 138 | Nettovolumen [l] |
| 1,32 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 740 x 650 x 918 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 5 | Klimaklasse | 52 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 612,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | rei Haus |

Artikelnummer: 14204

SPEZIAL-KÜHLUNG

CATERING

Esta EK300EB

Artikelnummer: 10019

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch Glasschiebedeckel.



Technische Daten

| 114 | Leistungsaufnahme [W] | 264 | Bruttovolumen [i] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 230 | Nettovolumen [I] |
| 1,48 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1010 x 615 x 949 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 57 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 735,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta Focus106GB

Artikelnummer: 11189

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Sehr niedriger Energieverbrauch. Sehr geringe Eisbildung. Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln.



Technische Daten

| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
|------------------------|------------------|----------------------------|-------|
| Gewicht netto [kg] | 54 | Klimaklasse | 4 |
| Temperaturbereich [°C] | -14 / -22 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 1056 x 656 x 830 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,13 |
| Nettovolumen [l] | 193 | Energieeffizienzklasse | - |
| Bruttovolumen [I] | 270 | Leistungsaufnahme [W] | 155 |

Esta Focus106GR

Artikelnummer: 11197

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Sehr niedriger Energieverbrauch. Sehr geringe Eisbildung. Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 270 | Leistungsaufnahme [W] | 155 |
|------|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [I] | 193 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1056 x 656 x 830 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,13 |
| | Temperaturbereich [°C] | -14 / -22 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | Gewicht netto [kg] | 54 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 724,- |

Esta Focus106GG

Artikelnummer: 11945

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Sehr niedriger Energieverbrauch. Sehr geringe Eisbildung. Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln.



Technische Daten

| 155 | Leistungsaufnahme [W] | 270 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 193 | Nettovolumen [I] |
| 2,13 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1056 x 656 x 830 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -22 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 54 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 724,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta Focus106V

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Ausführung mit

Klappdeckel aus Glas.



Technische Daten

| 153 | Leistungsaufnahme [W] | 270 | Bruttovolumen [l] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 193 | Nettovolumen [l] |
| 2,53 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1056 x 656 x 878 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -16 / -23 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 54 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 802,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta NIC300EB

Artikelnummer: 11560

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch schräg aufgesetzte Glasschiebedeckel.



Technische Daten

| 119 | Leistungsaufnahme [W] | 286 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 218 | Nettovolumen [l] |
| 1,48 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1030 x 650 x 918 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 5 | Klimaklasse | 62 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 696,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | rei Haus |

Esta NIC400EB

Artikelnummer: 11561

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch schräg aufgesetzte Glasschiebedeckel.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 388 | Leistungsaufnahme [W] | 141 |
|-----------|-----------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [I] | 298 | Energieeffizienzklasse | - |
| Auß | Benmaße BxTxH [mm] | 1320 x 650 x 918 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,93 |
| Te | emperaturbereich [°C] | -14 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| | Gewicht netto [kg] | 72 | Klimaklasse | 5 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Haus | S | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 823,- |

Artikelnummer: 10022

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Leistungsstarkes Aggregat für schnelle und sichere Kühlung auch bei Außentemperaturen bis 40°C.



| 141 | Leistungsaufnahme [W] | 352 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 325 | Nettovolumen [I] |
| 1,93 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1300 x 615 x 949 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 66 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 832,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | rei Haus |

CATERING


SPEZIAL-KÜHLUNG

Artikelnummer: 11191



Technische Daten

Frei Haus





Bruttovolumen [I] 352 Leistungsaufnahme [W] 203 Nettovolumen [I] 254 Energieeffizienzklasse Außenmaße BxTxH [mm] 1306 x 656 x 878 Energieverbrauch [kWh/24h] 2,83 Temperaturbereich [°C] -16 / -23 Geräuschpegel [dBA] 62 Gewicht netto [kg] Klimaklasse Netzspannung [V/Hz] 230 / 50 Kältemittel R600a

Listenpreis netto (zzgl. MwSt.)

Artikelnummer: 11190

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Sehr niedriger Energieverbrauch. Sehr geringe Eisbildung. Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln.

Technische Daten

Esta Focus131GB

| 211 | Leistungsaufnahme [W] | 352 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 254 | Nettovolumen [I] |
| 2,621 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1306 x 656 x 830 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -22 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 66 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 842,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | rei Haus |

Esta Focus131GR **Artikelnummer: 11196**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Sehr niedriger Energieverbrauch. Sehr geringe Eisbildung. Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln.

Technische Daten

| 211 | Leistungsaufnahme [W] | 352 | Bruttovolumen [I] |
|-------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 254 | Nettovolumen [I] |
| 2,621 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1306 x 656 x 830 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -22 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 62 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| €.842 | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | ei Haus |

Artikelnummer: 12163

Artikelnummer: 14205

€ 893,-

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Sehr niedriger Energieverbrauch. Sehr geringe Eisbildung. Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln.

Technische Daten

Esta Focus131GG

| | Bruttovolumen [l] | 352 | Leistungsaufnahme [W] | 211 |
|-----|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [l] | 254 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1306 x 656 x 830 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,621 |
| | Temperaturbereich [°C] | -14 / -22 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | Gewicht netto [kg] | 62 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Fre | i Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 842,- |

Esta Focus151GB

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Sehr niedriger Energieverbrauch. Sehr geringe Eisbildung. Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln.

Technische Daten



| 230 | Leistungsaufnahme [W] | 418 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 302 | Nettovolumen [I] |
| 3,189 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1506 x 656 x 830 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -22 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 68 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 914,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta Focus151GR

Artikelnummer: 11195

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Sehr niedriger Energieverbrauch. Sehr geringe Eisbildung. Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln.

Technische Daten



| 230 | Leistungsaufnahme [W] | 418 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 302 | Nettovolumen [l] |
| 3,189 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1506 x 656 x 830 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -22 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 68 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 914,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | rei Haus |

Esta Focus151GG

Artikelnummer: 12171

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Sehr niedriger Energieverbrauch. Sehr geringe Eisbildung. Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln.

Technische Daten



| | Bruttovolumen [I] | 418 | Leistungsaufnahme [W] | 230 |
|-----------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [l] | 302 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außer | nmaße BxTxH [mm] | 1506 x 656 x 830 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 3,189 |
| Tem | peraturbereich [°C] | -14 / -22 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | Gewicht netto [kg] | 68 | Klimaklasse | 4 |
| N | etzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Haus | | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 914,- |

Artikelnummer: 10023

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Leistungsstarkes Aggregat für schnelle und sichere Kühlung auch bei Außentemperaturen bis 40°C.



| 191 | Leistungsaufnahme [W] | 427 | Bruttovolumen [I] |
|---------|--------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 398 | Nettovolumen [l] |
| 2,39 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1550 x 615 x 949 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 72 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 956 - | Listenpreis netto (zzal MwSt.) | | ei Haus |

CATERING

TIEFKÜHLUNG

EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Esta NIC500EB **Artikelnummer: 11562**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch schräg aufgesetzte Glasschiebedeckel.



Technische Daten

| 191 | Leistungsaufnahme [W] | 475 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 367 | Nettovolumen [I] |
| 2,39 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1570 x 650 x 918 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 5 | Klimaklasse | 110 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 930,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta Focus171GB

Artikelnummer: 11192

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Sehr niedriger Energieverbrauch. Sehr geringe Eisbildung. Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln.



Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | 484 | Leistungsaufnahme [W] | 230 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [I] | 351 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 1706 x 656 x 830 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 3,489 |
| Temperaturbereich [°C] | -14 / -22 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 73 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| rei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1048,- |

Esta Focus171GR

Artikelnummer: 11194

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Sehr niedriger Energieverbrauch. Sehr geringe Eisbildung. Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 484 | Leistungsaufnahme [W] | 230 |
|-----|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [I] | 351 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1706 x 656 x 830 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 3,489 |
| | Temperaturbereich [°C] | -14 / -22 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | Gewicht netto [kg] | 73 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Fre | i Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1048,- |

Esta Focus171GG

Artikelnummer: 12172

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Sehr niedriger Energieverbrauch. Sehr geringe Eisbildung. Attraktives Design mit rahmenlosen Deckeln.



Technische Daten

| 230 | Leistungsaufnahme [W] | 484 | Bruttovolumen [l] |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 351 | Nettovolumen [l] |
| 3,489 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1706 x 656 x 830 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -22 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 73 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1048,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Tiefkühltruhen für den Impulsverkauf

EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Esta CF77

Artikelnummer: 12600

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Tiefkühltonne für den Impulsverkauf.



Technische Daten

| 124 | Leistungsaufnahme [W] | 80 | Bruttovolumen [l] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 72 | Nettovolumen [l] |
| 1,1 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 567 x 567 x 830 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | -12 / -22 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | - | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 524,- | Listenpreis netto (zzal. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta CF77SK

Artikelnummer: 13334

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Tiefkühltonne für den Impulsverkauf.



Technische Daten

| Nettovolumen [i] 85 Energieeffizienzklasse Außenmaße BxTxH [mm] 565 x 565 x 890 Energieverbrauch [kWh/24h] 1, Temperaturbereich [°C] -18 / -22 Geräuschpegel [dBA] Gewicht netto [kg] - Klimaklasse S Netzspannung [V/Hz] 230 / 50 Kältemittel R600 | | | | | |
|---|----------|----------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Außenmaße BxTxH [mm] 565 x 565 x 890 Energieverbrauch [kWh/24h] 1, Temperaturbereich [°C] -18 / -22 Geräuschpegel [dBA] Gewicht netto [kg] - Klimaklasse S Netzspannung [V/Hz] 230 / 50 Kältemittel R600 | | Bruttovolumen [I] | - | Leistungsaufnahme [W] | 100 |
| Temperaturbereich [°C] -18 / -22 Geräuschpegel [dBA] Gewicht netto [kg] - Klimaklasse S Netzspannung [V/Hz] 230 / 50 Kältemittel R600 | | Nettovolumen [I] | 85 | Energieeffizienzklasse | - |
| Gewicht netto [kg] - Klimaklasse S Netzspannung [V/Hz] 230 / 50 Kältemittel R600 | Auße | enmaße BxTxH [mm] | 565 x 565 x 890 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,8 |
| Netzspannung [V/Hz] 230 / 50 Kältemittel R600 | Ter | mperaturbereich [°C] | -18 / -22 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | | Gewicht netto [kg] | - | Klimaklasse | ST |
| Frei Haus Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) € 499 | ١ | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| | rei Haus | | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 499,- |

Esta NIC100DL

Artikelnummer: 11854

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Optimale Warenpräsentation durch schräg aufgesetzte Glasschiebedeckel.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 130 | Leistungsaufnahme [W] | 105 |
|-----|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [l] | 115 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 665 x 665 x 1105 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,5 |
| | Temperaturbereich [°C] | -14 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 41 |
| | Gewicht netto [kg] | 47 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Fre | i Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 778,- |

Esta SD155

Artikelnummer: 10839

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Impulskühler erhöht den Absatz am P.O.S.. Ideal für den Kassenbereich, nur 56 cm breit.



| - | Leistungsaufnahme [W] | 155 | Bruttovolumen [l] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 136 | Nettovolumen [I] |
| 1,2 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 564 x 695 x 1140 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -12 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 47 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 624,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | rei Haus |

TIEFKÜHLUNG

CATERING

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation: Untere Truhe mit niedriger Höhe, Glasschiebedeckel, Werbetafel.

Technische Daten

larp Mini-B-Ice

| Haus | 2007 30 | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 2636,- |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Gewicht netto [kg] | 75 | Klimaklasse | 7 |
| Temperaturbereich [°C] | -10 / -22 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 800 x 790 x 1270 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 8,4 |
| Nettovolumen [l] | 153 | Energieeffizienzklasse | - |
| Bruttovolumen [l] | 264 | Leistungsaufnahme [W] | - |
| | | | |

larp B-Ice

Artikelnummer: 11470

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation: Untere Truhe mit niedriger Höhe, Glasschiebedeckel, Werbetafel.

echnische Daten

| | Te |
|---------|----|
| | |
| - Super | |
| | |
| | |
| | |

| - | Leistungsaufnahme [W] | 460 | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 255 | Nettovolumen [I] |
| 14 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1260 x 790 x 1270 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -10 / -22 | Temperaturbereich [°C] |
| 7 | Klimaklasse | 122 | Gewicht netto [kg] |
| R404A | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 2965,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

mbo-Tiefkühltruhen mit Glas-Schiebedeckeln

Esta Twin-Head-F

Artikelnummer: 14124

EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Artikelnummer: 11469

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Abtau-Automatik, LED, elektronischer

Technische Daten



| | Bruttovolumen [I] | 425 | Leistungsaufnahme [W] | 267 |
|------|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [I] | 335 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1470 x 812 x 915 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 3,9 |
| | Temperaturbereich [°C] | -18 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 46 |
| | Gewicht netto [kg] | 85 | Klimaklasse | 3 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei | Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 2853,- |

Esta Twin-Head-CF

Artikelnummer: 14125

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Abtau-Automatik, LED, elektronischer

Technische Daten

| 267 | Leistungsaufnahme [W] | 425 | Bruttovolumen [l] |
|----------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 334 | Nettovolumen [l] |
| 3,9 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1470 x 812 x 915 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 46 | Geräuschpegel [dBA] | -18 / -24 u1 / 15 | Temperaturbereich [°C] |
| 3 | Klimaklasse | 85 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 2924,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Verwendungsstelle |

larp GT150-0

Artikelnummer: 3033

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen, keine Mittelwand, wartungsfreier Verflüssiger.

Technische Daten



EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

| Bruttovolumen [l] | 493 | Leistungsaufnahme [W] | 480 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [I] | 376 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 1552 x 852 x 792 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 6,8 |
| Temperaturbereich [°C] | -18 / -25 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 81 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R404A |
| rei Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1638,- |

larp GT150-One

Artikelnummer: 3011

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Gut geeignet für den Einsatz in Supermärk-

Technische Daten



| Bruttovolumen [I] | 582 | Leistungsaufnahme [W] | 560 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [I] | 440 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 1550 x 960 x 790 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 7,1 |
| Temperaturbereich [°C] | -18 / -25 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 91 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R404A |
| rei Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1724,- |

Esta Shallow-150F

Artikelnummer: 14207

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Großes Nutzvolumen, keine Zwischenwand, Abtau-Automatik, LED.

Technische Daten



| | Bruttovolumen [l] | 590 | Leistungsaufnahme [W] | 356 |
|--------|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [l] | 400 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1520 x 920 x 790 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 5,8 |
| | Temperaturbereich [°C] | -18 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 48 |
| | Gewicht netto [kg] | 98 | Klimaklasse | 3 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei \ | /erwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 2711,- |

Artikelnummer: 3034

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen, keine Mittelwand, wartungsfreier Verflüssiger.



| Bruttovolumen [l] | 698 | Leistungsaufnahme [W] | 580 |
|------------------------|------------------|--------------------------------|----------|
| Nettovolumen [I] | 538 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 2052 x 852 x 792 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 8,5 |
| Temperaturbereich [°C] | -18 / -25 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 109 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R404A |
| ei Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzal MwSt.) | € 1987 - |

Artikelnummer: 14212

CATERING

SPEZIAL-KÜHLUNG

Esta XS701 **Artikelnummer: 13219**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen, keine Mittelwand. Glaschiebedeckel. LED Innenbeleuchtung.

Technische Daten

| 497 | Leistungsaufnahme [W] | 701 | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 515 | Nettovolumen [I] |
| 4,6 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1865 x 815 x 810 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -18 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 3 | Klimaklasse | 105 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1727,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | rei Verwendungsstelle |

Esta XS801 **Artikelnummer: 14181**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen, keine Mittelwand. Glaschiebedeckel. LED Innenbeleuchtung.

Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | 795 | Leistungsaufnahme [W] | 638 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [l] | 710 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 2000 x 757 x 858 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 4,5 |
| Temperaturbereich [°C] | -12 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 120 | Klimaklasse | 5 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| ei Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1724,- |

larp GT200-One **Artikelnummer: 3012**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen, keine Mittelwand, wartungsfreier Verflüssiger.

Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | 797 | Leistungsaufnahme [W] | 690 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [I] | 607 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 2050 x 960 x 790 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 7,5 |
| Temperaturbereich [°C] | -18 / -25 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 121 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R404A |
| Frei Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 2105,- |

Esta Shallow-200F Artikelnummer: 14208

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Großes Nutzvolumen, keine Zwischenwand, Abtau-Automatik, LED.

Technische Daten

| 462 | Leistungsaufnahme [W] | 800 | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 580 | Nettovolumen [I] |
| 5,9 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2020 x 920 x 790 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 48 | Geräuschpegel [dBA] | -18 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 3 | Klimaklasse | 127 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 3015,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Verwendungsstelle |

Esta SSF200

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Großes Nutzvolumen, keine Zwischen-

Technische Daten



| Bruttovolumen [I] | 839 | Leistungsaufnahme [W] | 345 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [l] | 652 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 2050 x 960 x 780 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 4,5 |
| Temperaturbereich [°C] | -18 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 48 |
| Gewicht netto [kg] | 105 | Klimaklasse | 3 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| rei Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 2102,- |

larp GT250-S **Artikelnummer: 13816**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen, LED Innenbeleuchtung, wartungsfreier Verflüssiger.

Technische Daten



| Bruttovolumen [I] | 1005 | Leistungsaufnahme [W] | - |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [I] | 787 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 2552 x 967 x 750 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 8,2 |
| Temperaturbereich [°C] | -18 / -25 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 139 | Klimaklasse | 4/L1 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 2689,- |

larp GT250-One **Artikelnummer: 3013**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Großes Nutzvolumen, keine Mittelwand, wartungsfreier Verflüssiger.

Technische Daten



| Frei Verw | endungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 2357,- |
|-----------|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R404A |
| | Gewicht netto [kg] | 139 | Klimaklasse | 4 |
| Te | emperaturbereich [°C] | -18 / -25 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Auß | enmaße BxTxH [mm] | 2550 x 960 x 790 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 10,3 |
| | Nettovolumen [l] | 787 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Bruttovolumen [l] | 1028 | Leistungsaufnahme [W] | 760 |
| | | | | |

Esta Shallow-250F

Artikelnummer: 14209

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Großes Nutzvolumen, keine Zwischenwand, Abtau-Automatik, LED.



| 442 | Leistungsaufnahme [W] | 1030 | Bruttovolumen [l] |
|----------|--------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 750 | Nettovolumen [l] |
| 6,8 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2500 x 930 x 790 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 48 | Geräuschpegel [dBA] | -18 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 3 | Klimaklasse | 157 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 3471 - | Listennreis netto (zzal MwSt.) | | Frei Verwendungsstelle |

CATERING

SPEZIAL-KÜHLUNG

Esta Shallow-Head-F

Artikelnummer: 14210

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Großes Nutzvolumen, keine Zwischenwand, Abtau-Automatik, LED.



| | 1000 | |
|--------------------|------|---------------|
| THE REAL PROPERTY. | | Bruttovo |
| | [2] | Nettovo |
| | _ | Außenmaße BxT |
| | | Temperaturber |
| | | Gewicht n |
| | | Netzenannur |

| Bruttovolumen [I] | 540 | Leistungsaufnahme [W] | 421 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [I] | 430 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 1990 x 920 x 790 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 6,1 |
| Temperaturbereich [°C] | -18 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 48 |
| Gewicht netto [kg] | 121 | Klimaklasse | 3 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 3209,- |

Esta Twin220F

Artikelnummer: 14122

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Großes Nutzvolumen, keine Zwischenwand, Abtau-Automatik, LED.

Technische Daten



| Bruttovolumen [I] | 1697 | Leistungsaufnahme [W] | 552 |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [l] | 1255 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 2150 x 1465 x 930 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 9,2 |
| Temperaturbereich [°C] | -18 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 48 |
| Gewicht netto [kg] | 198 | Klimaklasse | 3 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 5101,- |

Esta Twin220CF

Artikelnummer: 14123

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Großes Nutzvolumen, keine Zwischenwand, Abtau-Automatik, LED.

Technische Daten



| Bruttovolu | ımen [l] | 1697 | Leistungsaufnahme [W] | 522 |
|------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolu | ımen [l] | 1255 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTx | H [mm] | 2150 x 1465 x 930 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 9,2 |
| Temperaturbere | ich [°C] | -18 / -24 u1 / 15 | Geräuschpegel [dBA] | 48 |
| Gewicht ne | tto [kg] | 198 | Klimaklasse | 3 |
| Netzspannung | g [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Verwendungsstelle | | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 5263,- |

Speiseeisvitrinen

Frigor TG3

Artikelnummer: 12526

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Thekenvitrine für drei 5 I Eisschalen. Raumteiler mit 6 Fächern für Impulseis.

Technische Daten



| 150 | Leistungsaufnahme [W] | - | Bruttovolumen [l] |
|----------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 15 | Nettovolumen [l] |
| 2,9 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 700 x 675 x 515 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -16 / -18 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 34 | Gewicht netto [kg] |
| R134a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1171,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

ISA Bermuda-RV10

Artikelnummer: 14142

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Gewölbter Aufsatz aus Antibeschlag-Glas. Intelligentes Kühl- und Belüftungssystem.

Technische Daten



| / /] | Leistungsaufnahme [W | 300 | Bruttovolumen [i] |
|-------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| se | Energieeffizienzklass | 255 | Nettovolumen [i] |
| -h] | Energieverbrauch [kWh/24h | 1410 x 800 x 1343 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| A] | Geräuschpegel [dBA | -14 / -20 | Temperaturbereich [°C] |
| se | Klimaklass | 180 | Gewicht netto [kg] |
| tel | Kältemitte | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| St.) | Listenpreis netto (zzgl. MwSt | | Frei Verwendungsstelle |

Framec J7Extra

Artikelnummer: 10044

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Attraktives Design: gewölbter Korpus und gebogene Verglasung. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.

Technische Daten



| Bruttovolumen [l] | 317 | Leistungsaufnahme [W] | 500 |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [l] | - | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 1341 x 723 x 1212 | Energieverbrauch [kWh/24h] | - |
| Temperaturbereich [°C] | -14 / -20 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 98 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| rei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 2577,- |

Esta UDRS10

Artikelnummer: 14048

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Attraktives Design: Verglasung Front und Seite. Tief verglast: optimale Sicht auf das Streicheis.

Technische Daten



| | Bruttovolumen [l] | 317 | Leistungsaufnahme [W] | 360 |
|-----|------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [l] | - | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1341 x 725 x 1235 | Energieverbrauch [kWh/24h] | - |
| | Temperaturbereich [°C] | -14 / -20 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | Gewicht netto [kg] | 98 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Fre | i Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 2218,- |

larp Delight 6 Lite

Artikelnummer: 13321

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Manuelle Abtauung. Attraktives Design: Verglasung Front und Seite. Tief verglast: optimale Sicht auf das Streicheis.



| - | Leistungsaufnahme [W] | 218 + 100 | Bruttovolumen [I] |
|----------|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 100 + 75 | Nettovolumen [l] |
| 5,5 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1178 x 727 x 1223 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -18 / -25 | Temperaturbereich [°C] |
| 7 | Klimaklasse | 77 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 2433 - | Listenpreis netto (zzal MwSt.) | | Frei Haus |

CATERING

SPEZIAL-KÜHLUNG

SPEZIAL-KÜHLUNG

EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

larp Delight 6 Prime Artikelnummer: 13322

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Manuelle Abtauung. Attraktives Design: Verglasung Front und Seite. Tief verglast: optimale Sicht auf das Streicheis.



Technische Daten

| rei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 2874,- |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Gewicht netto [kg] | 77 | Klimaklasse | 7 |
| Temperaturbereich [°C] | -18 / -25 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 1178 x 727 x 1223 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 5,5 |
| Nettovolumen [I] | 100 + 75 | Energieeffizienzklasse | - |
| Bruttovolumen [I] | 218 + 100 | Leistungsaufnahme [W] | - |
| | | | |



Artikelnummer: 13323

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Manuelle Abtauung. Attraktives Design: Verglasung Front und Seite. Tief verglast: optimale Sicht auf das Streicheis.



Technische Daten

| - | Leistungsaufnahme [W] | 257 + 124 | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 130 + 93 | Nettovolumen [I] |
| 7 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1314 x 727 x 1223 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -18 / -25 | Temperaturbereich [°C] |
| 7 | Klimaklasse | 113 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 2514,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | rei Haus |

larp Delight 7 Prime

Artikelnummer: 13324

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Manuelle Abtauung. Attraktives Design: Verglasung Front und Seite. Tief verglast: optimale Sicht auf das Streicheis.



Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | 257 + 124 | Leistungsaufnahme [W] | - |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [I] | 130 + 93 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 1314 x 727 x 1223 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 7 |
| Temperaturbereich [°C] | -18 / -25 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 113 | Klimaklasse | 7 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 2954,- |

ISA Bermuda-RV13

Artikelnummer: 14141

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Gewölbter Aufsatz aus Antibeschlag-Glas. Intelligentes Kühl- und Belüftungssystem.



Technische Daten

| 1340 | Leistungsaufnahme [W] | 395 | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 321 | Nettovolumen [I] |
| 23 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1670 x 800 x 1343 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 56 | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -20 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 200 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 7692,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Verwendungsstelle |

Framec Rumba10TPro

Artikelnummer: 10334

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Attraktiv gewölbter Korpus und Glasaufsatz. Vorne extra niedrig für eine gute Sicht auf das Eis. Front und Seiten mit Dekor.



Technische Daten

| 620 | Leistungsaufnahme [W] | 407 | Bruttovolumen [l] |
|----------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | - | Nettovolumen [I] |
| - | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1357 x 926 x 1280 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -18 / -20 | Temperaturbereich [°C] |
| 4+ | Klimaklasse | 145 | Gewicht netto [kg] |
| R404A | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 5844,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | ei Verwendungsstelle |

Framec J9Extra

Artikelnummer: 10046

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Attraktives Design: gewölbter Korpus und gebogene Verglasung. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.



Technische Daten

| Nettovolumen [I] - Energieeffizienzklasse Außenmaße BxTxH [mm] 1656 x 723 x 1212 Energieverbrauch [kWh/24h] Temperaturbereich [°C] -14 / -20 Geräuschpegel [dBA] Gewicht netto [kg] 110 Klimaklasse Netzspannung [V/Hz] 230 / 50 Kältemittel R296 | | | | | |
|---|----------|----------------------|-------------------|---------------------------------|----------|
| Außenmaße BxTxH [mm] 1656 x 723 x 1212 Energieverbrauch [kWh/24h] Temperaturbereich [°C] -14 / -20 Geräuschpegel [dBA] Gewicht netto [kg] 110 Klimaklasse Netzspannung [V/Hz] 230 / 50 Kältemittel R290 | | Bruttovolumen [l] | 423 | Leistungsaufnahme [W] | 540 |
| Temperaturbereich [°C] -14 / -20 Geräuschpegel [dBA] Gewicht netto [kg] 110 Klimaklasse Netzspannung [V/Hz] 230 / 50 Kältemittel R290 | | Nettovolumen [l] | - | Energieeffizienzklasse | - |
| Gewicht netto [kg] 110 Klimaklasse Netzspannung [V/Hz] 230 / 50 Kältemittel R290 | Auße | enmaße BxTxH [mm] | 1656 x 723 x 1212 | Energieverbrauch [kWh/24h] | - |
| Netzspannung [V/Hz] 230 / 50 Kältemittel R290 | Ter | mperaturbereich [°C] | -14 / -20 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | | Gewicht netto [kg] | 110 | Klimaklasse | 4 |
| rei Haus Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) € 3139, | ١ | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| | rei Haus | | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 3139,- |

larp Delight 9 Lite

Artikelnummer: 13325

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Manuelle Abtauung. Attraktives Design: Verglasung Front und Seite. Tief verglast: optimale Sicht auf das Streicheis.



Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | 320 + 179 | Leistungsaufnahme [W] | - |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [l] | 146 + 134 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 1663 x 727 x 1223 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 9,5 |
| Temperaturbereich [°C] | -18 / -25 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 138 | Klimaklasse | 7 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 2965,- |

larp Delight 9 Prime

Artikelnummer: 13326

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Manuelle Abtauung. Attraktives Design: Verglasung Front und Seite. Tief verglast: optimale Sicht auf das Streicheis.



| - | Leistungsaufnahme [W] | 320 + 179 | Bruttovolumen [l] |
|----------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 146 + 134 | Nettovolumen [I] |
| 9,5 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1663 x 727 x 1223 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -18 / -25 | Temperaturbereich [°C] |
| 7 | Klimaklasse | 138 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 3405,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | ei Verwendungsstelle |

SPEZIAL-KÜHLUNG

Framec Rumba13TPro

Artikelnummer: 10335

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Attraktiv gewölbter Korpus und Glasaufsatz. Vorne extra niedrig für eine gute Sicht auf das Eis. Front und Seiten mit Dekor.



Technische Daten

| 660 | Leistungsaufnahme [W] | 566 | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | - | Nettovolumen [I] |
| - | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1750 x 926 x 1280 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -10 / -20 | Temperaturbereich [°C] |
| 4+ | Klimaklasse | 180 | Gewicht netto [kg] |
| R404A | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 6387,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Verwendungsstelle |

Tiefkühlschränke mit geschäumten Türen

Frigor FHF50

Artikelnummer: 9993

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Maximales Nutzvolumen, Eingeschäumter Verdampfer. Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar.



Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | 35 | Leistungsaufnahme [W] | 90 |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 34 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 435 x 483 x 498 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,415 |
| Temperaturbereich [°C] | -15 / -25 | Geräuschpegel [dBA] | 41 |
| Gewicht netto [kg] | 18 | Klimaklasse | N |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | Haus Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | € 290,- |

Esta SFS110-1

Artikelnummer: 11381

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Energieeffizienzklasse A++. Einsetzbar bei Außentemperaturen bis -15 °C.



Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | - | Leistungsaufnahme [W] | - |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 76 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 550 x 570 x 845 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,36 |
| Temperaturbereich [°C] | -14 / -25 | Geräuschpegel [dBA] | 40 |
| Gewicht netto [kg] | - | Klimaklasse | N |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 372,- |



Artikelnummer: 12530

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.



Technische Daten

| 106 | Leistungsaufnahme [W] | - | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 115 | Nettovolumen [I] |
| 0,76 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 595 x 595 x 820 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 37 | Geräuschpegel [dBA] | -16 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 3/N | Klimaklasse | 39 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 648,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta UF200V

Artikelnummer: 12504

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Für den professionellen Einsatz gebaut.



Technische Daten

| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
|------------------------|---|---|---|
| Gowlone Hotto [kg] | | rumanacco | · · |
| Gewicht netto [kg] | 47 | Klimaklasse | 4 |
| Temperaturbereich [°C] | -10 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| ußenmaße BxTxH [mm] | 600 x 600 x 850 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,62 |
| Nettovolumen [I] | 120 | Energieeffizienzklasse | Α |
| Bruttovolumen [l] | 200 | Leistungsaufnahme [W] | 180 |
| | Nettovolumen [I] ußenmaße BxTxH [mm] Temperaturbereich [°C] | Nettovolumen [I] 120 ußenmaße BxTxH [mm] 600 x 600 x 850 Temperaturbereich [°C] -10 / -24 | Nettovolumen [I] 120 Energieeffizienzklasse ußenmaße BxTxH [mm] 600 x 600 x 850 Energieverbrauch [kWh/24h] Temperaturbereich [°C] -10 / -24 Geräuschpegel [dBA] |

Esta UFX200V

Artikelnummer: 12573

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Für den professionellen Einsatz gebaut. Außen in Edelstahl. Automatische Abtauung.



Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | 200 | Leistungsaufnahme [W] | 180 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [l] | 120 | Energieeffizienzklasse | Α |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 600 x 600 x 850 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,62 |
| Temperaturbereich [°C] | -10 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| Gewicht netto [kg] | 47 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 942,- |

Esta SFS170-1

Artikelnummer: 11354

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Energieeffizienzklasse A++. Einsetzbar bei Außentemperaturen bis -15 °C.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [l] | - | Leistungsaufnahme [W] | - |
|---------|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [l] | 140 | Energieeffizienzklasse | - |
| A | Außenmaße BxTxH [mm] | 550 x 570 x 1250 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,45 |
| | Temperaturbereich [°C] | -14 / -25 | Geräuschpegel [dBA] | 40 |
| | Gewicht netto [kg] | - | Klimaklasse | N |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Ha | aus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 429,- |

Artikelnummer: 14171

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. No Frost Funktion. Elektronisches Bedienpaneel. . Einsetzbar bei Außentemperaturen bis -15 °C.



| 51 | Leistungsaufnahme [W] | 181 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 166 | Nettovolumen [I] |
| 0,651 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 544 x 641 x 1440 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 42 | Geräuschpegel [dBA] | -16 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| SN/N/ST | Klimaklasse | - | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 586,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

CATERING

SPEZIAL-KÜHLUNG

D

4


Esta SFS206-1

Artikelnummer: 12415

EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Energieeffizienzklasse A++. Einsetzbar bei Außentemperaturen bis -15 °C.





Esta UF200DS

Artikelnummer: 10609

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie..

Technische Daten

| | 1000 | - | |
|-----|------|---|--|
| | г | | |
| | | | |
| - 9 | | | |

| | Bruttovolumen [I] | 200 | Leistungsaufnahme [W] | 105 |
|------|---|-----------------|----------------------------|-------|
| | Nettovolumen [I] | 120 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 600 x 600 x 850 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,2 |
| | Temperaturbereich [°C] | -14 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 40 |
| | Gewicht netto [kg] | 40 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | Frei Haus Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | € 623,- | |

Esta UFX200

Artikelnummer: 10805

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie.

Technische Daten



| Bruttovolumen [l] | 200 | Leistungsaufnahme [W] | 105 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [l] | 120 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 600 x 600 x 850 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,2 |
| Temperaturbereich [°C] | -14 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 40 |
| Gewicht netto [kg] | 47 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| rei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 675,- |

Artikelnummer: 7028

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Natürliches, klimafreundliches Kältemittel.

Technische Daten




| | Bruttovolumen [l] | 300 | Leistungsaufnahme [W] | 270 |
|-----|---|------------------|----------------------------|------|
| | Nettovolumen [I] | 270 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 595 x 640 x 1840 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,61 |
| | Temperaturbereich [°C] | -14 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| | Gewicht netto [kg] | 70 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Fre | Frei Haus Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | € 932,- | |

Esta UFX400V

EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Artikelnummer: 12571

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Für den professionellen Einsatz gebaut. Außen in Edelstahl. höhenverstellbare Roste.



Esta SFS350

Artikelnummer: 12738

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. No Frost Funktion, Elektronisches Touchscreen Bedienpaneel.

Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 350 | Leistungsaufnahme [W] | - |
|------|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [l] | 260 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 595 x 662 x 1855 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,67 |
| | Temperaturbereich [°C] | -16 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| | Gewicht netto [kg] | - | Klimaklasse | ST |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 753,- |

Esta SFS350SS

Artikelnummer: 12739

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. No Frost Funktion, Elektronisches Touchscreen Bedienpaneel.

Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | 350 | Leistungsaufnahme [W] | _ |
|------------------------|------------------|---------------------------------|--------------|
| Nettovolumen [l] | 260 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 595 x 662 x 1855 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,67 |
| Temperaturbereich [°C] | -16 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| Gewicht netto [kg] | - | Klimaklasse | ST |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 775,- |

Esta UF400DS

Artikelnummer: 10751

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in Großküchen.

Technische Daten




| 150 | Leistungsaufnahme [W] | 400 | Bruttovolumen [l] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 340 | Nettovolumen [I] |
| 2,3 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 600 x 600 x 1850 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 40 | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 80 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 977,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

PLUSKÜHLUNG



SPEZIAL-KÜHLUNG



Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie.

Technische Daten

| | Bruttovolumen [l] | 605 | Leistungsaufnahme [W] | 190 |
|---|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [l] | 555 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 777 x 750 x 1900 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,24 |
| | Temperaturbereich [°C] | -14 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| | Gewicht netto [kg] | 107 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| F | rei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1356,- |



EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der

Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | 400 | Leistungsaufnahme [W] | 150 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [I] | 340 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 600 x 600 x 1850 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,3 |
| Temperaturbereich [°C] | -14 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 40 |
| Gewicht netto [kg] | 80 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| rei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1024,- |

Esta UF400V **Artikelnummer: 12568**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Für den professionellen Einsatz gebaut. Automatische Abtauung.

Technische Daten

| Netzsparinung [v/riz] | 200700 | Ratemitte | 11200 |
|------------------------|------------------|----------------------------|-------|
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Gewicht netto [kg] | 74 | Klimaklasse | 4 |
| Temperaturbereich [°C] | -10 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 40 |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 600 x 600 x 1850 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 5,48 |
| Nettovolumen [I] | 340 | Energieeffizienzklasse | D |
| Bruttovolumen [l] | 400 | Leistungsaufnahme [W] | 300 |

Esta KF611 **Artikelnummer: 11579**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Für den professionellen Einsatz gebaut.

Technische Daten

| Bruttovolumen [I] 540 Leistungsaufnahme [W] 350 Nettovolumen [I] 520 Energieeffizienzklasse - Außenmaße BxTxH [mm] 750 x 812 x 1897 Energieverbrauch [kWh/24h] 4,4 Temperaturbereich [°C] -18 / -22 Geräuschpegel [dBA] - Gewicht netto [kg] 92 Klimaklasse 4 Netzspannung [V/Hz] 230 / 50 Kältemittel R404A |
|--|
| Nettovolumen [I] 520 Energieeffizienzklasse - Außenmaße BxTxH [mm] 750 x 812 x 1897 Energieverbrauch [kWh/24h] 4,4 Temperaturbereich [°C] -18 / -22 Geräuschpegel [dBA] - |
| Nettovolumen [I] 520 Energieeffizienzklasse - Außenmaße BxTxH [mm] 750 x 812 x 1897 Energieverbrauch [kWh/24h] 4,4 |
| Nettovolumen [I] 520 Energieeffizienzklasse - |
| |
| Bruttovolumen [I] 540 Leistungsaufnahme [W] 350 |
| |

Frei Haus Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) € 1433,-

Artikelnummer: 10807

EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Esta TKL600NEco

Artikelnummer: 10900 Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Als Lagergefrierschrank geeignet für Umgebungstemperaturen bis 35 °C.

Technische Daten

| 390 | Leistungsaufnahme [W] | 618 | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 505 | Nettovolumen [I] |
| 4,09 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 670 x 870 x 1960 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -12 / -23 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 130 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1714,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta TKL660N-Eco

Artikelnummer: 12363

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Tiefkühllagerschrank mit höhenverstellbaren Rosten. Niedriger Energieverbrauch. Touch Control Bedienpaneel.

Technische Daten

| 315 | Leistungsaufnahme [W] | 630 | Bruttovolumen [l] |
|----------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 570 | Nettovolumen [I] |
| 2,1 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 868 / 850 x 760 x 1980 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -15 / -25 | Temperaturbereich [°C] |
| 5 | Klimaklasse | 119 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1503,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | ei Haus |

Esta TKL660NV-Eco

Artikelnummer: 13341

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Tiefkühllagerschrank mit höhenverstellbaren Rosten. Niedriger Energieverbrauch. Touch Control Bedienpaneel.

Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 630 | Leistungsaufnahme [W] | 315 |
|------|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [l] | 550 | Energieeffizienzklasse | Α |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 850 x 760 x 1980 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,75 |
| | Temperaturbereich [°C] | -15 / -25 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | Gewicht netto [kg] | 119 | Klimaklasse | 5 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1660,- |

iefkühlschränke mit Glastüren

Artikelnummer: 10613

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. LED Innenbeleuchtung.



| 154 | Leistungsaufnahme [W] | 50 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 48 | Nettovolumen [I] |
| 2,1 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 570 x 530 x 520 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | -12 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 34 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 550,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | rei Haus |

CATERING

SPEZIAL-KÜHLUNG

Esta UF50GL

Artikelnummer: 10912 Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. LED Beleuchtung. Eingeschäumter Ver-

dampfer. Türglasheizung.



Technische Daten

| 154 | Leistungsaufnahme [W] | 50 | Bruttovolumen [l] |
|-------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 48 | Nettovolumen [I] |
| 2,2 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 570 x 530 x 657 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | -12 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 42 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 717 | Listenpreis netto (zzal, MwSt.) | | Frei Haus |

Esta UF50G-TC

Artikelnummer: 13873

EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. LED Innenbeleuchtung mit Lichtschalter.



Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | 50 | Leistungsaufnahme [W] | 154 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 48 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 570 x 530 x 520 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,1 |
| Temperaturbereich [°C] | -12 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| Gewicht netto [kg] | 34 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 626,- |

Iarp SMART3N

Artikelnummer: 13338

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Automatische Abtauung. Höhenverstellbare Roste. LED Beleuchtung.



Technische Daten

| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
|------------------------|-----------------|----------------------------|--------|
| | | | |
| Gewicht netto [kg] | 49 | Klimaklasse | 7 / L1 |
| Temperaturbereich [°C] | -5 / -18 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 530 x 436 x 944 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 3,25 |
| Nettovolumen [l] | 64 | Energieeffizienzklasse | - |
| Bruttovolumen [l] | 74 | Leistungsaufnahme [W] | - |

Esta UF100G

Artikelnummer: 10612

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. LED Innenbeleuchtung.



Technische Daten

| 230 | Leistungsaufnahme [W] | 90 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 88 | Nettovolumen [I] |
| 2,5 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 610 x 540 x 670 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | -12 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 44 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 757,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta SD76

Artikelnummer: 13431

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Automatische Türschließung, LED Beleuchtung, höhenverstellbare Roste.



EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Technische Daten

| 195 | Leistungsaufnahme [W] | 92 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | - | Nettovolumen [l] |
| 2,8 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 595 x 516 x 688 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 50 | Geräuschpegel [dBA] | -9 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| N | Klimaklasse | 55 | Gewicht netto [kg] |
| R134a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 748,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta SD92

Artikelnummer: 13432

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Automatische Türschließung, LED Beleuchtung, höhenverstellbare Roste.



Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | 92 | Leistungsaufnahme [W] | 195 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [l] | - | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 595 x 540 x 855 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,95 |
| Temperaturbereich [°C] | -9 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 50 |
| Gewicht netto [kg] | 65 | Klimaklasse | N |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R134a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 760,- |

Esta UR90G-I

Artikelnummer: 13802

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Kaviar Kühler. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [l] | 92 | Leistungsaufnahme [W] | 280 |
|--------|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [l] | 81 | Energieeffizienzklasse | - |
| A | Außenmaße BxTxH [mm] | 515 x 542 x 750 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,83 |
| | Temperaturbereich [°C] | -8 / 0 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| | Gewicht netto [kg] | 36 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei H | laus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 748,- |

Esta GF200VSG

Artikelnummer: 13557 Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Edelstahl innen und außen. Elektronischer Regler mit



digitaler Temperaturanzeige. **Technische Daten**

| 280 | Leistungsaufnahme [W] | 112 | Bruttovolumen [l] |
|--------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 79 | Nettovolumen [l] |
| 2,5 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 595 x 525 x 875 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 42 | Geräuschpegel [dBA] | -2 / -8 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 44 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1338 | Listenpreis netto (zzal. MwSt.) | | Frei Haus |

CATERING

Esta UF100GL

Artikelnummer: 10913

EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. LED Innenbeleuchtung. Höhenverstellbare

Technische Daten



| 230 | Leistungsaufnahme [W] | 116 | Bruttovolumen [l] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 113 | Nettovolumen [I] |
| 2,6 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 610 x 555 x 890 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | -12 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 44 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 772,- | Listenpreis netto (zzal. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta UF100GLTC

Artikelnummer: 13785

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. LED Innenbeleuchtung. Höhenverstellbare

Technische Daten



| Bruttovolumen [I] | 116 | Leistungsaufnahme [W] | 230 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 113 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 610 x 555 x 890 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,6 |
| Temperaturbereich [°C] | -12 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| Gewicht netto [kg] | 54 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 877,- |

Esta UF200G

Artikelnummer: 12564

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Für den professionellen Einsatz gebaut. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige. LED Beleuchtung.

Technische Daten



| Bruttovolumen [l] | 200 | Leistungsaufnahme [W] | 270 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 120 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 600 x 600 x 850 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,1 |
| Temperaturbereich [°C] | -10 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 40 |
| Gewicht netto [kg] | 57 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| rei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 977,- |

Artikelnummer: 12565

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Für den professionellen Einsatz gebaut. LED Beleuchtung.

Technische Daten



| 150 | Leistungsaufnahme [W] | 200 | Bruttovolumen [I] |
|--------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 120 | Nettovolumen [i] |
| 2,5 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 600 x 600 x 850 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 42 | Geräuschpegel [dBA] | -10 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 44 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1196 | Listenpreis netto (zzal, MwSt.) | | Frei Haus |

Esta UFX200G

Artikelnummer: 12572

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Für den professionellen Einsatz gebaut. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige. LED Beleuchtung.

Technische Daten



EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

| Bruttovolumen [l] | 200 | Leistungsaufnahme [W] | 270 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [l] | 120 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 600 x 600 x 850 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2 |
| Temperaturbereich [°C] | -10 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 40 |
| Gewicht netto [kg] | 57 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| rei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1017,- |

Iarp GLEE-X-Slim

Artikelnummer: 14113

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. LED Innenbeleuchtung. Elektronischer Regler.Digitale Temperaturanzeige.


Technische Daten



| Bruttovolumen [I] | 170 | Leistungsaufnahme [W] | - |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [l] | 131 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 380 x 566 x 1811 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 5 |
| Temperaturbereich [°C] | -18 / -25 | Geräuschpegel [dBA] | 50 |
| Gewicht netto [kg] | 83 | Klimaklasse | 4/L1 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1492,- |

Esta UF170GLs

Artikelnummer: 13220



Technische Daten



| | Bruttovolumen [l] | 173 | Leistungsaufnahme [W] | 230 |
|-----|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [l] | 142 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 440 x 615 x 1795 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 4,7 |
| | Temperaturbereich [°C] | -18 / -22 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| | Gewicht netto [kg] | 77 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Fre | i Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1424,- |

Artikelnummer: 7022

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Natürliches Kältemittel, LED Beleuchtung.



| Bruttovolumen [i] | 300 | Leistungsaufnahme [W] | 570 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [i] | 270 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 595 x 640 x 1840 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 10,51 |
| Temperaturbereich [°C] | -14 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| Gewicht netto [kg] | 90 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1247,- |

CATERING

SPEZIAL-KÜHLUNG

Artikelnummer: 11393

EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. LED Innenbeleuchtung.

Technische Daten



| 570 | Leistungsaufnahme [W] | 300 | Bruttovolumen [I] |
|--------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 270 | Nettovolumen [l] |
| 10,51 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 595 x 640 x 1980 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 92 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1290 | Listenpreis netto (zzal. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta UF372GL

Artikelnummer: 14153

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. LED Innenbeleuch-

Technische Daten



| Bruttovolumen [l] | 300 | Leistungsaufnahme [W] | 570 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [l] | 270 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 595 x 640 x 1980 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 10,51 |
| Temperaturbereich [°C] | -14 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| Gewicht netto [kg] | 92 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1290,- |

Esta UF372Gs

Artikelnummer: 14154

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Natürliches Kältemittel, LED Beleuchtung.

Technische Daten



| | Bruttovolumen [I] | 300 | Leistungsaufnahme [W] | 570 |
|------|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [I] | 270 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 595 x 640 x 1840 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 10,51 |
| | Temperaturbereich [°C] | -14 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| | Gewicht netto [kg] | 90 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1247,- |

Esta UF400GV

Artikelnummer: 12570

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Für den professionellen Einsatz gebaut. Automatische Abtauung. LED Beleuchtung.

Technische Daten



| 300 | Leistungsaufnahme [W] | 400 | Bruttovolumen [l] |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 340 | Nettovolumen [I] |
| 8,14 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 600 x 600 x 1850 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 42 | Geräuschpegel [dBA] | -10 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 79 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1635,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Iarp GLEE45Lite

Artikelnummer: 13195

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. LED Innenbeleuchtung. Optimale Nutzung des Innenraums durch höhenverstellbare Roste.

Technische Daten



EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

| Bruttovolumen [I] | 410 | Leistungsaufnahme [W] | 540 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [I] | 258 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 670 x 613 x 1965 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 6 |
| Temperaturbereich [°C] | -18 / -25 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 125 | Klimaklasse | 7/L1 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| rei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 2239,- |

Esta NF2500G

Artikelnummer: 13666

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Automatische Abtauung, höhenverstellbare Roste, LED Beleuchtung.



| | Bruttovolumen [l] | 444 | Leistungsaufnahme [W] | 850 |
|------|------------------------|------------------|--------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [I] | 412 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 680 x 720 x 1990 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 9,5 |
| | Temperaturbereich [°C] | -12 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 48 |
| | Gewicht netto [kg] | 150 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzal MwSt.) | € 1953 - |



Kühltruhen mit **Schiebedeckeln**

Seite 54 - 56



Kühltruhen für den Impulsverkauf Seite 56 - 60



Kühlschränke mit geschäumten Türen

Seite 60 - 65



Kühlschränke mit Glastüren Seite 65 - 76



Kühlschränke mit Glastüren und Leuchtaufsatz

Seite 76 - 87



Backbar Kühlschränke für den Unterbau

Seite 87 - 91



Kühlvitrinen

Seite 92 - 97



Weinklimaschränke

Seite 97 - 101



Wein-Dispenser - Kühlschrank

Seite 101 - 102



Minibars

Seite 102 - 103



Fassbier-Zapfkühlschrank

Seite 103



Wandkühlregale

Seite 104 - 113





CATERING

SPEZIAL-KÜHLUNG

Esta Mobilux11 Artikelnummer: 12323

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Umschaltbar von Kühlung auf Tiefkühlung. 12 V DC Batterie für den mobilen Einsatz. Ladegerät inklusive.



Technische Daten

| 59 | Leistungsaufnahme [W] | 144 | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 117 | Nettovolumen [I] |
| 0,9 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 725 x 655 x 865 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -23 / +8 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 56 | Gewicht netto [kg] |
| R290a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1583,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |



Artikelnummer: 10818

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen.



Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | 217 | Leistungsaufnahme [W] | 122 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 188 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 724 x 654 x 916 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,05 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 43 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 690,- |

Esta Mobilux21

Artikelnummer: 12599

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Manuelle Abtauung. Umschaltbar von Kühlung auf Tiefkühlung. 12 V DC Batterie für den mobilen Einsatz. Ladegerät inklusive.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [l] | 249 | Leistungsaufnahme [W] | 83 |
|-----|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [I] | 206 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1050 x 655 x 865 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,2 |
| | Temperaturbereich [°C] | -23 / +8 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | Gewicht netto [kg] | 69 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R134a |
| Fre | i Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 2011,- |

Esta BC295SDw

Artikelnummer: 7048

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Super Kühlleistung auch bei hohen Außentemperaturen. Langlebig und zuverlässig.



Technische Daten

| 196 | Leistungsaufnahme [W] | 296 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 261 | Nettovolumen [i] |
| 1,42 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1020 x 635 x 910 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 44 | Geräuschpegel [dBA] | +1 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 61 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 650,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta BC295SG

Artikelnummer: 7057

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Super Kühlleistung auch bei hohen Außentemperaturen. Langlebig und zuverlässig.



EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Technische Daten

| 196 | Leistungsaufnahme [W] | 296 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 261 | Nettovolumen [I] |
| 1,49 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1020 x 635 x 910 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 44 | Geräuschpegel [dBA] | +1 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 61 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 690,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta CABC35

Artikelnummer: 10819

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen.



Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | 349 | Leistungsaufnahme [W] | 148 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [l] | 304 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 1054 x 654 x 916 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,27 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 54 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 762,- |

Esta CABC45

Artikelnummer: 10820

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 450 | Leistungsaufnahme [W] | 198 |
|------|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [I] | 393 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1304 x 654 x 916 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,71 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | Gewicht netto [kg] | 64 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | i Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 850,- |

Esta CABC53

Artikelnummer: 10821

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen.



| 247 | Leistungsaufnahme [W] | 530 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 441 | Nettovolumen [l] |
| 2,13 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1504 x 654 x 916 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 67 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 990,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

TIEFKÜHLUNG

Esta CABC61

Artikelnummer: 10822

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Robuste Konstruktion mit Aluminium-Profilrahmen.



Technische Daten

| 259 | Leistungsaufnahme [W] | 611 | Bruttovolumen [l] |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 509 | Nettovolumen [I] |
| 2,23 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1704 x 654 x 916 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 77 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1053,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | rei Haus |

Esta CC40

Artikelnummer: 11098

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Kühltonne für den Impulsverkauf.



Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | 40 | Leistungsaufnahme [W] | 100 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [l] | - | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 445 x 445 x 735 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,78 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| Gewicht netto [kg] | 17 | Klimaklasse | N |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 339,- |

Esta CC42SK

Artikelnummer: 13335

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Kühltonne für den Impulsverkauf.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [l] | 40 | Leistungsaufnahme [W] | 100 |
|-----|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [l] | - | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 445 x 445 x 735 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,78 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| | Gewicht netto [kg] | 17 | Klimaklasse | N |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Fre | i Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 378,- |



Artikelnummer: 12217

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Kühltonne für den Impulsverkauf.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 53 | Leistungsaufnahme [W] | 76 |
|------|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [I] | - | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 457 x 457 x 830 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,2 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +12 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| | Gewicht netto [kg] | 22 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 421,- |

Esta CC80SK

Artikelnummer: 12361

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Kühltonne für den Impulsverkauf, Proportionen ähnlich Energy Drink-Dosen.



| 100 | Leistungsaufnahme [W] | - | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 65 | Nettovolumen [l] |
| 0,82 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 445 x 445 x 960 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 42 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| N-ST | Klimaklasse | 19 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 365,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | rei Haus |

Esta CC77

Artikelnummer: 9187 Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Kühltonne für den Impulsverkauf.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [l] | 80 | Leistungsaufnahme [W] | 112 |
|------|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [l] | 72 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 567 x 567 x 830 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,95 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +12 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| | Gewicht netto [kg] | - | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 430,- |

Esta CC80

Artikelnummer: 10468

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Kühltonne für den Impulsverkauf. Proportionen ähnlich Energy Drink-Dosen.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 80 | Leistungsaufnahme [W] | 112 |
|-----|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [l] | - | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 470 x 470 x 1120 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,3 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| | Gewicht netto [kg] | 29 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R134a |
| Fre | i Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 430,- |

Esta CC77IVs

Artikelnummer: 12219

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Kühltonne für den Impulsverkauf.



| 112 | Leistungsaufnahme [W] | 80 | Bruttovolumen [l] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 72 | Nettovolumen [i] |
| 0,95 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 567 x 567 x 830 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +12 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | - | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 477,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | rei Haus |

CATERING

Esta CC77SK

Artikelnummer: 13848

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Kühltonne für den Impulsverkauf.



Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | 85 | Leistungsaufnahme [W] | 100 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | - | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 565 x 565 x 836 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,88 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| Gewicht netto [kg] | 25 | Klimaklasse | N-ST |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 409,- |



Artikelnummer: 14177

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Impulskühler für den POS, ideal für den Einsatz in Supermärkten und Convenience-Shops.



Technische Daten

| 226 | Leistungsaufnahme [W] | - | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 87 | Nettovolumen [I] |
| 5,4 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 930 x 773 x 833 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 50 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +8 | Temperaturbereich [°C] |
| 3 | Klimaklasse | 120 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1581,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | i Haus |

Esta OTC95B

Artikelnummer: 14178

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Impulskühler für den POS, ideal für den Einsatz in Supermärkten und Convenience-Shops.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | - | Leistungsaufnahme [W] | 226 |
|------|------------------------|-----------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [I] | 87 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 930 x 773 x 833 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 5,4 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +8 | Geräuschpegel [dBA] | 50 |
| | Gewicht netto [kg] | 120 | Klimaklasse | 3 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1581,- |



Artikelnummer: 11385

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Impulskühler für den POS, ideal für den Einsatz in Supermärkten und Convenience-Shops.



Technische Daten

| 240 | Leistungsaufnahme [W] | 92 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 80 | Nettovolumen [I] |
| 4 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 690 x 453 x 1010 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +8 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | - | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 906,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta IM110

Artikelnummer: 11384

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Impulskühler für den POS, ideal für den Einsatz in Supermärkten und Convenience-Shops.





| Teorinisone Baten | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Bruttovolumen [l] | 110 | Leistungsaufnahme [W] | 253 |
| Nettovolumen [I] | 86 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 750 x 550 x 950 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 4,5 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | - | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600 |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 884,- |

Esta VOC100

Artikelnummer: 13433

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Impulskühler für den POS, ideal für den Einsatz in Supermärkten und Convenience-Shops.





| Bruttovolumen [|] 110 | Leistungsaufnahme [W] | 160 |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [|] 103 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm | 660 x 460 x 970 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,6 |
| Temperaturbereich [°C | +2 / +12 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| Gewicht netto [kg |] 29 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz |] 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 850,- |

larp Jazz56PEco

Artikelnummer: 11597

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Offener Impulskühler erhöht den Verkauf am P.O.S..

Technische Daten



| Bruttovolumen [l] | 163 | Leistungsaufnahme [W] | - |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [i] | - | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 560 x 744 x 1110 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 4,2 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 52 |
| Gewicht netto [kg] | 63 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1881,- |

Artikelnummer: 14120

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Finish in schwarz. Seitenverglasung. Elektronischer Regler.

| 750 | Leistungsaufnahme [W] | 153 | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 105 | Nettovolumen [I] |
| 7,5 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 900 x 845 x 971 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 50 | Geräuschpegel [dBA] | -1 / +5 | Temperaturbereich [°C] |
| 3 | Klimaklasse | 95 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 2693,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

CATERING

Esta PDC125

Artikelnummer: 14121

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Finish in schwarz. Seitenverglasung. Elektronischer Regler. Kippfunktion.



Technische Daten

| 1178 | Leistungsaufnahme [W] | 270 | Bruttovolumen [I] |
|----------|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 235 | Nettovolumen [I] |
| 11,96 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1250 x 1203 x 971 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 51 | Geräuschpegel [dBA] | -1 / +5 | Temperaturbereich [°C] |
| 3 | Klimaklasse | 130 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 3557 - | Listennreis netto (zzal MwSt.) | | rei Haus |



Artikelnummer: 11710

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Geräusch- und vibrationslos, Kühlung ohne Kompressor, LED Innenbeleuchtung.



Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | 45 | Leistungsaufnahme [W] | 90 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 42 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 402 x 450 x 670 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1 |
| Temperaturbereich [°C] | +5 / +12 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 19 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | NH3 |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 393,- |

Esta KK151 Artikelnummer: 12285

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Großes Nutzvolumen, geringer Energieverbrauch.



Technische Daten

| 50 | Leistungsaufnahme [W] | - | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 116 | Nettovolumen [I] |
| 0,31 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 495 x 545 x 850 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 42 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| N | Klimaklasse | 24 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 332,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |



Artikelnummer: 10615

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 130 | Leistungsaufnahme [W] | 150 |
|------|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [I] | 119 | Energieeffizienzklasse | Α |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 600 x 585 x 850 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,12 |
| | Temperaturbereich [°C] | +1 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 40 |
| | Gewicht netto [kg] | 44 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 571,- |

Esta LX130

Artikelnummer: 10808

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der



EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Technische Daten

| 150 | Leistungsaufnahme [W] | 130 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| 100 | Zolotangoaamamio [**] | 100 | Drattovolamon [i] |
| Α | Energieeffizienzklasse | 119 | Nettovolumen [l] |
| 1,12 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 600 x 585 x 850 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 40 | Geräuschpegel [dBA] | +1 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 44 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 623,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | rei Haus |

Esta SK145

Artikelnummer: 12528

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie.



Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | - | Leistungsaufnahme [W] | 106 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [l] | 145 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 595 x 595 x 820 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,1 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 38 |
| Gewicht netto [kg] | 38 | Klimaklasse | 3/N |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 638,- |

Esta RKF202 **Artikelnummer: 13193**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt. Automatische Abtauung. Retro Look. Gehäuse außen Ferrari rot.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 206 | Leistungsaufnahme [W] | 55 |
|-----|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [i] | 168 / 40 | Energieeffizienzklasse | A++ |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 545 x 638 x 1497 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,391 |
| | Temperaturbereich [°C] | - | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| | Gewicht netto [kg] | - | Klimaklasse | N/ST |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Fre | i Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 666,- |

Artikelnummer: 13319

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Retro Look. Gehäuse außen matt schwarz.



Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | 206 | Leistungsaufnahme [W] | 55 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [l] | 166 / 40 | Energieeffizienzklasse | A++ |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 545 x 638 x 1497 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,465 |
| Temperaturbereich [°C] | - | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| Gewicht netto [kg] | - | Klimaklasse | N/ST |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| rei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 666,- |

SPEZIAL-KÜHLUNG

TIEFKÜHLUNG

Artikelnummer: 13293

EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Artikelnummer: 14172

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt. Automatische Abtauung. Retro Look. Gehäuse außen hellblau.

Technische Daten

Esta RSB203





Artikelnummer: 9175

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Umluft-Kühlung. Robuste Ausführung.

Technische Daten

| 197 | Leistungsaufnahme [W] | 215 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| E | Energieeffizienzklasse | 190 | Nettovolumen [I] |
| 1,88 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 595 x 595 x 1315 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / + 10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 63 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 686,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | rei Haus |

Esta RKS222

Artikelnummer: 14173

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Retro Look. Gehäuse außen silberfarben.

Technische Daten

| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 648,- |
|------|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| | Gewicht netto [kg] | - | Klimaklasse | N/ST |
| | Temperaturbereich [°C] | - | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 546 x 626 x 1487 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,462 |
| | Nettovolumen [l] | 208 / 17 | Energieeffizienzklasse | A++ |
| | Bruttovolumen [I] | 226 | Leistungsaufnahme [W] | 90 |

Esta KK261

Artikelnummer: 12286

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Großes Nutzvolumen, geringer Energieverbrauch.

Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | - | Leistungsaufnahme [W] | 100 |
|------------------------|------------------|--------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 242 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 540 x 580 x 1440 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,35 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| Gewicht netto [kg] | 52 | Klimaklasse | N |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listennreis netto (zzal MwSt.) | £ 471 - |

Esta L298W-Eco

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Umluft-Kühlung. Robuste Ausführung.

Technische Daten

EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

| 185 | Leistungsaufnahme [W] | 290 | Bruttovolumen [l] |
|-------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| D | Energieeffizienzklasse | 260 | Nettovolumen [I] |
| 1,5 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 595 x 595 x 1635 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / + 10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 60 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 759 | Listenpreis netto (zzal. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta KK366

Artikelnummer: 12034

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Großes Nutzvolumen, geringer Energieverbrauch, eingeschäumter Verdampfer.

Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | 319 | Leistungsaufnahme [W] | 100 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 316 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 545 x 585 x 1780 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,373 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 39 |
| Gewicht netto [kg] | 59 | Klimaklasse | N |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600 |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 553,- |

Esta L372W-Eco

Artikelnummer: 13292

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Umluft-Kühlung, robuste Ausführung.

Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 372 | Leistungsaufnahme [W] | 215 |
|-----|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [I] | 347 | Energieeffizienzklasse | D |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 595 x 595 x 1840 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,8 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| | Gewicht netto [kg] | 65 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Fre | i Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 766,- |

Esta L400W **Artikelnummer: 10752**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in Großküchen.

Technische Daten

| 130 | Leistungsaufnahme [W] | 374 | Bruttovolumen [I] |
|-------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| С | Energieeffizienzklasse | 350 | Nettovolumen [I] |
| 1,31 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 600 x 600 x 1850 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 40 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 80 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 896 | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |



SPEZIAL-KÜHLUNG

Esta LX400

Artikelnummer: 10810

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in Großküchen.

Technische Daten

| 130 | Leistungsaufnahme [W] | 374 | Bruttovolumen [I] |
|-------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| С | Energieeffizienzklasse | 350 | Nettovolumen [l] |
| 1,31 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 600 x 600 x 1850 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 40 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 80 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 945 | Listenpreis netto (zzal. MwSt.) | | rei Haus |



Esta SKS450

Artikelnummer: 12740

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Elektronisches Touchscreen Bedienpaneel.

Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | 450 | Leistungsaufnahme [W] | - |
|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 360 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 595 x 662 x 1855 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,359 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +8 | Geräuschpegel [dBA] | 40 |
| Gewicht netto [kg] | - | Klimaklasse | ST |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 817,- |



Esta SKS450SS

Artikelnummer: 12741

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Elektronisches Touchscreen Bedienpaneel. Außen in Edelstahl.

Technische Daten

| | Bruttovolumen [l] | 450 | Leistungsaufnahme [W] | - |
|-----|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [l] | 360 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 595 x 662 x 1855 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,359 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +8 | Geräuschpegel [dBA] | 40 |
| | Gewicht netto [kg] | - | Klimaklasse | ST |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Fre | i Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 848,- |



Artikelnummer: 11580

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Für den professionellen Einsatz gebaut: großes Nutzvolumen, für GN 2/1 und für Backnorm Bleche geeignet.

Technische Daten

| 350 | Leistungsaufnahme [W] | 540 | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| D | Energieeffizienzklasse | 520 | Nettovolumen [I] |
| 2,201 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 750 x 812 x 1897 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 65 | Geräuschpegel [dBA] | +1 / +8 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 92 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1320,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |



Artikelnummer: 10616

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in Großküchen, elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige außen.

Technische Daten

| 130 | Leistungsaufnahme [W] | 605 | Bruttovolumen [i] |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| С | Energieeffizienzklasse | 570 | Nettovolumen [l] |
| 1,84 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 777 x 750 x 1900 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | +1 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 107 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1142,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |



EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Esta LX600

Artikelnummer: 10809

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie.

Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | 605 | Leistungsaufnahme [W] | 130 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [I] | 570 | Energieeffizienzklasse | С |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 777 x 750 x 1900 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,84 |
| Temperaturbereich [°C] | +1 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| Gewicht netto [kg] | 107 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| rei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1212,- |



Esta L22G **Artikelnummer: 10623**

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Freistehend und als Thekengerät einsetzbar..



Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 22 | Leistungsaufnahme [W] | 60 |
|-----|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [I] | 20 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 356 x 406 x 491 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,78 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 44 |
| | Gewicht netto [kg] | 22 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Fre | ei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 415,- |



Artikelnummer: 14134

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Freistehend und als Thekengerät einsetzbar.



Technische Daten

| - | Leistungsaufnahme [W] | 25 | Bruttovolumen [l] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 20 | Nettovolumen [i] |
| 0,6 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 330 x 411 x 460 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4/H1 | Klimaklasse | 16 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 324,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | rei Haus |

SPEZIAL-KÜHLUNG

Artikelnummer: 12227

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Ideal als Thekengerät am P.O.S..



Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | 48 | Leistungsaufnahme [W] | 50 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [i] | 46 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 475 x 445 x 525 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,5 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 39 |
| Gewicht netto [kg] | 21 | Klimaklasse | 3/N |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 280,- |



Artikelnummer: 14133

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Freistehend und als Thekengerät einsetzbar.



Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | 55 | Leistungsaufnahme [W] | - |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 50 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 435 x 455 x 503 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,6 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 22 | Klimaklasse | 4/H1 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 357,- |

larp Counter50-Black

Artikelnummer: 14135

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Freistehend und als Thekengerät einsetzbar.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 55 | Leistungsaufnahme [W] | - |
|-----|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [I] | 50 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 435 x 455 x 503 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,6 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | Gewicht netto [kg] | 22 | Klimaklasse | 4/H1 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Fre | i Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 369,- |



Artikelnummer: 10624

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Freistehend und als Thekengerät einsetzbar.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 67 | Leistungsaufnahme [W] | 100 |
|------|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [I] | 60 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 432 x 500 x 668 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,83 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 44 |
| | Gewicht netto [kg] | 32,5 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 412,- |

larp Counter68-Silver

Artikelnummer: 14126

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Freistehend und als Thekengerät



Technische Daten

| D | 75 | Later and Carloss BAC | |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Bruttovolumen [l] | 75 | Leistungsaufnahme [W] | - |
| Nettovolumen [l] | 68 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 435 x 475 x 686 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,8 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 27 | Klimaklasse | 4/H1 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 386,- |

larp Counter68-Black

Artikelnummer: 14136

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Freistehend und als Thekengerät einsetzbar.



Technische Daten

| - | Leistungsaufnahme [W] | 75 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 68 | Nettovolumen [I] |
| 0,8 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 435 x 475 x 686 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4/H1 | Klimaklasse | 27 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 396,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | rei Haus |
| | | | |

larp Counter98-Silver

Artikelnummer: 14132

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Freistehend und als Thekengerät einsetzbar.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [l] | 102 | Leistungsaufnahme [W] | - |
|-----|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [l] | 98 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 480 x 460 x 850 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,2 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | Gewicht netto [kg] | 31 | Klimaklasse | 4/H1 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Fre | i Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 509,- |

larp Counter98-Black

Artikelnummer: 14137

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Freistehend und als Thekengerät einsetzbar.



| - | Leistungsaufnahme [W] | 102 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 98 | Nettovolumen [I] |
| 1,2 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 480 x 460 x 850 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4/H1 | Klimaklasse | 31 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 506,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | rei Haus |

SPEZIAL-KÜHLUNG

TIEFKÜHLUNG



Esta L122G Artikelnummer: 12228

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Freistehend, als Thekengerät und als Unterbauschrank einsetzbar.

Technische Daten

| | Bruttovolumen [l] | - | Leistungsaufnahme [W] | 100 |
|---|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [I] | 105 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 480 x 520 x 840 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,56 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 39 |
| | Gewicht netto [kg] | 33 | Klimaklasse | 3/N |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| F | rei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 409,- |

Esta L145G

Artikelnummer: 9188

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Freistehend, als Thekengerät oder Unterbauschrank einsetzbar. Gewölbte Glasfront.

Technische Daten

| 165 | Leistungsaufnahme [W] | 109 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 105 | Nettovolumen [I] |
| 1,2 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 503 x 567 x 850 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 37 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 435,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) \in 438 | | rei Haus |

Esta L145Gw

Artikelnummer: 12858

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Freistehend, als Thekengerät oder Unterbauschrank einsetzbar. Gewölbte Glasfront.

Technische Daten

| | Bruttovolumen [l] | 109 | Leistungsaufnahme [W] | 165 |
|------|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [l] | 105 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 503 x 567 x 850 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,2 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | Gewicht netto [kg] | 37 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 435,- |

Esta L140G

Artikelnummer: 9136

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Freistehend, als Thekengerät oder Unterbauschrank einsetzbar. Gewölbte Glasfront.

Technische Daten



| | Bruttovolumen [I] | 92 | Leistungsaufnahme [W] | 165 |
|-----|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [i] | 85 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 503 x 567 x 775 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,06 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| | Gewicht netto [kg] | 33 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Fre | ei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 415,- |

Esta L140G-w

Artikelnummer: 13833

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Freistehend, als Thekengerät oder Unterbauschrank einsetzbar. Gewölbte Glasfront.

Technische Daten



| Bruttovolumen [l] | 92 | Leistungsaufnahme [W] | 165 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [l] | 85 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 503 x 567 x 775 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,06 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 33 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| rei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 415,- |

Esta LX200G

Artikelnummer: 12574

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.

Technische Daten



| _eistunç | tungsau | ufnahme [| W] | 130 |
|----------|-----------|------------|------|---------|
| Energi | ergieeffi | izienzklas | sse | - |
| ieverbr | erbraucl | h [kWh/24 | 4h] | 1,78 |
| Geräu | eräusch | pegel [dE | 3A] | 40 |
| | 1 | Klimaklas | sse | 4 |
| | | Kältemit | ttel | R600a |
| preis ne | is netto | (zzgl. Mw | St.) | € 721,- |

Esta L130GIV **Artikelnummer: 12575**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Außenlackierung schwarz. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.

Technische Daten



| | ., | | Energieeffizienzklasse | |
|-----|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 540 x 565 x 840 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,3 |
| | Temperaturbereich [°C] | +4 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 39 |
| | Gewicht netto [kg] | 33 | Klimaklasse | N |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Г., | i Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 460,- |

Esta L200GIV

Artikelnummer: 12576

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.



| 130 | Leistungsaufnahme [W] | 130 | Bruttovolumen [I] |
|---------|--------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 119 | Nettovolumen [l] |
| 1,78 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 600 x 600 x 850 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 40 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 52 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 665 - | Listenpreis netto (zzal MwSt.) | | ei Haus |

SPEZIAL-KÜHLUNG

Esta SK145G

Artikelnummer: 12529

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der

Technische Daten

| 106 | Leistungsaufnahme [W] | - | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 145 | Nettovolumen [I] |
| 1,1 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 595 x 595 x 820 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 38 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| N | Klimaklasse | 38 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 659,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |



Esta SD180

Artikelnummer: 14176

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. LED Innenbeleuchtung. Rollen.

Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | 210 | Leistungsaufnahme [W] | 170 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 202 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 585 x 505 x 1575 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,8 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| Gewicht netto [kg] | 52 | Klimaklasse | ST |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| rei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 542,- |



Esta Retro220B

Artikelnummer: 11864

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, braun. Automatische Abtauung. Retro-Look, Mindestbestellmenge 25 Stk..

Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | 215 | Leistungsaufnahme [W] | 205 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [l] | 190 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 595 x 662 x 1426 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,9 |
| Temperaturbereich [°C] | +1 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| Gewicht netto [kg] | 64 | Klimaklasse | N |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1271,- |



Esta L222G-LED

Artikelnummer: 13289

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank mit LED Beleuchtung, klimafreundliches Kältemittel und niedrigem Energieverbrauch .

Technische Daten

| 229 | Leistungsaufnahme [W] | 215 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 190 | Nettovolumen [I] |
| 1,9 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 600 x 595 x 1315 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 59 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 712,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |



Artikelnummer: 13564

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank mit LED Beleuchtung, klimafreundliches Kältemittel und niedrigem Energieverbrauch .

Technische Daten

| MADE IN |
|---------|
| |
| 10000 |
| - |
| |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| - |
| |
| |
| 100 |
| 1 1 4 4 |
| |

| 229 | Leistungsaufnahme [W] | 215 | Bruttovolumen [I] |
|-------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 190 | Nettovolumen [I] |
| 1,9 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 600 x 595 x 1315 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 59 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 712 | Listenpreis netto (zzal. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta Retro290S

Artikelnummer: 11078

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Getränke-Kühlschrank im Retro Look.

Technische Daten



| | Bruttovolumen [I] | 290 | Leistungsaufnahme [W] | 210 |
|------|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [I] | 190 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 595 x 610 x 1720 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,95 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| | Gewicht netto [kg] | 83 | Klimaklasse | N |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R134a |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1429,- |

Esta L298G-LED

Artikelnummer: 13266

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank mit LED Beleuchtung, klimafreundliches Kältemittel und niedrigem Energieverbrauch .

Technische Daten



| Bruttovolumen [I] 290 Leistungsaufnahme [W] 300 Nettovolumen [I] 260 Energieeffizienzklasse - Außenmaße BxTxH [mm] 595 x 600 x 1635 Energieverbrauch [kWh/24h] 2 Temperaturbereich [°C] +2 / + 10 Geräuschpegel [dBA] 45 Gewicht netto [kg] 70 Klimaklasse 4 Netzspannung [V/Hz] 230 / 50 Kältemittel R600a Frei Haus Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) € 748,- | | | | |
|---|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| Außenmaße BxTxH [mm] 595 x 600 x 1635 Energieverbrauch [kWh/24h] 2 Temperaturbereich [°C] +2 / + 10 Geräuschpegel [dBA] 45 Gewicht netto [kg] 70 Klimaklasse 4 Netzspannung [V/Hz] 230 / 50 Kältemittel R600a | 300 | Leistungsaufnahme [W] | 290 | Bruttovolumen [l] |
| Temperaturbereich [°C] +2 / + 10 Geräuschpegel [dBA] 45 Gewicht netto [kg] 70 Klimaklasse 4 Netzspannung [V/Hz] 230 / 50 Kältemittel R600a | - | Energieeffizienzklasse | 260 | Nettovolumen [l] |
| Gewicht netto [kg] 70 Klimaklasse 4 Netzspannung [V/Hz] 230 / 50 Kältemittel R600a | 2 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 595 x 600 x 1635 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| Netzspannung [V/Hz] 230 / 50 Kältemittel R600a | 45 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / + 10 | Temperaturbereich [°C] |
| | 4 | Klimaklasse | 70 | Gewicht netto [kg] |
| Frei Haus Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) € 748,- | R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| | € 748,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta L298GKh-Eco

Artikelnummer: 13302

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank mit LED Beleuchtung, klimafreundliches Kältemittel und niedrigem Energieverbrauch .



| 295 | Leistungsaufnahme [W] | 298 | Bruttovolumen [l] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 260 | Nettovolumen [I] |
| 1,49 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 595 x 600 x 1640 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / + 10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 65 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 729,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

SPEZIAL-KÜHLUNG

Esta L298GSSKh-Eco

Artikelnummer: 14197

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank innen und außen schwarz, mit LED Beleuchtung.

Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | 298 | Leistungsaufnahme [W] | 295 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| ., | | 0 1 | 200 |
| Nettovolumen [l] | 260 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 595 x 600 x 1640 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,49 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| Gewicht netto [kg] | 65 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 759,- |



Esta KK300G

Artikelnummer: 11583

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Schmales Design, durchgehende Glasfront, Tür mit Zierrahmen aus Aluminium.

Technische Daten

| 320 | Leistungsaufnahme [W] | 310 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | - | Nettovolumen [I] |
| 3,2 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 440 x 680 x 1850 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +12 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | - | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 989,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |



Esta SD416-1

Artikelnummer: 13598

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. LED Innenbeleuchtung vertikal beidsei-

Technische Daten

| | Bruttovolumen [l] | - | Leistungsaufnahme [W] | 280 |
|------|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [I] | 338 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 575 x 606 x 1975 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,2 |
| | Temperaturbereich [°C] | +4 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 55 |
| | Gewicht netto [kg] | 70 | Klimaklasse | N-ST |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 750,- |



Esta L372GKvLED

Artikelnummer: 12693

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank mit LED Beleuchtung, klimafreundliches Kältemittel und niedrigem Energieverbrauch

Technische Daten

| | Bruttovolumen [l] | 372 | Leistungsaufnahme [W] | 295 |
|-----|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [I] | 347 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 595 x 600 x 1840 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,6 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| | Gewicht netto [kg] | 72 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Fre | i Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 754,- |



Artikelnummer: 13269

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank mit LED Beleuchtung, klimafreundliches Kältemittel und niedrigem Energieverbrauch .

Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | 372 | Leistungsaufnahme [W] | 295 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 347 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 600 x 595 x 1840 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,3 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| Gewicht netto [kg] | 77 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| rei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 771,- |



Esta L372GKv-LED-Door

Artikelnummer: 13493

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank mit LED Beleuchtung, klimafreundliches Kältemittel und niedrigem Energieverbrauch .

Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 372 | Leistungsaufnahme [W] | 295 |
|------|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [i] | 347 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 595 x 640 x 1840 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,6 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| | Gewicht netto [kg] | 72 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 754,- |



Esta L372GSSKv-2LED-Door

Artikelnummer: 13868

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank in schwarzer Ausführung mit LED Beleuchtung im Türrahmen auf beiden Seiten.

Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 372 | Leistungsaufnahme [W] | 295 |
|------|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [I] | 347 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 595 x 640 x 1840 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,6 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| | Gewicht netto [kg] | 72 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 796,- |



Esta L372GLSSKv-2LED-Door

Artikelnummer: 14017

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank in schwarzer Ausführung mit LED Beleuchtung im Türrahmen auf beiden Seiten.

| 295 | Leistungsaufnahme [W] | 372 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 347 | Nettovolumen [l] |
| 1,66 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 600 x 640 x 1980 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / + 10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 78 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 889,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

CATERING

SPEZIAL-KÜHLUNG



Esta L372GSSKvEco

Artikelnummer: 14201

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank innen und außen schwarz. LED Beleuchtung..

Technische Daten

| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 754,- |
|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Gewicht netto [kg] | 72 | Klimaklasse | 4 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 595 x 600 x 1840 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,6 |
| Nettovolumen [I] | 347 | Energieeffizienzklasse | - |
| Bruttovolumen [l] | 372 | Leistungsaufnahme [W] | 295 |



Esta L400G

Artikelnummer: 14051

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.

Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | 374 | Leistungsaufnahme [W] | 130 |
|-------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [l] | 350 | Energieeffizienzklasse | - |
| aße BxTxH [mm] | 600 x 600 x 1850 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,1 |
| raturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 40 |
| ewicht netto [kg] | 89 | Klimaklasse | 4 |
| spannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 962,- |



Esta LX400G

Artikelnummer: 14052

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, edelstahl. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Edelstahl außen. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.

Technische Daten

| | Bruttovolumen [l] | 374 | Leistungsaufnahme [W] | 130 |
|------|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [l] | 350 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 600 x 600 x 1850 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,1 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 40 |
| | Gewicht netto [kg] | 89 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1074,- |



Esta L420GLKv-2LED

Artikelnummer: 13938

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank mit LED Beleuchtung, elektronischem Regler und digitaler Temperaturanzeige.

Technische Daten

| 235 | Leistungsaufnahme [W] | 387 | Bruttovolumen [l] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 276 | Nettovolumen [l] |
| 2,9 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 595 x 670 x 2013 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / + 10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 86 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 903,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |



Artikelnummer: 12658

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Extra große Präsentationsfläche. LED Innenbeleuchtung.

Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | - | Leistungsaufnahme [W] | 180 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 394 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 578 x 605 x 1978 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 3,2 |
| Temperaturbereich [°C] | +4 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 50 |
| Gewicht netto [kg] | 69 | Klimaklasse | N-ST |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 741,- |



EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Esta SD419-2

Artikelnummer: 14189

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Extra große Präsentationsfläche. LED Innenbeleuchtung auf beiden Seiten.

Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 396 | Leistungsaufnahme [W] | 180 |
|------|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [i] | 388 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 577 x 605 x 1978 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,9 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 50 |
| | Gewicht netto [kg] | 70 | Klimaklasse | ST |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 750,- |



Esta SD419-2black

Artikelnummer: 14190

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Extra große Präsentationsfläche. Inen und außen schwarz. LED Innenbeleuchtung auf beiden Seiten.

Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 396 | Leistungsaufnahme [W] | 180 |
|--------|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [I] | 388 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 577 x 605 x 1978 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,9 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 50 |
| | Gewicht netto [kg] | 70 | Klimaklasse | ST |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei H | laus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 750,- |



Esta HL890G

Artikelnummer: 13313

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Glastüren, scharniert, LED Innenbeleuchtung.

| 410 | Leistungsaufnahme [W] | 707 | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 462 | Nettovolumen [I] |
| 2,55 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 890 x 740 x 1990 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 48 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 147 | Gewicht netto [kg] |
| R290a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1814,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | rei Verwendungsstelle |

SPEZIAL-KÜHLUNG



Esta SL1002G Artikelnummer: 11087

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Raumsparend durch Schiebetüren, Innenbeleuchtung links und rechts in den Seitenwänden.

Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | 730 | Leistungsaufnahme [W] | 700 |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [l] | 540 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 1000 x 735 x 1990 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 8,7 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 48 |
| Gewicht netto [kg] | 163 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R134a |
| Frei Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 2056,- |



Artikelnummer: 11044

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Raumsparend durch Schiebetüren, elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.

Technische Daten

| 740 | Leistungsaufnahme [W] | 895 | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 660 | Nettovolumen [I] |
| 10 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1200 x 735 x 1990 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 48 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 174 | Gewicht netto [kg] |
| R134a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 2221,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Verwendungsstelle |

Esta LC21GL Artikelnummer: 13272

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Ideal als Thekenkühlschrank am P.O.S.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [l] | 19 | Leistungsaufnahme [W] | 90 |
|-----|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [I] | - | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 360 x 330 x 585 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,2 |
| | Temperaturbereich [°C] | +1 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| | Gewicht netto [kg] | 18 | Klimaklasse | N |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600 |
| Fre | i Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 321,- |



Artikelnummer: 10061

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal als Thekenkühlschrank am P.O.S.. Maximales Nutzvolumen durch Plazierung des Kälteaggregats oben.

Technische Daten



| | Bruttovolumen [I] | 25 | Leistungsaufnahme [W] | 75 |
|-----|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [l] | 22 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 332 x 423 x 618 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,72 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 44 |
| | Gewicht netto [kg] | 22 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Fre | i Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 414,- |

Esta LC51GL

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Ideal als Thekenkühlschrank am P.O.S..



Technische Daten

| 9 [| | | |
|------------------------|-----------------|----------------------------|-------|
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Gewicht netto [kg] | 26 | Klimaklasse | ST |
| Temperaturbereich [°C] | +4 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 48 |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 420 x 460 x 805 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,72 |
| Nettovolumen [I] | - | Energieeffizienzklasse | - |
| Bruttovolumen [l] | 50 | Leistungsaufnahme [W] | 120 |

Esta L60GL-LED

Artikelnummer: 13286

Artikelnummer: 11974

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Ideal als Thekenschränkchen am P.O.S.. Auch geeignet zur Wandmontage, z.B. hinter der Verkaufstheke.

Technische Daten



| Bruttovolumen [l] | 60 | Leistungsaufnahme [W] | 85 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [l] | 45 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 455 x 440 x 720 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 44 |
| Gewicht netto [kg] | 32,5 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 508,- |

Esta LC81GL

Artikelnummer: 11975 Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Ideal als Thekenkühlschrank am P.O.S.

Technische Daten



| | Bruttovolumen [l] | 80 | Leistungsaufnahme [W] | 120 |
|------|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [l] | - | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 460 x 460 x 950 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,9 |
| | Temperaturbereich [°C] | +4 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 48 |
| | Gewicht netto [kg] | 29 | Klimaklasse | ST |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 412,- |

Esta L80GLSS-LED

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal als Thekenschränkchen am P.O.S.. Auch geeignet zur Wandmontage, z.B. hinter der Verkaufstheke.

Technische Daten



| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
|---|------------------------|-----------------|----------------------------|-------|
| | Gewicht netto [kg] | 37,5 | Klimaklasse | 4 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| P | Außenmaße BxTxH [mm] | 480 x 460 x 840 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,1 |
| | Nettovolumen [I] | 55 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Bruttovolumen [I] | 84 | Leistungsaufnahme [W] | 85 |

CATERING

SPEZIAL-KÜHLUNG



Esta L80GL-LED

Artikelnummer: 13285

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Ideal als Thekenschränkchen am P.O.S.. Auch geeignet zur Wandmontage, z.B. hinter der Verkaufstheke.

Technische Daten

| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
|------------------------|---------------------------------------|--|---|
| Grannent matte [mg] | | | |
| Gewicht netto [kg] | 37,5 | Klimaklasse | 4 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| ußenmaße BxTxH [mm] | 480 x 460 x 840 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,1 |
| Nettovolumen [I] | 55 | Energieeffizienzklasse | - |
| Bruttovolumen [l] | 84 | Leistungsaufnahme [W] | 85 |
| | Nettovolumen [i] JBenmaße BxTxH [mm] | Nettovolumen [i] 55 ußenmaße BxTxH [mm] 480 x 460 x 840 | Nettovolumen [I] 55 Energieeffizienzklasse Benmaße BxTxH [mm] 480 x 460 x 840 Energieverbrauch [kWh/24h] |



Artikelnummer: 10092

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Ideal für den Einsatz hinter der Theke / Bar:. Montagekit zur Wandmontage.

Technische Daten

| IE | 63 | | d |
|----|----|---|---|
| | | | ŝ |
| Е | | 臣 | 8 |
| Е | 3 | | 6 |

| 85 | Leistungsaufnahme [W] | 100 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 60 | Nettovolumen [I] |
| 1,1 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 665 x 390 x 930 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 45 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 766,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta L175GL-LED

Artikelnummer: 13288

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank mit LED Beleuchtung, extra schmal.

Technische Daten



| | Bruttovolumen [l] | 182 | Leistungsaufnahme [W] | 200 |
|-----|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [I] | 114 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 435 x 505 x 2013 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,2 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| | Gewicht netto [kg] | 64 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Fre | i Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 818,- |

Esta L222GL-LED

Artikelnummer: 13290

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank mit LED Beleuchtung, klimafreundliches Kältemittel und niedrigem Energieverbrauch .

Technische Daten



| | Bruttovolumen [I] | 215 | Leistungsaufnahme [W] | 230 |
|------|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [I] | 190 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 600 x 595 x 1455 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| | Gewicht netto [kg] | 63 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 742,- |

Esta SD216-1

Artikelnummer: 12577 Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Extra schmale Ausführung, nur 39 cm breit, 48 cm tief. LED Innenbeleuchtung.

Technische Daten



| 140 | Leistungsaufnahme [W] | 216 | Bruttovolumen [l] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 160 | Nettovolumen [l] |
| 2,4 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 390 x 480 x 1880 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | +4 / + 10 | Temperaturbereich [°C] |
| ST | Klimaklasse | 60 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 583,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta SD216black

Artikelnummer: 14188

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Extra schmale Ausführung, nur 39 cm breit, 48 cm tief. Ausführung außen und innen schwarz. LED.

Technische Daten



| | Bruttovolumen [I] | 216 | Leistungsaufnahme [W] | 140 |
|-----|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [I] | 160 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 390 x 480 x 1880 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,4 |
| | Temperaturbereich [°C] | +4 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| | Gewicht netto [kg] | 60 | Klimaklasse | ST |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Fre | i Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 583,- |

Esta L298GLKh-Eco

Artikelnummer: 13303

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank mit LED Beleuchtung, klimafreundlichem Kältemittel und niedrigem Energieverbrauch .

Technische Daten



| | Bruttovolumen [I] | 298 | Leistungsaufnahme [W] | 295 |
|-----|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [I] | 260 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 600 x 595 x 1780 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,49 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| | Gewicht netto [kg] | 70 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Fre | i Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 757,- |

Esta L298GLSSKh-Eco

Artikelnummer: 13309

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank mit LED Beleuchtung, klimafreundlichem Kältemittel und niedrigem Energieverbrauch



| us | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 784 |
|------------------------|---|--|---|
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Gewicht netto [kg] | 70 | Klimaklasse | 4 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| ußenmaße BxTxH [mm] | 600 x 595 x 1780 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,49 |
| Nettovolumen [I] | 260 | Energieeffizienzklasse | - |
| Bruttovolumen [l] | 298 | Leistungsaufnahme [W] | 295 |
| | Nettovolumen [i] ußenmaße BxTxH [mm] | Nettovolumen [i] 260 ußenmaße BxTxH [mm] 600 x 595 x 1780 | Nettovolumen [i] 260 Energieeffizienzklasse Benmaße BxTxH [mm] 600 x 595 x 1780 Energieverbrauch [kWh/24h] |

SPEZIAL-KÜHLUNG



Esta LC301GL Artikelnummer: 12043

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Nur 179 cm hoch, paßt aufrecht stehend in einem Kleinlaster.

Technische Daten

| - | Leistungsaufnahme [W] | 330 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 289 | Nettovolumen [I] |
| 2,3 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 590 x 615 x 1790 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| N/ST | Klimaklasse | 65 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 738,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |



Artikelnummer: 13004

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Extrabreit! Bis 25 % höheres Fassungsvermögen pro Auflagefläche. Geringer Energieverbrauch, sehr leise...

Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | 360 | Leistungsaufnahme [W] | 260 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 335 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 661 x 588 x 1955 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,5 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 86 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| ei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 760,- |



Artikelnummer: 11828

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank mit LED Beleuchtung, klimafreundlichem Kältemittel und niedrigem Energieverbrauch

Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | 372 | Leistungsaufnahme [W] | 295 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 347 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 600 x 595 x 1980 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,6 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| Gewicht netto [kg] | 72 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 774,- |



Artikelnummer: 12469

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank mit LED Beleuchtung, klimafreundlichem Kältemittel und niedrigem Energieverbrauch .

Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | 372 | Leistungsaufnahme [W] | 295 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 347 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 600 x 595 x 1980 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,66 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| Gewicht netto [kg] | 78 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 805,- |



Artikelnummer: 12533

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank mit LED Beleuchtung, klimafreundlichem Kältemittel und niedrigem Energieverbrauch .

Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | 372 | Leistungsaufnahme [W] | 295 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 347 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 600 x 595 x 1980 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,6 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| Gewicht netto [kg] | 72 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| rei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 777,- |

Esta L372GL-LED

Artikelnummer: 13267

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank mit LED Beleuchtung, klimafreundliches Kältemittel und niedrigem Energieverbrauch .

Technische Daten

| 295 | Leistungsaufnahme [W] | 372 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 347 | Nettovolumen [l] |
| 2,4 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 600 x 595 x 1980 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / + 10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 79 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 799,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |
| | | | |

Esta L372GLKvg-LED

Artikelnummer: 13407

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank mit LED Beleuchtung, klimafreundlichem Kältemittel und niedrigem Energieverbrauch .

Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | 372 | Leistungsaufnahme [W] | 295 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 347 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 600 x 595 x 1980 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,49 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| Gewicht netto [kg] | 72 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 777,- |

Esta L372GLSSv-LED

Artikelnummer: 14187

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank außen und innen schwarz. Türrahmen aus Aluminium. LED Beleuchtung.

Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 372 | Leistungsaufnahme [W] | 295 |
|-----|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [l] | 347 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 600 x 640 x 1980 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,66 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| | Gewicht netto [kg] | 79 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Fre | i Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 795,- |



SPEZIAL-KÜHLUNG



Esta L372GLsv-LED

Artikelnummer: 14196

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Getränkekühlschrank mit Türrahmen aus Aluminium, LED Beleuchtung.

Technische Daten

| 295 | Leistungsaufnahme [W] | 372 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 347 | Nettovolumen [I] |
| 1,66 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 600 x 640 x 1980 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / + 10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 79 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 795,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

larp GLEE42Lite

Artikelnummer: 13719

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. LED Beleuchtung, Elektronisches Touchscreen Bedienpaneel.

Technische Daten

| П | - | ı |
|----------|--------------------|---|
| ш | HARRIE . | |
| | | ۱ |
| ш | December | 1 |
| Ш | diam | 1 |
| п | 107107 | ۱ |
| ш | THE REAL PROPERTY. | |
| | | |
| Annual . | | |

| - | Leistungsaufnahme [W] | 410 | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 258 | Nettovolumen [i] |
| 2,5 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 670 x 613 x 1956 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | +1 / +7 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 / M2 | Klimaklasse | 125 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1524,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Iarp GLEE42Premium

Artikelnummer: 13720

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. LED Beleuchtung, Elektronisches Touchscreen Bedienpaneel.

Technische Daten



| Bruttovolumen [I] | 410 | Leistungsaufnahme [W] | - |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [I] | 258 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 670 x 613 x 1956 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,5 |
| Temperaturbereich [°C] | +1 / +7 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 125 | Klimaklasse | 4 / M2 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 2057,- |

Esta LC421GL

Artikelnummer: 12042

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Silbergraufarbene Lackierung, Aluminium Zierrahmen im Silber-Look.

Technische Daten



| - | Leistungsaufnahme [W] | 420 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 399 | Nettovolumen [I] |
| 2,13 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 615 x 590 x 1985 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / + 10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 70 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 820,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta L450GLs-LED

Artikelnummer: 12883

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Fasst 3 Six-Packs nebeneinander. Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar.

Technische Daten



| | 5 | | | |
|------|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Bruttovolumen [l] | 438 | Leistungsaufnahme [W] | 295 |
| | Nettovolumen [I] | 374 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 680 x 655 x 2090 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 3,62 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| | Gewicht netto [kg] | 97 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 983,- |

Esta L450GL-LED

Artikelnummer: 13421

Artikelnummer: 12874

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Fasst 3 Six-Packs nebeneinander. Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar.

Technische Daten



| Е | Bruttovolumen [l] | 438 | Leistungsaufnahme [W] | 295 |
|-----------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| ı | Nettovolumen [l] | 374 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenma | aße BxTxH [mm] | 680 x 655 x 2090 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 3,62 |
| Temper | raturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| Ge | ewicht netto [kg] | 97 | Klimaklasse | 4 |
| Netzs | spannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 975,- |

Esta SL890GL

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Raumsparend durch Schiebetüren, maximales Nutzvolumen. LED Innenbeleuchtung - elektronischer Regler.

Technische Daten



| | Bruttovolumen [l] | 707 | Leistungsaufnahme [W] | 410 |
|------|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [l] | 462 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 890 x 740 x 1990 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,7 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 48 |
| | Gewicht netto [kg] | - | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei | Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1736,- |

Artikelnummer: 13312

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Glastüren, scharniert, LED Innenbeleuchtung.



| Bruttovolumen [I] | 707 | Leistungsaufnahme [W] | 410 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|--------|
| Nettovolumen [I] | 462 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 890 x 740 x 1990 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,55 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 48 |
| Gewicht netto [kg] | 147 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290a |
| ei Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1762 |

CATERING



Esta SL1000GL

Artikelnummer: 11090

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Raumsparend durch Schiebetüren. Maximales Nutzvolumen. LED Innenbeleuchtung - elektronischer Regler.

Technische Daten

| Bruttovolumen [|] 771 | Leistungsaufnahme [W] | 450 |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [| 524 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm | 1000 x 740 x 2000 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 5,96 |
| Temperaturbereich [°C | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 48 |
| Gewicht netto [kg |] 159 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 2048,- |



Artikelnummer: 11982

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Raumsparend durch Schiebetüren, maximales Nutzvolumen.

Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | = | Leistungsaufnahme [W] | 750 |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [I] | 800 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 1000 x 700 x 2020 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 7,5 |
| Temperaturbereich [°C] | +4 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 132 | Klimaklasse | N-ST |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R134a |
| rei Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1701,- |



Artikelnummer: 12230

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Maximales Nutzvolumen, LED Innenbeleuchtung links und rechts in den Seitenwänden.

Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | 800 | Leistungsaufnahme [W] | 325 |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [I] | - | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 1000 x 720 x 2020 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 7,5 |
| Temperaturbereich [°C] | +4 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 132 | Klimaklasse | N-ST |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R134a |
| rei Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1648,- |



Artikelnummer: 13316

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Glastüren, scharniert, LED Beleuchtung, elektronischer Regler.

Technische Daten

| н | = | 8 | | 8 |
|-----|----|----|------|---|
| | Ξ. | A. | 11 | 9 |
| | Ξ | и | | Ц |
| | 9 | ш | | M |
| Н | | п | - 17 | п |
| 100 | - | • | _ | - |

| | Bruttovolumen [I] | 875 | Leistungsaufnahme [W] | 490 |
|-----|------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [I] | 710 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1110 x 875 x 2010 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 10,7 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 48 |
| | Gewicht netto [kg] | 193 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Fre | i Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 2221,- |

Esta HL1000GL

Artikelnummer: 11092

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Glastüren, scharniert, vertikale Innenbeleuchtung links und rechts in den Seitenwänden.

Technische Daten



| Bruttovolumen [I] | 796 | Leistungsaufnahme [W] | 450 |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [l] | 524 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 1000 x 790 x 2000 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 5,96 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 48 |
| Gewicht netto [kg] | 162 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| rei Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 2109,- |

Esta SL1200GL

Artikelnummer: 11091

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Raumsparend durch Schiebetüren, maximales Nutzvolumen. LED Innenbeleuchtung - elektronischer Regler.

Technische Daten



| | Bruttovolumen [I] | 945 | Leistungsaufnahme [W] | 850 |
|------|------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [I] | 645 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1200 x 740 x 2000 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 6,8 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 48 |
| | Gewicht netto [kg] | 178 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei | Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 2229,- |

Esta SL1950GL

Artikelnummer: 13315

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Raumsparend durch Schiebetüren, maximales Nutzvolumen. LED Innenbeleuchtung - elektronischer Regler.

Technische Daten



| Bru | ıttovolumen [l] | 857 | Leistungsaufnahme [W] | 490 |
|-----------------|------------------|-------------------|---------------------------------|----------|
| Ne | ettovolumen [l] | 700 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße | e BxTxH [mm] | 1100 x 825 x 2010 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 10,7 |
| Temperat | urbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 48 |
| Gew | richt netto [kg] | 193 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspa | annung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Verwendung | gsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 2199,- |

Esta SD1001GL

Artikelnummer: 11983

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Raumsparend durch Schiebetüren, maximales Nutzvolumen.



| 650 | Leistungsaufnahme [W] | - | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 1000 | Nettovolumen [I] |
| 8,2 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1130 x 700 x 2020 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | +4 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| N-ST | Klimaklasse | 136 | Gewicht netto [kg] |
| R134a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1806,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Verwendungsstelle |

CATERING

SPEZIAL-KÜHLUNG

Artikelnummer: 12231

Artikelnummer: 12373

Esta HD1001GL

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Maximales Nutzvolumen, LED Innenbeleuchtung links und rechts in den Seitenwänden.

Technische Daten

| - | Leistungsaufnahme [W] | 1000 | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | - | Nettovolumen [I] |
| 8,2 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1130 x 720 x 2020 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | +4 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| N-ST | Klimaklasse | 136 | Gewicht netto [kg] |
| - | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1765,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Verwendungsstelle |

Esta SD1001GLSS

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Raumsparend durch Schiebetüren, maximales Nutzvolumen, Ausführung in schwarz.

Technische Daten

| | | F | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | ı | Н |
| В | 9 | ı | ı |
| | | ı | п |
| | | | |
| | | | |

| 650 | Leistungsaufnahme [W] | - | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 1000 | Nettovolumen [i] |
| 8,2 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1130 x 700 x 2020 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | +4 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| N-ST | Klimaklasse | 136 | Gewicht netto [kg] |
| R134a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1802,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Verwendungsstelle |

Esta HL1200GL

Artikelnummer: 11093

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Glastüren, scharniert, LED Beleuch-

Technische Daten



| | Bruttovolumen [l] | 970 | Leistungsaufnahme [W] | 880 |
|-----|------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [I] | 645 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1200 x 790 x 2000 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 6,8 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 48 |
| | Gewicht netto [kg] | 174 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Fre | i Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 2287,- |

Artikelnummer: 13879

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Glastüren, scharniert, LED Beleuch-

Technische Daten



| | Bruttovolumen [I] | 1329 | Leistungsaufnahme [W] | 817 |
|-----|------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [I] | 1233 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1600 x 730 x 2030 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 5,9 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| | Gewicht netto [kg] | 207 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Fre | i Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 3033,- |

Esta HD1501GL

Artikelnummer: 12591

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Maximales Nutzvolumen, LED Innenbeleuchtung links und rechts in den Seitenwänden.

Technische Daten



| 750 | Leistungsaufnahme [W] | 1500 | Bruttovolumen [l] |
|----------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 1366 | Nettovolumen [l] |
| 13 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1710 x 720 x 2063 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | +4 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| N-ST | Klimaklasse | 200 | Gewicht netto [kg] |
| - | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 2742,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Verwendungsstelle |

Esta DB105G

Artikelnummer: 13304

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Bereich hinter der Theke/Bar. Frontbelüftung.

Technische Daten



| Bruttovolumen [I] | 100 | Leistungsaufnahme [W] | 150 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 94 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 500 x 520 x 870 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,1 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| Gewicht netto [kg] | 53 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| ei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 542,- |

Esta BA100GE

Artikelnummer: 13389

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Thekenbereich. Frontbelüftung.

Technische Daten



| Bru | uttovolumen [l] | 100 | Leistungsaufnahme [W] | 210 |
|-----------|------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Ne | ettovolumen [l] | 94 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaß | e BxTxH [mm] | 500 x 520 x 870 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,1 |
| Tempera | turbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| Gew | vicht netto [kg] | 38 | Klimaklasse | 4 |
| Netzsp | annung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 590,- |

Artikelnummer: 10007

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Thekenbereich. Frontbelüftung.

Technische Daten



| 210 | Leistungsaufnahme [W] | 122 | Bruttovolumen [l] |
|-------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 116 | Nettovolumen [I] |
| 2,1 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 600 x 520 x 900 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / + 10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 45 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 560 | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

SPEZIAL-KÜHLUNG

TIEFKÜHLUNG



Esta DB125G Artikelnummer: 12234

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Bereich hinter der Theke/Bar. Frontbelüftung.

Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | 122 | Leistungsaufnahme [W] | 150 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 116 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 600 x 520 x 870 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,1 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| Gewicht netto [kg] | 45 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 568,- |



Artikelnummer: 13358

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Thekenbereich. Frontbelüftung.

Technische Daten



| 210 | Leistungsaufnahme [W] | 122 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 116 | Nettovolumen [I] |
| 2,1 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 600 x 520 x 900 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / + 10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 45 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 598,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta DB200G

Artikelnummer: 12235

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Bereich hinter der Theke/Bar. LED-Beleuchtung. Frontbelüftung.

Technische Daten



| | Bruttovolumen [l] | 191 | Leistungsaufnahme [W] | 175 |
|------|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [i] | 183 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 900 x 520 x 870 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,7 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| | Gewicht netto [kg] | 68 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 723,- |

Esta DBS200G

Artikelnummer: 12236

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Bereich hinter der Theke/Bar. Frontbelüftung.

Technische Daten



| 175 | Leistungsaufnahme [W] | 191 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 183 | Nettovolumen [I] |
| 2,7 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 900 x 515 x 870 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / + 10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 68 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 741,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta BA200GE

Artikelnummer: 10008

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Bereich hinter der Theke oder der Bar. Frontbelüftung.

Technische Daten



| Bruttovolumen [I] | 196 | Leistungsaufnahme [W] | 175 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 188 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 900 x 520 x 900 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,7 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| Gewicht netto [kg] | 68 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 836,- |

Esta BAS200G

Artikelnummer: 10009 Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den

Thekenbereich. Frontbelüftung.

Technische Daten



| Bruttovolumen [l] | 196 | Leistungsaufnahme [W] | 175 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [l] | 188 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 900 x 515 x 900 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,7 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| Gewicht netto [kg] | 68 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 789,- |

Esta BA25S-SA

Artikelnummer: 11773

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Thekenbereich. Edelstahl außen. Frontbelüftung.

Technische Daten



| | Bruttovolumen [l] | 191 | Leistungsaufnahme [W] | 230 |
|-----|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [l] | 183 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 900 x 515 x 870 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,7 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| | Gewicht netto [kg] | 68 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Fre | i Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 951,- |

Esta BAS200GE Artikelnummer: 13359

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Thekenbereich. Frontbelüftung.



| Bruttovolumen [I] | 196 | Leistungsaufnahme [W] | 175 |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|---------|
| Nettovolumen [l] | 188 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 900 x 515 x 900 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,7 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| Gewicht netto [kg] | 68 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzal MwSt.) | € 875 - |

TIEFKÜHLUNG

Artikelnummer: 10318

Artikelnummer: 13298

CATERING

Esta CBC210

Artikelnummer: 10845

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Bereich hinter der Theke/Bar.



Technische Daten

| 250 | Leistungsaufnahme [W] | 290 | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| С | Energieeffizienzklasse | 277 | Nettovolumen [I] |
| 2,35 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1462 x 513 x 860 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 42 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 118 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 220-240 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1312,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |



Artikelnummer: 10846

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Bereich hinter der Theke/Bar.



Technische Daten

| 250 | Leistungsaufnahme [W] | 290 | Bruttovolumen [l] |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 277 | Nettovolumen [I] |
| 3,21 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1462 x 513 x 860 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 42 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 118 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 220-240 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1372,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | rei Haus |

Esta DB300G

Artikelnummer: 12237

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Bereich hinter der Theke/Bar. Frontbelüftung.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 300 | Leistungsaufnahme [W] | 260 |
|------|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [l] | 278 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1355 x 515 x 870 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 4 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| | Gewicht netto [kg] | 86 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 956,- |

Esta DBS300G

Artikelnummer: 12238

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Bereich hinter der Theke/Bar. Frontbelüftung.



Technische Daten

| | D. H. H. H. H. M. | 000 | Luciation of calcus DAG | 200 |
|------|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Bruttovolumen [l] | 300 | Leistungsaufnahme [W] | 320 |
| | Nettovolumen [l] | 278 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1355 x 515 x 870 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 4 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| | Gewicht netto [kg] | 86 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 984,- |

Esta BAS300GE

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Thekenbereich. Frontbelüftung.

Technische Daten



| | no Daton | | | |
|-----------|--------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | Bruttovolumen [l] | 328 | Leistungsaufnahme [W] | 320 |
| | Nettovolumen [I] | 320 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenn | naße BxTxH [mm] | 1355 x 515 x 900 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 4 |
| Temp | eraturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| (| Gewicht netto [kg] | 108 | Klimaklasse | 4 |
| Net | zspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Haus | | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1257,- |

Esta BA300GE

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den

Thekenbereich. Frontbelüftung.



Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | 328 | Leistungsaufnahme [W] | 320 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | | 0 | 020 |
| Nettovolumen [l] | 320 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 1355 x 520 x 900 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 4 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| Gewicht netto [kg] | 108 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1229,- |

Esta CBC310

Artikelnummer: 11593

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Bereich hinter der Theke/Bar.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [l] | 460 | Leistungsaufnahme [W] | 320 |
|-----|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [I] | 442 | Energieeffizienzklasse | С |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 2002 x 513 x 860 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,85 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| | Gewicht netto [kg] | 138 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 220-240 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Fre | ei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1602,- |

Esta CBC310G

Artikelnummer: 11594

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Unterbau-Kühlschrank für den Bereich hinter der Theke/Bar.



| 250 | Leistungsaufnahme [W] | 460 | Bruttovolumen [I] |
|--------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 442 | Nettovolumen [I] |
| 3,67 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2002 x 513 x 860 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 42 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 138 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 220-240 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1695 | Listenpreis netto (zzal. MwSt.) | | Frei Haus |

CATERING

SPEZIAL-KÜHLUNG

Esta RT60s Artikelnummer: 11588

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, 4-seitige Verglasung aus doppelschichtigem Sicherheitsglas.



| | | | recimisone Datem |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| 164 | Leistungsaufnahme [W] | 60 | Bruttovolumen [I] |
| - | Energieeffizienzklasse | 58 | Nettovolumen [I] |
| 1,9 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 428 x 386 x 855 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 42 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +12 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 30 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 530,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta RT80s

Artikelnummer: 11589

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, 4-seitige Verglasung aus doppelschichtigem Sicherheitsglas.

Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | 80 | Leistungsaufnahme [W] | 184 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 78 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 428 x 386 x 1000 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,9 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +12 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| Gewicht netto [kg] | 36 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| rei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 618,- |

Esta RT79-1

Artikelnummer: 12002

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, LED Innenbeleuchtung.

Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | 80 | Leistungsaufnahme [W] | 180 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 78 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 428 x 386 x 960 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 34 | Klimaklasse | N |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 511,- |

Artikelnummer: 12754

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, LED Innenbeleuchtung.

Technische Daten



| - | Leistungsaufnahme [W] | 80 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 78 | Nettovolumen [I] |
| 2 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 429 x 425 x 980 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | +2 / + 10 | Temperaturbereich [°C] |
| N | Klimaklasse | 36,5 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 545,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta RT80-black

Artikelnummer: 14174

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, LED Innenbeleuchtung. Ausführung in schwarz.

Technische Daten



EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

| | Bruttovolumen [I] | 80 | Leistungsaufnahme [W] | 180 |
|------|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [i] | 78 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 428 x 386 x 960 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | Gewicht netto [kg] | 34 | Klimaklasse | N |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 511,- |

Esta LCT750C-black

Artikelnummer: 14148

Umluftkühlung Außen: Edelstahl, schwarz. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, Gehäuse in Edelstahl, 4-seitige Verglasung, LED.

Technische Daten



| Bruttovolumen [I] | 100 | Leistungsaufnahme [W] | 242 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 60 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 700 x 560 x 670 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 3,8 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +8 | Geräuschpegel [dBA] | 48 |
| Gewicht netto [kg] | 63 | Klimaklasse | 3 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 805,- |

Esta LCT750F-black

Artikelnummer: 14152

Umluftkühlung Außen: Edelstahl, schwarz. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, Gehäuse in Edelstahl, 4-seitige Verglasung, LED.

Technische Daten



| | Bruttovolumen [I] | 120 | Leistungsaufnahme [W] | 242 |
|----------|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [l] | 67 | Energieeffizienzklasse | - |
| Au | ıßenmaße BxTxH [mm] | 700 x 560 x 670 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 3,8 |
| 7 | Temperaturbereich [°C] | +2 / +8 | Geräuschpegel [dBA] | 48 |
| | Gewicht netto [kg] | 65 | Klimaklasse | 3 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Hau | us | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 827,- |

Esta LCT900C-black

Artikelnummer: 14150

Umluftkühlung Außen: Edelstahl, schwarz. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, Gehäuse in Edelstahl, 4-seitige Verglasung, LED.



| 242 | Leistungsaufnahme [W] | 130 | Bruttovolumen [l] |
|-------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 78 | Nettovolumen [i] |
| 4,5 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 900 x 560 x 670 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 48 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +8 | Temperaturbereich [°C] |
| 3 | Klimaklasse | 70 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 942 | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

SPEZIAL-KÜHLUNG

Esta RTW160

Artikelnummer: 11120

Umluftkühlung Außen: Edelstahl, schwarz. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, hochwertige Optik.



Technische Daten

| 160 | Leistungsaufnahme [W] | 160 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | - | Nettovolumen [I] |
| 3 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 874 x 568 x 686 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| N | Klimaklasse | 71 | Gewicht netto [kg] |
| R134a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 856,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta LCT900F-black

Artikelnummer: 14151

Umluftkühlung Außen: Edelstahl, schwarz. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, Gehäuse in Edelstahl, 4-seitige Verglasung, LED.



Technische Daten

| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
|------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Gewicht netto [kg] | 75 | Klimaklasse | 3 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +8 | Geräuschpegel [dBA] | 48 |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 900 x 560 x 670 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 4,5 |
| Nettovolumen [I] | 88 | Energieeffizienzklasse | - |
| Bruttovolumen [I] | 160 | Leistungsaufnahme [W] | 242 |



Esta RTC236-1

Artikelnummer: 12004

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation. LED Innenbeleuchtung.



| | Bruttovolumen [I] | 235 | Leistungsaufnahme [W] | 250 |
|-----|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [I] | 230 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 520 x 490 x 1690 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 3,6 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | Gewicht netto [kg] | 76 | Klimaklasse | N |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Fre | i Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1163,- |



Esta LPD900C-black

Artikelnummer: 14168

Umluftkühlung Außen: Edelstahl, schwarz. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, Gehäuse in Edelstahl, 4-seitige Verglasung, LED.

Technische Daten

| | Bruttovolumen [l] | 238 | Leistungsaufnahme [W] | 598 |
|-----------|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [I] | 158 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 905 x 750 x 1360 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 5,3 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +8 | Geräuschpegel [dBA] | 48 |
| | Gewicht netto [kg] | 204 | Klimaklasse | 3 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Haus | | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1917,- |

Esta LPD900F-black

Artikelnummer: 14157

Umluftkühlung Außen: Edelstahl, schwarz. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, Gehäuse in Edelstahl, 4-seitige Verglasung, LED.



Technische Daten

| 480 | Leistungsaufnahme [W] | 275 | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 140 | Nettovolumen [I] |
| 5,77 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 905 x 745 x 1209 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 48 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +8 | Temperaturbereich [°C] |
| 3 | Klimaklasse | 201 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1947,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta LPD900F-grey

Artikelnummer: 14169

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, Gehäuse in Edelstahl, 4-seitige Verglasung, LED.



Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | 275 | Leistungsaufnahme [W] | 480 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [l] | 140 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 905 x 745 x 1209 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 5,77 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +8 | Geräuschpegel [dBA] | 48 |
| Gewicht netto [kg] | 201 | Klimaklasse | 3 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1947,- |

Esta RTC286-1

Artikelnummer: 12005

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, LED Innenbeleuchtung.



| | Bruttovolumen [l] | 285 | Leistungsaufnahme [W] | 300 |
|------|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [I] | 280 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 520 x 490 x 1890 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 4 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | Gewicht netto [kg] | 79 | Klimaklasse | N |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1186,- |

Esta LPD1200C-black

Artikelnummer: 14167

Umluftkühlung Außen: Edelstahl, schwarz. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, Gehäuse in Edelstahl, 4-seitige Verglasung, LED.



| 580 | Leistungsaufnahme [W] | 328 | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 218 | Nettovolumen [l] |
| 7,07 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1205 x 750 x 1360 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 48 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +8 | Temperaturbereich [°C] |
| 3 | Klimaklasse | 269 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 2195,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

SPEZIAL-KÜHLUNG

CATERING

Esta LPD1200F-black

Artikelnummer: 14164

Umluftkühlung Außen: Edelstahl, schwarz. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, Gehäuse in Edelstahl, 4-seitige Verglasung, LED.

Technische Daten



| 580 | Leistungsaufnahme [W] | 377 | Bruttovolumen [l] |
|----------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 191 | Nettovolumen [I] |
| 7,21 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1205 x 745 x 1209 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 48 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +8 | Temperaturbereich [°C] |
| 3 | Klimaklasse | 232 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 2033,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta LPD1200F-grey

Artikelnummer: 14170

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, Gehäuse in Edelstahl, 4-seitige Verglasung, LED.

Technische Daten



| Leistungsaufnahme [W] | 377 | Bruttovolumen [I] |
|---------------------------------|---|--|
| Energieeffizienzklasse | 191 | Nettovolumen [I] |
| Energieverbrauch [kWh/24h] | 1205 x 745 x 1209 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| Geräuschpegel [dBA] | +2 / +8 | Temperaturbereich [°C] |
| Klimaklasse | 232 | Gewicht netto [kg] |
| Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | ei Haus |
| | Energieeffizienzklasse Energieverbrauch [kWh/24h] Geräuschpegel [dBA] Klimaklasse Kältemittel | 191 Energieeffizienzklasse 1205 x 745 x 1209 Energieverbrauch [kWh/24h] +2 / +8 Geräuschpegel [dBA] 232 Klimaklasse 230 / 50 Kältemittel |

Esta LPD1500F-black

Artikelnummer: 14165

Umluftkühlung Außen: Edelstahl, schwarz. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, Gehäuse in Edelstahl, 4-seitige Verglasung, LED.

Technische Daten



| | s | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 2530,- |
|-----|-----------------------|-------------------|---------------------------------|----------|
| IE | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| 16 | Gewicht netto [kg] | 262 | Klimaklasse | 3 |
| т. | emperaturbereich [°C] | +2 / +8 | Geräuschpegel [dBA] | 48 |
| Auß | Benmaße BxTxH [mm] | 1505 x 745 x 1209 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 8,37 |
| | Nettovolumen [I] | 244 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Bruttovolumen [I] | 480 | Leistungsaufnahme [W] | 685 |

Esta LPD1500C-black

Artikelnummer: 14166

Umluftkühlung Außen: Edelstahl, schwarz. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, Gehäuse in Edelstahl, 4-seitige Verglasung, LED.

Technische Daten



| 798 | Leistungsaufnahme [W] | 480 | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 244 | Nettovolumen [I] |
| 8,2 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1505 x 750 x 1360 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 48 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +8 | Temperaturbereich [°C] |
| 3 | Klimaklasse | 275 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 2768,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta UPD200

Artikelnummer: 14116

Umluftkühlung Außen: Edelstahl, silbergrau. Automatische Abtauung. Optimale Warenpräsentation, 4-seitige Verglasung aus doppelschichtigem Sicherheitsglas.

Technische Daten



| Bruttovolumen [I] | 468 | Leistungsaufnahme [W] | 315 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [I] | 425 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 706 x 706 x 1930 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 7,3 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +12 | Geräuschpegel [dBA] | 46 |
| Gewicht netto [kg] | 185 | Klimaklasse | 3 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R134a |
| rei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1927,- |

Esta L80G-W

Artikelnummer: 10620

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Lagerung und Präsentation Ihrer Weine.

Technische Daten



| 90 | Leistungsaufnahme [W] | 80 | Bruttovolumen [l] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| Α | Energieeffizienzklasse | 57 | Nettovolumen [I] |
| 0,38 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 295 x 570 x 860 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 40 | Geräuschpegel [dBA] | +5 / +18 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 29 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 554,- | Listenpreis netto (zzal, MwSt.) | | Frei Haus |

Esta VK900-W-2

Artikelnummer: 11965

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Präsentation Ihrer Weine. Individuell einstellbare Temperaturzonen.

Technische Daten



| | Bruttovolumen [l] | 2 x 60 | Leistungsaufnahme [W] | - |
|------|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [l] | - | Energieeffizienzklasse | В |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 595 x 573 x 865 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,53 |
| | Temperaturbereich [°C] | +5 / + 18 | Geräuschpegel [dBA] | 44 |
| | Gewicht netto [kg] | 48 | Klimaklasse | N |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 848,- |

Esta VK810-W

Artikelnummer: 11966

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Präsentation Ihrer Weine. Ausziehbare Auflagen aus Holz.



| 145 | Leistungsaufnahme [W] | 146 | Bruttovolumen [l] |
|---------|--------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | - | Nettovolumen [l] |
| 0,39 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 595 x 572 x 865 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 44 | Geräuschpegel [dBA] | +5 / + 18 | Temperaturbereich [°C] |
| N | Klimaklasse | 48 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 818 - | Listenpreis netto (zzal MwSt.) | | Frei Haus |

SPEZIAL-KÜHLUNG



Esta L160G-W

Artikelnummer: 10431

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Lagerung und Präsentation Ihrer Weine.

Technische Daten



| 160 | Leistungsaufnahme [W] | 155 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| Α | Energieeffizienzklasse | 141 | Nettovolumen [I] |
| 0,51 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 595 x 570 x 820 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 40 | Geräuschpegel [dBA] | +5 / +18 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 48 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 789,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta L160G-W-2

Artikelnummer: 11392

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Lagerung und Präsentation Ihrer Weine. 2 Temperaturzonen.

Technische Daten



| Bruttovolumen [I] | 155 | Leistungsaufnahme [W] | 160 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 131 | Energieeffizienzklasse | В |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 595 x 570 x 820 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,64 |
| Temperaturbereich [°C] | - | Geräuschpegel [dBA] | 40 |
| Gewicht netto [kg] | 48 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 847,- |

Esta L160G-W-DL

Artikelnummer: 12877

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Präsentation Ihrer Weine! . LED Innenbeleuchtung.

Technische Daten



| Bruttovolumen [I] | 155 | Leistungsaufnahme [W] | 160 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [l] | 141 | Energieeffizienzklasse | Α |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 595 x 570 x 820 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,51 |
| Temperaturbereich [°C] | +5 / +18 | Geräuschpegel [dBA] | 40 |
| Gewicht netto [kg] | 48 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 875,- |

Esta L160G-W-2-DL

Artikelnummer: 12878

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Präsentation Ihrer Weine. Zwei Temperaturzonen. Rahmenlose Glastür.

Technische Daten



| 160 | Leistungsaufnahme [W] | 155 | Bruttovolumen [I] |
|-------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| В | Energieeffizienzklasse | 131 | Nettovolumen [I] |
| 0,64 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 595 x 570 x 820 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 38 | Geräuschpegel [dBA] | - | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 50 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 905 | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta L265GIV-W-2-DL

Artikelnummer: 12879

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Präsentation Ihrer Weine. Zwei Temperaturzonen. Rahmenlose Glastür.

Technische Daten



EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

| Bruttovolumen [l] | 270 | Leistungsaufnahme [W] | 155 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [I] | 250 | Energieeffizienzklasse | С |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 595 x 677 x 1390 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,76 |
| Temperaturbereich [°C] | - | Geräuschpegel [dBA] | 40 |
| Gewicht netto [kg] | 83 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1278,- |

Esta VK902-W-2

Artikelnummer: 11964

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Präsentation Ihrer Weine. Individuell einstellbare Temperaturzonen.

Technische Daten



| - | Leistungsaufnahme [W] | 312 | Bruttovolumen [l] |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| D | Energieeffizienzklasse | - | Nettovolumen [l] |
| 0,87 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 595 x 677 x 1390 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | +5 / + 18 | Temperaturbereich [°C] |
| N | Klimaklasse | 87 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1238,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta L370GIV-W

Artikelnummer: 9178

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Präsentation Ihrer Weine.

Technische Daten



| | Bruttovolumen [I] | 370 | Leistungsaufnahme [W] | 220 |
|-----|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [l] | 350 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 595 x 680 x 1760 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,92 |
| | Temperaturbereich [°C] | +5 / +18 | Geräuschpegel [dBA] | 40 |
| | Gewicht netto [kg] | 108 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Fre | ei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1320,- |

Esta L360GIV-W-2

Artikelnummer: 9179

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Präsentation Ihrer Weine. Zwei Temperaturzonen.



| 220 | Leistungsaufnahme [W] | 370 | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| 220 | Leistungsaumanne [W] | 370 | Diditovoldinen [i] |
| D | Energieeffizienzklasse | 350 | Nettovolumen [l] |
| 0,92 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 595 x 680 x 1760 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 40 | Geräuschpegel [dBA] | - | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 108 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1380,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | rei Haus |

SPEZIAL-KÜHLUNG

Esta LX360GIV-W-2

Artikelnummer: 10849

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Präsentation

Technische Daten

| 220 | Leistungsaufnahme [W] | 370 | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| D | Energieeffizienzklasse | 350 | Nettovolumen [l] |
| 0,92 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 600 x 680 x 1760 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 40 | Geräuschpegel [dBA] | +5 / +18 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 108 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1486,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |



Artikelnummer: 10850

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Präsentation Ihrer Weine.

Technische Daten

| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
|------------------------|------------------|----------------------------|-------|
| Gewicht netto [kg] | 108 | Klimaklasse | 4 |
| Temperaturbereich [°C] | +5 / +18 | Geräuschpegel [dBA] | 40 |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 595 x 680 x 1760 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,92 |
| Nettovolumen [I] | 350 | Energieeffizienzklasse | D |
| Bruttovolumen [I] | 370 | Leistungsaufnahme [W] | 220 |

Esta L360GIV-W-2-DL

Artikelnummer: 12553

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Präsentation Ihrer Weine. Zwei Temperaturzonen. Rahmenlose Glastür.

Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 370 | Leistungsaufnahme [W] | 220 |
|------|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [I] | 350 | Energieeffizienzklasse | D |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 595 x 680 x 1760 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,92 |
| | Temperaturbereich [°C] | - | Geräuschpegel [dBA] | 40 |
| | Gewicht netto [kg] | 108 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1435,- |

Esta L370GIV-W-DL

Artikelnummer: 12554

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Präsentation Ihrer Weine. Hohes Fassungsvolumen: z.B. bis 166 Flaschen à 0,7 I. Rahmenlose Glastür.

Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | 370 | Leistungsaufnahme [W] | 220 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [l] | 350 | Energieeffizienzklasse | D |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 595 x 680 x 1760 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,92 |
| Temperaturbereich [°C] | +5 / +18 | Geräuschpegel [dBA] | 40 |
| Gewicht netto [kg] | 108 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1393,- |



Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Präsentation Ihrer Weine. Individuell einstellbare Temperaturzonen.

Technische Daten

| - | Leistungsaufnahme [W] | 403 | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| D | Energieeffizienzklasse | - | Nettovolumen [I] |
| 0,91 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 595 x 677 x 1762 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | +5 / + 18 | Temperaturbereich [°C] |
| N | Klimaklasse | 106 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1675,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta VK922-W-2

Artikelnummer: 11963

Artikelnummer: 11962

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Präsentation Ihrer Weine. Individuell einstellbare Temperaturzonen.

Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | 416 | Leistungsaufnahme [W] | - |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [l] | - | Energieeffizienzklasse | D |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 595 x 677 x 1762 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,92 |
| Temperaturbereich [°C] | +5 / + 18 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| Gewicht netto [kg] | 106 | Klimaklasse | N |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1553,- |

Esta VK920-W

Artikelnummer: 14175

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Ideal zur stilvollen Präsentation Ihrer Weine. Ausziehbare Auflagen aus Holz.

Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 469 | Leistungsaufnahme [W] | - |
|-----|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [I] | 426 | Energieeffizienzklasse | Α |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 595 x 723 x 1770 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,46 |
| | Temperaturbereich [°C] | +5 / + 18 | Geräuschpegel [dBA] | 41 |
| | Gewicht netto [kg] | 112 | Klimaklasse | N |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Fre | i Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1512,- |

Eureka DKS95-3


Artikelnummer: 9094

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, bordeaux rot. Automatische Abtauung. Überlegene Technik: Der Au-Benhautverflüssiger macht den Schrank nahezu geräuschlos, vibrationsarm und wartungsfrei.

Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | 90 | Leistungsaufnahme [W] | 80 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 80 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 350 x 455 x 1145 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,7 |
| Temperaturbereich [°C] | +6 / +16 | Geräuschpegel [dBA] | 40 |
| Gewicht netto [kg] | 36 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 977,- |





100

Artikelnummer: 13791

CATERING

SPEZIAL-KÜHLUNG

TIEFKÜHLUNG



Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, bordeaux rot. Automatische Abtauung. Überlegene Technik: Der Außenhautverflüssiger macht den Schrank nahezu geräuschlos, vibrationsarm und wartungsfrei.

Technische Daten

Eureka DKS95-3-TC

| 80 | Leistungsaufnahme [W] | 90 | Bruttovolumen [l] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 80 | Nettovolumen [I] |
| 0,7 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 350 x 455 x 1145 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 40 | Geräuschpegel [dBA] | +3 / +9 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 36 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 771,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |



Artikelnummer: 13792

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, bordeaux rot. Automatische Abtauung. Überlegene Technik: Der Außenhautverflüssiger macht den Schrank nahezu geräuschlos, vibrationsarm und wartungsfrei.

Technische Daten

| 80 | Leistungsaufnahme [W] | 112 | Bruttovolumen [I] |
|-------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 102 | Nettovolumen [I] |
| 0,7 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 392 x 595 x 1120 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 40 | Geräuschpegel [dBA] | +3 / +9 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 40 | Gewicht netto [kg] |
| R134a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 814 | Listenpreis netto (zzal. MwSt.) | | rei Haus |

Esta TM32G **Artikelnummer: 11706**

Stille Kühlung. Außen: Kunststoff, schwarz. Automatische Abtauung. Geräusch- und vibrationslos, Kühlung ohne Kompressor, LED Innenbeleuchtung.

Technische Daten

| 65 | Leistungsaufnahme [W] | 29 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 27 | Nettovolumen [I] |
| 0,75 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 402 x 406 x 500 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | +5 / +12 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 13,5 | Gewicht netto [kg] |
| NH3 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 362,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta MB35 Artikelnummer: 11870

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Geräusch- und vibrationslos, Kühlung ohne Kompressor, LED Innenbeleuchtung.

Technische Daten

| 63 | Leistungsaufnahme [W] | 35 | Bruttovolumen [l] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | - | Nettovolumen [I] |
| 0,266 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 385 x 455 x 485 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | +8 | Temperaturbereich [°C] |
| ST | Klimaklasse | 10,2 | Gewicht netto [kg] |
| - | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 266,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta MB36G

Artikelnummer: 13829

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Geräusch- und vibrationslos. Gla-

Technische Daten



| 63 | Leistungsaufnahme [W] | - | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 35 | Nettovolumen [l] |
| 0,266 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 385 x 455 x 485 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 0 | Geräuschpegel [dBA] | +12 | Temperaturbereich [°C] |
| ST | Klimaklasse | 10,2 | Gewicht netto [kg] |
| - | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 241,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta TM42G **Artikelnummer: 11708**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Geräusch- und vibrationslos, Kühlung ohne Kompressor, LED Innenbeleuchtung.



Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | 36 | Leistungsaufnahme [W] | 65 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 34 | Energieeffizienzklasse | - |
| ußenmaße BxTxH [mm] | 402 x 450 x 560 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,9 |
| Temperaturbereich [°C] | +5 / +12 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 17 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | NH3 |
| aus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 381,- |

Esta MB45 **Artikelnummer: 11871**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Geräusch- und vibrationslos, Kühlung ohne Kompressor, LED Innenbeleuchtung.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [l] | 40 | Leistungsaufnahme [W] | 63 |
|-----|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [l] | | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 400 x 425 x 560 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,269 |
| | Temperaturbereich [°C] | +8 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | Gewicht netto [kg] | 12,3 | Klimaklasse | ST |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | - |
| Fre | i Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 277,- |

Esta BFZK50

Artikelnummer: 10469

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Mobiler Zapfkühlschrank passend für alle Bierfässer von 10 bis 50 ltr. Auch als Lagerkühlschrank einsetzbar.





| | D | | | |
|------|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| | Bruttovolumen [l] | 150 | Leistungsaufnahme [W] | 95 |
| | Nettovolumen [l] | 128 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 515 x 665 x 815 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,51 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | Gewicht netto [kg] | 45 | Klimaklasse | N |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 515,- |

SPEZIAL-KÜHLUNG

Arneg Genius125-70

Artikelnummer: 10031

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Ideal für Promotion- oder Impulsverkauf, Seitenverglasung gibt mehr Sicht auf die Ware.



Technische Daten

| 540 | Leistungsaufnahme [W] | - | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 89 | Nettovolumen [I] |
| 9,92 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 730 x 690 x 1260 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -1 / +7 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 90 | Gewicht netto [kg] |
| R404A | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 3751,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Verwendungsstelle |



Artikelnummer: 10035

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Ideal für Promotion- oder Impulsverkauf, Seitenverglasung gibt mehr Sicht auf die Ware.



Technische Daten

| 540 | Leistungsaufnahme [W] | - | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 109 | Nettovolumen [I] |
| 9,92 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 730 x 690 x 1460 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -1 / +7 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 96 | Gewicht netto [kg] |
| R404A | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 3866,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | rei Verwendungsstelle |

Arneg Genius125-100

Artikelnummer: 10028

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Ideal für Promotion- oder Impulsverkauf, Seitenverglasung gibt mehr Sicht auf die Ware.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | - | Leistungsaufnahme [W] | 840 |
|-----|------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [I] | 135 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1050 x 690 x 1260 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 15,43 |
| | Temperaturbereich [°C] | -1 / +7 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | Gewicht netto [kg] | 115 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R404A |
| Fre | ei Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 4177,- |

Arneg Genius145-100

Artikelnummer: 10032

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Ideal für Promotion- oder Impulsverkauf, Seitenverglasung gibt mehr Sicht auf die Ware.



Technische Daten

| 840 | Leistungsaufnahme [W] | - | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 164 | Nettovolumen [I] |
| 15,43 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1050 x 690 x 1460 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -1 / +5 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 125 | Gewicht netto [kg] |
| R404A | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 4330,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Verwendungsstelle |

Arneg Genius125-135

Artikelnummer: 10029

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Ideal für Promotion- oder Impulsverkauf, Seitenverglasung gibt mehr Sicht auf die Ware.



Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | - | Leistungsaufnahme [W] | 1040 |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [l] | 180 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 1360 x 690 x 1260 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 19,1 |
| Temperaturbereich [°C] | -1 / +7 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 150 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R404A |
| rei Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 4380,- |

Esta ODC60

Artikelnummer: 14118

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Seitenverglasung. LED-Innenbeleuchtung. Nachtabdeckung.



Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | 192 | Leistungsaufnahme [W] | 1370 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [l] | 161 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 640 x 640 x 1540 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 10,22 |
| Temperaturbereich [°C] | +5 / +8 | Geräuschpegel [dBA] | 54 |
| Gewicht netto [kg] | 89 | Klimaklasse | 3 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1942,- |

Arneg Genius145-135

Artikelnummer: 10033

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Ideal für Promotion- oder Impulsverkauf, Seitenverglasung gibt mehr Sicht auf die Ware.



Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | | Leistungsaufnahme [W] | 1040 |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [l] | 219 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 1360 x 690 x 1460 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 19,1 |
| Temperaturbereich [°C] | -1 / +7 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 160 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R404A |
| Frei Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 4509,- |

Esta OFC221

Artikelnummer: 10804

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Wandkühlregal für den POS, ideal für den Einsatz in Supermärkten und Convenience-Shop.



| 830 | Leistungsaufnahme [W] | 220 | Bruttovolumen [l] |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | - | Nettovolumen [l] |
| 24,5 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 498 x 600 x 1742 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 106 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1899,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Verwendungsstelle |

CATERING

SPEZIAL-KÜHLUNG

Esta OFC231

Artikelnummer: 12162

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Wandkühlregal für den POS, ideal für den Einsatz in Supermärkten und Convenience-Shops.



| 1340 | Leistungsaufnahme [W] | 230 | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | - | Nettovolumen [I] |
| 20,7 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 600 x 890 x 1520 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +8 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 82 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 2127,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | ei Verwendungsstelle |



Artikelnummer: 10030

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Ideal für Promotion- oder Impulsverkauf, Seitenverglasung gibt mehr Sicht auf die Ware.

Technische Daten

| T | TTT | | | 1 | 1 | |
|---|-----|------|-----------|----------------------|----------------------|---|
| ı | 111 | m | Ш | 18 | 1 | |
| ١ | ш | erii | 112 | E, | 9 | |
| l | | | | = | | Ì |
| ľ | | | - | 0 | | |
| ħ | | | | 8. | 33 | |
| 郥 | - | | Ata, Gran | erica 12 er Frant | 5-130 (Stonylant) | ú |

| 1280 | Leistungsaufnahme [W] | - | Bruttovolumen [l] |
|----------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 270 | Nettovolumen [I] |
| 23,51 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1990 x 690 x 1260 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -1 / +7 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 170 | Gewicht netto [kg] |
| R404A | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 5065,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Verwendungsstelle |

Esta ODC90

Artikelnummer: 14119

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Seitenverglasung. LED-Innenbeleuchtung. Nachtabdeckung.

Technische Daten



| Bruttovolumen [I] | 289 | Leistungsaufnahme [W] | 1613 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [i] | 242 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 915 x 640 x 1540 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 13,75 |
| Temperaturbereich [°C] | +5 / +8 | Geräuschpegel [dBA] | 65 |
| Gewicht netto [kg] | 164 | Klimaklasse | 3 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 2418,- |

Artikelnummer: 10113

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt. Automatische Abtauung. Geeignet für Getränke- und Molkerei-produkte und verpackte Wurstwaren.

Technische Daten



| 810 | Leistungsaufnahme [W] | - | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 296 | Nettovolumen [I] |
| 14,13 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1020 x 700 x 1850 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -1 / +7 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 160 | Gewicht netto [kg] |
| R404A | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 4032,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Verwendungsstelle |

Arneg Genius145-200

Artikelnummer: 10034

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Ideal für Promotion- oder Impulsverkauf, Seitenverglasung gibt mehr Sicht auf die Ware.

EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | - | Leistungsaufnahme [W] | 1280 |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [l] | 328 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 1990 x 690 x 1460 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 23,51 |
| Temperaturbereich [°C] | -1 / +7 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 180 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R404A |
| rei Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 5242,- |

larp Joy30-Lite

Artikelnummer: 13317

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Energiesparausführung. Automatische Abtauung. Impulskühler für den POS, ideal für den Einsatz in Supermärkten und Convenience-Shops.

Technische Daten



| Bruttovolumen [l] | 330 | Leistungsaufnahme [W] | - |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [l] | 163 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 623 x 739 x 1490 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 9 |
| Temperaturbereich [°C] | -1 / +5 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 100 | Klimaklasse | 3/M1 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 2130,- |

Esta MD600-Slim

Artikelnummer: 14091

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Geringe Tiefe, einsetzbar unter beengten Platzverhältnissen.

Technische Daten



| 870 | Leistungsaufnahme [W] | 335 | Bruttovolumen [l] |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 226 | Nettovolumen [l] |
| 15,7 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 670 x 580 x 2005 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 55 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +8 | Temperaturbereich [°C] |
| 3 | Klimaklasse | 152 | Gewicht netto [kg] |
| R452 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 2409,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Verwendungsstelle |

Esta MD600X-Slim

Artikelnummer: 14096

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Geringe Tiefe, einsetzbar unter beengten Platzverhältnissen.

Technische Daten



| | Bruttovolumen [l] | 335 | Leistungsaufnahme [W] | 870 |
|---|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [l] | 226 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 670 x 580 x 2005 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 15,7 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +8 | Geräuschpegel [dBA] | 55 |
| | Gewicht netto [kg] | 152 | Klimaklasse | 3 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R452 |
| F | rei Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 2833,- |

SPEZIAL-KÜHLUNG

Esta OFC381 Artikelnummer: 12355

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Wandkühlregal für den POS, ideal für den Einsatz in Supermärkten und Convenience-Shops.

Technische Daten

| 1300 | Leistungsaufnahme [W] | - | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 380 | Nettovolumen [I] |
| 20,3 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1000 x 890 x 1520 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +8 | Temperaturbereich [°C] |
| 6 | Klimaklasse | 107 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 2965,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Verwendungsstelle |

Arneg Venere130

Artikelnummer: 10114

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt. Automatische Abtauung. Geeignet für Getränke- und Molkerei-produkte und verpackte Wurstwaren.

Technische Daten

| 1130 | Leistungsaufnahme [W] | - | Bruttovolumen [I] |
|--------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 396 | Nettovolumen [I] |
| 18,1 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1330 x 700 x 1850 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -1 / +7 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 195 | Gewicht netto [kg] |
| R404A | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 4274 | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | ei Verwendungsstelle |

Esta MD700X-Zero

Artikelnummer: 14074

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Seitenverglasung. Finish in Edelstahl. LED-Innenbeleuchtung. Nachtabdeckung..

Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 438 | Leistungsaufnahme [W] | 1240 |
|-----|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [I] | 318 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 685 x 727 x 1985 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 20 |
| | Temperaturbereich [°C] | +0 / +4 | Geräuschpegel [dBA] | 55 |
| | Gewicht netto [kg] | 126 | Klimaklasse | 3 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R452 |
| Fre | i Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 3193,- |

Esta MD700XB

Artikelnummer: 14093

Umluftkühlung Außen: Edelstahl, schwarz. Automatische Abtauung. Seitenverglasung. Finish in Edelstahl. LED-Innenbeleuchtung. Nachtabdeckung...

Technische Daten

| | Bruttovolumen [l] | 438 | Leistungsaufnahme [W] | 890 |
|-----|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [I] | 318 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 685 x 737 x 1985 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 18 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +8 | Geräuschpegel [dBA] | 55 |
| | Gewicht netto [kg] | 126 | Klimaklasse | 3 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R452 |
| Fre | i Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 2933,- |

Arneg Trent1200

Artikelnummer: 10110

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt. Automatische Abtauung. Geeignet für Getränke, Molkereiprodukte und verpackte Frischwaren.

Technische Daten



| 2380 | Leistungsaufnahme [W] | - | Bruttovolumen [l] |
|----------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 501 | Nettovolumen [l] |
| 27 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1230 x 857 x 1996 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -1 / +7 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 190 | Gewicht netto [kg] |
| R404A | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 4799,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Verwendungsstelle |

Esta MD900-Slim

Artikelnummer: 14065

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Geringe Tiefe, einsetzbar unter beengten Platzverhältnissen.

Technische Daten



| Bruttovolumen [l] | 503 | Leistungsaufnahme [W] | 940 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [l] | 342 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 970 x 580 x 2005 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 19,8 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +8 | Geräuschpegel [dBA] | 55 |
| Gewicht netto [kg] | 152 | Klimaklasse | 3 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R452 |
| rei Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 3078,- |

Esta MD900X-Slim

Artikelnummer: 14066

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Geringe Tiefe, einsetzbar unter beengten Platzverhältnissen.

Technische Daten



Arneg Venere190

Artikelnummer: 10115

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt. Automatische Abtauung. Geeignet für Getränke- und Molkerei-produkte und verpackte Wurstwaren.



| 1380 | Leistungsaufnahme [W] | - | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 593 | Nettovolumen [I] |
| 22,51 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1960 x 700 x 1850 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -1 / +7 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 265 | Gewicht netto [kg] |
| R404A | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 5169,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Verwendungsstelle |

CATERING

SPEZIAL-KÜHLUNG

Esta MD1100-Slim

Artikelnummer: 14099

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Geringe Tiefe, einsetzbar unter beengten Platzverhältnissen.

Technische Daten



| 1040 | Leistungsaufnahme [W] | 615 | Bruttovolumen [l] |
|--------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 418 | Nettovolumen [l] |
| 19,9 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1170 x 580 x 2005 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 55 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +8 | Temperaturbereich [°C] |
| 3 | Klimaklasse | 158 | Gewicht netto [kg] |
| R452 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 3723 | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Verwendungsstelle |

Esta MD1100X-Slim

Artikelnummer: 14100

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Geringe Tiefe, einsetzbar unter beengten Platzverhältnissen.

Technische Daten



| 1040 | Leistungsaufnahme [W] | 615 | Bruttovolumen [l] |
|----------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 418 | Nettovolumen [I] |
| 19,9 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1170 x 580 x 2005 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 55 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +8 | Temperaturbereich [°C] |
| 3 | Klimaklasse | 158 | Gewicht netto [kg] |
| R452 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 4595,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | rei Verwendungsstelle |

Esta MD1000

Artikelnummer: 14070

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Seitenverglasung. LED-Innenbeleuchtung. Nachtabdeckung.

Technische Daten



| Bruttovolumen [l] | 657 | Leistungsaufnahme [W] | 950 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [I] | 447 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 985 x 737 x 1985 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 19,8 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +8 | Geräuschpegel [dBA] | 55 |
| Gewicht netto [kg] | 162 | Klimaklasse | 3 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R452 |
| Frei Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 2939,- |

Esta MD1000X

Artikelnummer: 14071

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Seitenverglasung. Finish in Edelstahl. LED-Innenbeleuchtung. Nachtabdeckung.

Technische Daten



| | Bruttovolumen [l] | 657 | Leistungsaufnahme [W] | 950 |
|-----|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [I] | 447 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 985 x 737 x 1985 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 19,8 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +8 | Geräuschpegel [dBA] | 55 |
| | Gewicht netto [kg] | 162 | Klimaklasse | 3 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R452 |
| Fre | Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 3527,- |

Esta MD1000X-Zero

Artikelnummer: 14072

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Seitenverglasung. Finish in Edelstahl. LED-Innenbeleuchtung. Nachtabdeckung..

Technische Daten



EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

| Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 3850 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|--------|
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R452 |
| Gewicht netto [kg] | 162 | Klimaklasse | 3 |
| Temperaturbereich [°C] | +0 / +4 | Geräuschpegel [dBA] | 55 |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 985 x 737 x 1985 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 23,9 |
| Nettovolumen [I] | 447 | Energieeffizienzklasse | - |
| Bruttovolumen [I] | 657 | Leistungsaufnahme [W] | 1300 |

Esta MD1000XB

Artikelnummer: 14094

Umluftkühlung Außen: Edelstahl, schwarz. Automatische Abtauung. Seitenverglasung. Finish in Edelstahl. LED-Innenbeleuchtung. Nachtabdeckung.

Technische Daten



| Bruttovolumen [I] | 657 | Leistungsaufnahme [W] | 950 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [I] | 447 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 985 x 737 x 1985 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 19,8 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +8 | Geräuschpegel [dBA] | 55 |
| Gewicht netto [kg] | 162 | Klimaklasse | 3 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R452 |
| Frei Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 3581,- |

Esta MDS1000-Eco

Artikelnummer: 14073

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Seitenverglasung. LED-Innenbeleuchtung. Nachtabdeckung. Niedriger Energieverbrauch.

Technische Daten



| | Bruttovolumen [I] | 685 | Leistungsaufnahme [W] | 750 |
|-----|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [l] | 601 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 985 x 737 x 1987 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 6,9 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +8 | Geräuschpegel [dBA] | 55 |
| | Gewicht netto [kg] | 162 | Klimaklasse | 3 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Fre | i Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 4014,- |

Arneg Trent1800

Artikelnummer: 10111

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt. Automatische Abtauung. Geeignet für Getränke, Molkereiprodukte und verpackte Frischwaren.

Technische Daten



| | Bruttovolumen [I] | - | Leistungsaufnahme [W] | 2600 |
|---|------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [l] | 759 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1830 x 857 x 1996 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 35,5 |
| | Temperaturbereich [°C] | -1 / +7 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | Gewicht netto [kg] | 280 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R404A |
| F | rei Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 5592,- |

CATERING

SPEZIAL-KÜHLUNG

Artikelnummer: 14084

EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Seitenverglasung. LED-Innenbeleuchtung. Nachtabdeckung.

Technische Daten



| | Bruttovolumen [I] | 913 | Leistungsaufnahme [W] | 1200 |
|----|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [I] | 663 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1335 x 737 x 1985 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 25,9 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +8 | Geräuschpegel [dBA] | 55 |
| | Gewicht netto [kg] | 185 | Klimaklasse | 3 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R452 |
| Fi | rei Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzal MwSt.) | € 3436 - |

Esta MD1400X

Artikelnummer: 14092

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Seitenverglasung. Finish in Edelstahl. LED-Innenbeleuchtung. Nachtabdeckung.

Technische Daten



| ei Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 4162 |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|--------|
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R452 |
| Gewicht netto [kg] | 185 | Klimaklasse | 3 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +8 | Geräuschpegel [dBA] | 55 |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 1335 x 737 x 1985 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 25,9 |
| Nettovolumen [I] | 663 | Energieeffizienzklasse | - |
| Bruttovolumen [I] | 913 | Leistungsaufnahme [W] | 1200 |

Esta MDS1400-Eco

Artikelnummer: 14097

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Seitenverglasung. LED-Innenbeleuchtung. Nachtabdeckung. Niedriger Energieverbrauch.

Technische Daten



| 930 | Leistungsaufnahme [W] | 940 | Bruttovolumen [l] |
|----------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 825 | Nettovolumen [I] |
| 10,5 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1335 x 737 x 1987 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 55 | Geräuschpegel [dBA] | +0 / +8 | Temperaturbereich [°C] |
| 3 | Klimaklasse | 247 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 4587,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | rei Verwendungsstelle |

Artikelnummer: 14088

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Seitenverglasung. LED-Innenbeleuchtung. Nachtabdeckung.

Technische Daten



| | Bruttovolumen [I] | 1314 | Leistungsaufnahme [W] | 1550 |
|-----|------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [I] | 954 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1335 x 737 x 1985 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 30,8 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +8 | Geräuschpegel [dBA] | 55 |
| | Gewicht netto [kg] | 228 | Klimaklasse | 3 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R452 |
| Fre | ei Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 4368,- |

Esta MD1900X

Artikelnummer: 14095

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Seitenverglasung. Finish in Edelstahl. LED-Innenbeleuchtung. Nachtabdeckung.

Technische Daten



EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

| Bruttovolumen [I] | 1314 | Leistungsaufnahme [W] | 1550 |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [l] | 954 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 1335 x 737 x 1985 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 30,8 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +8 | Geräuschpegel [dBA] | 55 |
| Gewicht netto [kg] | 228 | Klimaklasse | 3 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R452 |
| ei Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 5251,- |

Esta MDS1900-Eco

Artikelnummer: 14098

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, silbergrau. Automatische Abtauung. Seitenverglasung. LED-Innenbeleuchtung. Nachtabdeckung. Niedriger Energieverbrauch.



| 1200 | Leistungsaufnahme [W] | 1240 | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 1180 | Nettovolumen [I] |
| 14,5 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1335 x 737 x 1987 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 55 | Geräuschpegel [dBA] | +0 / +8 | Temperaturbereich [°C] |
| 3 | Klimaklasse | 327 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 5875,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Verwendungsstelle |

SPEZIAL-KÜHLUNG





Kühl- und Tiefkühlschränke aus Edelstahl Seite 116 - 121



Kühl-, Tiefkühl-, Pizza-Tische, Saladetten u.a. aus Edelstahl Seite 121 - 125



Kühlaufsätze für Pizzatische Pizzatische Seite 125 - 128



Untertheken

Seite 128 - 129



SPEZIAL-KÜHLUNG

Kühl- und Tiefkühlschränke aus Edelstahl

Esta UR90G-I

Artikelnummer: 13802

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, schwarz. Automatische Abtauung. Kaviar Kühler. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.



Technische Daten

| 280 | Leistungsaufnahme [W] | 92 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 81 | Nettovolumen [I] |
| 1,83 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 515 x 542 x 750 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 42 | Geräuschpegel [dBA] | -8 / 0 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 36 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 748,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |



Artikelnummer: 13557

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Edelstahl innen und außen. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.



Technische Daten

| rei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1338,- |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|----------|
| Netzspannung [V/Hz | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Gewicht netto [kg | 44 | Klimaklasse | 4 |
| Temperaturbereich [°C | -2 / -8 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| Außenmaße BxTxH [mm | 595 x 525 x 875 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,5 |
| Nettovolumen [| 79 | Energieeffizienzklasse | - |
| Bruttovolumen [| 112 | Leistungsaufnahme [W] | 280 |

Esta SF115

Artikelnummer: 12530

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.



Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | - | Leistungsaufnahme [W] | 106 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 115 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 595 x 595 x 820 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,76 |
| Temperaturbereich [°C] | -16 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 37 |
| Gewicht netto [kg] | 39 | Klimaklasse | 3/N |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 648,- |

Artikelnummer: 12572

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Für den professionellen Einsatz gebaut. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige. LED Beleuchtung.



Technische Daten

| 270 | Leistungsaufnahme [W] | 200 | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 120 | Nettovolumen [I] |
| 2 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 600 x 600 x 850 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 40 | Geräuschpegel [dBA] | -10 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 57 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1017,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta UFX200V

Artikelnummer: 12573

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Für den professionellen Einsatz gebaut. Außen in Edelstahl. Automatische Abtauung.



Technische Daten

| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 942,- |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Gewicht netto [kg] | 47 | Klimaklasse | 4 |
| Temperaturbereich [°C] | -10 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 600 x 600 x 850 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,62 |
| Nettovolumen [l] | 120 | Energieeffizienzklasse | Α |
| Bruttovolumen [l] | 200 | Leistungsaufnahme [W] | 180 |
| | | | |

Esta LX200G

Artikelnummer: 12574

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.



Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | 130 | Leistungsaufnahme [W] | 130 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [l] | 119 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 600 x 600 x 850 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,78 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 40 |
| Gewicht netto [kg] | 52 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 721,- |

Esta SK145

Artikelnummer: 12528

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie.



Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | - | Leistungsaufnahme [W] | 106 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 145 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 595 x 595 x 820 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,1 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 38 |
| Gewicht netto [kg] | 38 | Klimaklasse | 3/N |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 638,- |

Artikelnummer: 12529

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie.



| 106 | Leistungsaufnahme [W] | - | Bruttovolumen [l] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 145 | Nettovolumen [l] |
| 1,1 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 595 x 595 x 820 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 38 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| N | Klimaklasse | 38 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 659,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

CATERING

SPEZIAL-KÜHLUNG

Esta UFX200

Artikelnummer: 10805

EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der



Technische Daten

| 105 | Leistungsaufnahme [W] | 200 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 120 | Nettovolumen [I] |
| 1,2 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 600 x 600 x 850 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 40 | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 47 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 675,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |



Esta UFX400V

Artikelnummer: 12571

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Für den professionellen Einsatz gebaut. Außen in Edelstahl. höhenverstellbare Roste.

Technische Daten

| 300 | Leistungsaufnahme [W] | 400 | Bruttovolumen [l] |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| D | Energieeffizienzklasse | 340 | Nettovolumen [I] |
| 5,48 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 600 x 600 x 1850 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 40 | Geräuschpegel [dBA] | -10 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 74 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1356,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | rei Haus |



Esta LX400

Artikelnummer: 10810

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in Großküchen.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 374 | Leistungsaufnahme [W] | 130 |
|------|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [I] | 350 | Energieeffizienzklasse | С |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 600 x 600 x 1850 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,31 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 40 |
| | Gewicht netto [kg] | 80 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 945,- |



Artikelnummer: 10806

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie.

Technische Daten

| 150 | Leistungsaufnahme [W] | 400 | Bruttovolumen [I] |
|--------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 340 | Nettovolumen [I] |
| 2,3 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 600 x 600 x 1850 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 40 | Geräuschpegel [dBA] | -14 / -24 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 80 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1024 | Listenpreis netto (zzal. MwSt.) | | Frei Haus |



Artikelnummer: 13560

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Innen und außen Edelstahl AISI 201.



EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Technische Daten

| 255 | Leistungsaufnahme [W] | 544 | Bruttovolumen [l] |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| С | Energieeffizienzklasse | 507 | Nettovolumen [I] |
| 1,22 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 680 x 845 x 2000 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | -2 / + 10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 120 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1445,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta PKX600-Fisch

Artikelnummer: 10622

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Kunststoffschalen zur Lagerung von Fisch. Elektronischer regler mit digitaler Temperaturanzeige.





| Bruttovolumen [I] | 560 | Leistungsaufnahme [W] | 353 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [l] | 507 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 680 x 810 x 2010 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,19 |
| Temperaturbereich [°C] | -6 / +8 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| Gewicht netto [kg] | 135 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1911,- |

Esta UFX600

Artikelnummer: 10807

Stille Kühlung, Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung, Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie.

Technische Daten



| | Bruttovolumen [l] | 605 | Leistungsaufnahme [W] | 190 |
|------|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [i] | 555 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 777 x 750 x 1900 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,24 |
| | Temperaturbereich [°C] | -14 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| | Gewicht netto [kg] | 107 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1356,- |

Esta LX600

Artikelnummer: 10809

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in der Gastronomie.



| 130 | Leistungsaufnahme [W] | 605 | Bruttovolumen [l] |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| С | Energieeffizienzklasse | 570 | Nettovolumen [l] |
| 1,84 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 777 x 750 x 1900 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | +1 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 107 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1212,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

CATERING


SPEZIAL-KÜHLUNG

Esta PKX700

Artikelnummer: 10080

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Catering Kühlschrank, geeignet für Umgebungstemperaturen bis 38 °C.

Technische Daten





Esta TKX700

Artikelnummer: 10107

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Catering Tiefkühlschrank, geeignet für Umgebungstemperaturen bis 38 °C.

Technische Daten

| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | R290 € 1860,- |
|------------------------|------------------|--|------------------|
| Gewicht netto [kg] | 148 | Klimaklasse | P200 |
| Temperaturbereich [°C] | -18 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 45 |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 740 x 850 x 2010 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 7,19 |
| Nettovolumen [I] | 597 | Energieeffizienzklasse | D |
| Bruttovolumen [I] | 650 | Leistungsaufnahme [W] | 500 |



Esta PKX700G

Artikelnummer: 10333

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Catering Kühlschrank, geeignet für Umgebungstemperaturen bis 38 °C. Innen und außen Edelstahl AISI 304.

Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 650 | Leistungsaufnahme [W] | 315 |
|--------|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [I] | 597 | Energieeffizienzklasse | - |
| 1 | Außenmaße BxTxH [mm] | 740 x 850 x 2010 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,83 |
| | Temperaturbereich [°C] | 2 / + 10 | Geräuschpegel [dBA] | 48 |
| | Gewicht netto [kg] | 144 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei H | laus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1790,- |



Esta GUC140P

Artikelnummer: 13561

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Innen und außen Edelstahl AISI 201.



Technische Daten

| 320 | Leistungsaufnahme [W] | 1166 | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| С | Energieeffizienzklasse | 1090 | Nettovolumen [I] |
| 1,68 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1340 x 850 x 2010 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | -2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 140 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 2598,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Verwendungsstelle |

Esta PKX-1400

Artikelnummer: 10079

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in



EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Technische Daten

| 320 | Leistungsaufnahme [W] | 1410 | Bruttovolumen [I] |
|--------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| С | Energieeffizienzklasse | 1325 | Nettovolumen [l] |
| 2,82 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1480 x 850 x 2010 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 48 | Geräuschpegel [dBA] | -2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 198 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 3021 | Listenpreis netto (zzal. MwSt.) | | i Verwendungsstelle |

Esta TKX1400

Artikelnummer: 10106

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Roste in Gastronorm GN 2/1. Elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige außen.



Technische Daten

| Bruttovolumen [I] | 1410 | Leistungsaufnahme [W] | 730 |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [l] | 1325 | Energieeffizienzklasse | D |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 1480 x 850 x 2010 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 12,48 |
| Temperaturbereich [°C] | -18 / -24 | Geräuschpegel [dBA] | 48 |
| Gewicht netto [kg] | 224 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| rei Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 3235,- |

Esta PKX1400G

Artikelnummer: 10858

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Robuste Ausführung speziell für den Einsatz in Großküchen.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 1410 | Leistungsaufnahme [W] | 320 |
|------|------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [I] | 1325 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1480 x 850 x 2010 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,82 |
| | Temperaturbereich [°C] | -2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 48 |
| | Gewicht netto [kg] | 218 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 3283,- |

Kühl-, Tiefkühl-, Pizza-Tische, Saladetten u. a. aus Edelstahl

Esta SAL914

Artikelnummer: 13876

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Geeignet für GN 1/1.



Technische Daten

| 155 | Leistungsaufnahme [W] | - | Bruttovolumen [l] |
|----------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| С | Energieeffizienzklasse | 130 | Nettovolumen [I] |
| 2,85 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 900 x 700 x 877 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 89 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1444,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

SPEZIAL-KÜHLUNG

TIEFKÜHLUNG

EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Esta SAL912 Artikelnummer: 14058

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Geeignet für GN 1/1.



Technische Daten

| 155 | Leistungsaufnahme [W] | 260 | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| С | Energieeffizienzklasse | 230 | Nettovolumen [I] |
| 2,81 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 900 x 700 x 877 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 81 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1208,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta SWT900

Artikelnummer: 10095

EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. 3-seitig eingeschäumte Verdampfer. Aufsatz mit Abdeckung für GN-Behälter.



Technische Daten

| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kaiteriittei | noud |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|-------|
| 5.4.1.1 | 000 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Gewicht netto [kg] | 80 | Klimaklasse | 4 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 900 x 700 x 930 - 950 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2 |
| Nettovolumen [I] | 201 | Energieeffizienzklasse | - |
| Bruttovolumen [I] | 228 | Leistungsaufnahme [W] | 155 |

Esta PIZ900

Artikelnummer: 10077

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Ausschnitt zur Aufnahme von sechs GN 1/6 Behältern, mit Abdeckung. Arbeitsfläche aus Granit.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 260 | Leistungsaufnahme [W] | 155 |
|------|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [I] | 230 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 900 x 700 x 1100 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,2 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| | Gewicht netto [kg] | 103 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1014,- |

Esta SAL900

Artikelnummer: 10083

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Geeignet für GN 1/1 530 x 325.



Technische Daten

| 155 | Leistungsaufnahme [W] | 260 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| 155 | Leisturigsaumanine [vv] | 200 | Bruttovolumen [i] |
| С | Energieeffizienzklasse | 230 | Nettovolumen [l] |
| 3,12 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 900 x 700 x 877 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 72 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 962,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta SAL900G

Artikelnummer: 10084

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Geeignet für GN 1/1 530 x 325.



Technische Daten

| 155 | Leistungsaufnahme [W] | 260 | Bruttovolumen [I] |
|----------|--------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 230 | Nettovolumen [l] |
| 2,1 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 900 x 700 x 1390 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 42 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 70 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1103 - | Listenpreis netto (zzal MwSt.) | | Frei Haus |

Esta SAL900S

Artikelnummer: 10085

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Offenes Kopfteil für Gastronorm Behälter.



Technische Daten

| 155 | Leistungsaufnahme [W] | 260 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 230 | Nettovolumen [I] |
| 2,1 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 900 x 700 x 877 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 42 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 70 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 936,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | |
| | | | |

Esta KT-2

Artikelnummer: 10048

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Umluftkühlung. Abnehmbare Arbeitsplatte mit Spritzschutz.



Technische Daten

| Fre | ei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1583,- |
|-----|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| | Gewicht netto [kg] | 112 | Klimaklasse | 4 |
| | Temperaturbereich [°C] | -2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1360 x 700 x 980 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,98 |
| | Nettovolumen [I] | 272 | Energieeffizienzklasse | В |
| | Bruttovolumen [l] | 282 | Leistungsaufnahme [W] | 300 |

Artikelnummer: 10103

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Umluftkühlung. Abnehmbare Arbeitsplatte mit Spritzschutz.



| netto (zzgl. MwSt.) € 1890,- |
|------------------------------|
| Kältemittel R290 |
| Klimaklasse 4 |
| uschpegel [dBA] 42 |
| orauch [kWh/24h] 6,95 |
| gieeffizienzklasse D |
| ngsaufnahme [W] 470 |
| |

CATERING

SPEZIAL-KÜHLUNG

Esta PIZ1310

Artikelnummer: 10076

EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Kühlaufsatz für GN ½ und GN 1/4 Behälter. Arbeitsfläche aus Granit.

Technische Daten

| | | 100 |
|---|---|---------|
| 1 | 0 | - HANGE |

| 300 | Leistungsaufnahme [W] | 390 | Bruttovolumen [l] |
|----------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| В | Energieeffizienzklasse | 370 | Nettovolumen [I] |
| 2,41 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2045 x 800 x 1445 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 42 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | - | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 3024,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta PIZ1200

Artikelnummer: 10074

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Kühlaufsatz für GN 1/3 Behälter. Arbeitsfläche aus Granit.

Technische Daten



| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 2627,- |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Gewicht netto [kg] | 243 | Klimaklasse | 4 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 1510 x 800 x 1445 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,41 |
| Nettovolumen [I] | 370 | Energieeffizienzklasse | В |
| Bruttovolumen [I] | 390 | Leistungsaufnahme [W] | 300 |
| | | | |

Esta KT-3

Artikelnummer: 10049

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Umluftkühlung. Abnehmbare Arbeitsplatte mit Spritzschutz.

Technische Daten



| | Bruttovolumen [l] | 417 | Leistungsaufnahme [W] | 230 |
|------|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [l] | 402 | Energieeffizienzklasse | В |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1795 x 700 x 980 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,68 |
| | Temperaturbereich [°C] | -2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| | Gewicht netto [kg] | 141 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1899,- |

Esta TKT-3

Artikelnummer: 10104

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Umluftkühlung. Abnehmbare Arbeitsplatte mit Spritzschutz.

Technische Daten



| 570 | Leistungsaufnahme [W] | 417 | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| D | Energieeffizienzklasse | 402 | Nettovolumen [I] |
| 8,76 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1795 x 700 x 980 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 42 | Geräuschpegel [dBA] | -10 / -20 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 152 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 2186,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta TKT-4

Artikelnummer: 10105

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Umluftkühlung. Abnehmbare Arbeitsplatte mit Spritzschutz.

Technische Daten



| 660 | Leistungsaufnahme [W] | 553 | Bruttovolumen [l] |
|--------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| D | Energieeffizienzklasse | 533 | Nettovolumen [I] |
| 10,26 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2230 x 700 x 980 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 42 | Geräuschpegel [dBA] | -10 / -20 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 179 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 2512 | Listenpreis netto (zzal. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta KT-4

Artikelnummer: 10050

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Umluftkühlung. Abnehmbare Arbeitsplatte mit Spritzschutz.

Technische Daten



| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
|------|----------------------|------------------|----------------------------|-------|
| | | | | |
| | Gewicht netto [kg] | 164 | Klimaklasse | 4 |
| Ter | mperaturbereich [°C] | -2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| Auße | enmaße BxTxH [mm] | 2230 x 700 x 980 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 3,96 |
| | Nettovolumen [l] | 533 | Energieeffizienzklasse | С |
| | Bruttovolumen [l] | 553 | Leistungsaufnahme [W] | 300 |

Esta PIZ1300

Artikelnummer: 10075

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Kühlaufsatz für GN 1/2 und GN 1/4 Behälter. Arbeitsfläche aus Granit.

Technische Daten



| | Bruttovolumen [l] | - | Leistungsaufnahme [W] | 300 |
|------|------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [I] | 565 | Energieeffizienzklasse | С |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 2045 x 800 x 1445 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 3,65 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| | Gewicht netto [kg] | - | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 2860,- |

Kühlaufsätze für Pizzatische

Esta KVA-120GN1-2

Artikelnummer: 10052

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Aufsätze geeignet für 1/2, 1/4 -GN Behälter bis 150 mm Höhe. Fassungsvermögen 5 Behälter GN 1/4.



| 112 | Leistungsaufnahme [W] | 32 | Bruttovolumen [l] | Ì |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|---|
| - | Energieeffizienzklasse | 32 | Nettovolumen [l] | à |
| 0,16 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1200 x 335 x 435 | Außenmaße BxTxH [mm] | 4 |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] | |
| 4 | Klimaklasse | 40 | Gewicht netto [kg] | |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] | |
| € 592,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus | |

SPEZIAL-KÜHLUNG

EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Esta KVA-120GN1-3

Artikelnummer: 10051

EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Aufsätze geeignet für 1/3, 1/6, 1/9 -GN Behälter bis 150 mm Höhe Fassungsvermögen 3 Behälter GN 1/3 + 1 x GN 1/2.

Technische Daten



| 112 | Leistungsaufnahme [W] | 40 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 40 | Nettovolumen [I] |
| 0,16 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1200 x 395 x 435 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 45 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 40 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 638,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta KVA-150GN1-2

Artikelnummer: 10054

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Aufsätze geeignet für 1/2, 1/4 -GN Behälter bis 150 mm Höhe. Fassungsvermögen 7 Behälter GN 1/4.

Technische Daten



| 7 | Bruttovolumen [I] | 50 | Leistungsaufnahme [W] | 112 |
|-----|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| 1 | Nettovolumen [I] | 45 | Energieeffizienzklasse | - |
| J | Außenmaße BxTxH [mm] | 1500 x 335 x 435 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,16 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 47 |
| | Gewicht netto [kg] | 45 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Fre | ei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 638,- |

Esta KVA-160GN1-2

Artikelnummer: 10056

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Aufsätze geeignet für 1/2, 1/4 -GN Behälter bis 150 mm Höhe. Fassungsvermögen 7 Behälter GN 1/4.

Technische Daten



| 1 | Bruttovolumen [l] | 48 | Leistungsaufnahme [W] | 112 |
|---|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| 1 | Nettovolumen [I] | 48 | Energieeffizienzklasse | - |
| ı | Außenmaße BxTxH [mm] | 1600 x 335 x 435 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,17 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 47 |
| | Gewicht netto [kg] | 50 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| F | rei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 654,- |

Esta KVA-150GN1-3

Artikelnummer: 10053

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Aufsätze geeignet für 1/3, 1/6, 1/9 -GN Behälter bis 150 mm Höhe. Fassungsvermögen 6 Behälter GN 1/3.

Technische Daten



| | Bruttovolumen [l] | 54 | Leistungsaufnahme [W] | 112 |
|------|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [I] | 54 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1500 x 395 x 435 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,17 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 47 |
| | Gewicht netto [kg] | 51 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 657,- |

Esta KVA-180GN1-2

Artikelnummer: 10058

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Aufsätze geeignet für 1/2, 1/4 -GN Behälter bis 150 mm Höhe. Fassungsvermögen 8 Behälter GN 1/4.

Technische Daten



| 7 | Bruttovolumen [l] | 55 | Leistungsaufnahme [W] | 112 |
|-----|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| 1 | Nettovolumen [l] | 55 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1800 x 335 x 435 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,18 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 47 |
| | Gewicht netto [kg] | 53 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Fre | ei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 677,- |

Esta KVA-160GN1-3

Artikelnummer: 10055

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Aufsätze geeignet für 1/3, 1/6, 1/9 -GN Behälter bis 150 mm Höhe. Fassungsvermögen 7 Behälter GN 1/3.

Technische Daten



| | Bruttovolumen [l] | 59 | Leistungsaufnahme [W] | 112 |
|----|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| | Nettovolumen [I] | 59 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1600 x 395 x 435 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,18 |
| | Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 47 |
| | Gewicht netto [kg] | 56 | Klimaklasse | 4 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Fr | ei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 678,- |

Esta KVA-200GN1-2

Artikelnummer: 10060

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Aufsätze geeignet für 1/2, 1/4 -GN Behälter bis 150 mm Höhe. Fassungsvermögen 10 Behälter GN 1/4.

Technische Daten



| Bruttovolumen [l] | 63 | Leistungsaufnahme [W] | 112 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Nettovolumen [I] | 63 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 2000 x 335 x 435 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 0,18 |
| Temperaturbereich [°C] | +2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | 47 |
| Gewicht netto [kg] | 58 | Klimaklasse | 4 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R600a |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 705,- |

Esta KVA-180GN1-3

Artikelnummer: 10057

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Aufsätze geeignet für 1/3, 1/6, 1/9 -GN Behälter bis 150 mm Höhe. Fassungsvermögen 8 Behälter GN 1/3.



| 112 | Leistungsaufnahme [W] | 69 | Bruttovolumen [I] | 12 |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|----|
| - | Energieeffizienzklasse | 69 | Nettovolumen [I] | |
| 0,18 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1800 x 395 x 435 | Außenmaße BxTxH [mm] | |
| 47 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] | |
| 4 | Klimaklasse | 69 | Gewicht netto [kg] | |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] | |
| € 705,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus | |

SPEZIAL-KÜHLUNG

PLUSKÜHLUNG

Esta KVA-200GN1-3

Artikelnummer: 10059

EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Stille Kühlung. Außen: Edelstahl. Manuelle Abtauung. Aufsätze geeignet für 1/3, 1/6, 1/9 -GN Behälter bis 150 mm Höhe. Fassungsvermögen 9 Behälter GN 1/3.

Technische Daten



| 112 | Leistungsaufnahme [W] | 78 | Bruttovolumen [I] |
|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 78 | Nettovolumen [I] |
| 0,18 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2000 x 395 x 435 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 47 | Geräuschpegel [dBA] | +2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 4 | Klimaklasse | 73 | Gewicht netto [kg] |
| R600a | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 729,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta UD1-2

Artikelnummer: 14144

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Wechsel zwischen Kühlen und Tiefkühlen auf Tastendruck. Edelstahl AISI 304 außen u. innen.



Technische Daten

| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1506,- |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|----------|
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Gewicht netto [kg] | 72 | Klimaklasse | 5 |
| Temperaturbereich [°C] | 1/+4 u18/-21 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 905 x 700 x 600 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,21 |
| Nettovolumen [I] | 51 | Energieeffizienzklasse | - |
| Bruttovolumen [I] | 78 | Leistungsaufnahme [W] | 270 |
| | | | |

Esta UD1-3

Artikelnummer: 14146

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Wechsel zwischen Kühlen und Tiefkühlen auf Tastendruck. Edelstahl AISI 304 außen u. innen.



Technische Daten

| Bruttovo | lumen [l] | 116 | Leistungsaufnahme [W] | 270 |
|---------------|------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovo | lumen [l] | 77 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxT | xH [mm] | 1230 x 700 x 600 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2,39 |
| Temperaturber | eich [°C] | 1/+4 u18/-21 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| Gewicht r | netto [kg] | 72 | Klimaklasse | 5 |
| Netzspannur | ng [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Haus | | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1903,- |

Esta UD2-2

Artikelnummer: 14145

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Wechsel zwischen Kühlen und Tiefkühlen auf Tastendruck. Edelstahl AISI 304 außen u. innen.



Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | 179 | Leistungsaufnahme [W] | 540 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [I] | 102 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 905 x 700 x 865 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 3,66 |
| Temperaturbereich [°C] | 1/+4 u18/-21 | Geräuschpegel [dBA] | 42 |
| Gewicht netto [kg] | 113 | Klimaklasse | 5 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 2159,- |

Esta UD2-3

Artikelnummer: 14147

Umluftkühlung Außen: Edelstahl. Automatische Abtauung. Wechsel zwischen Kühlen und Tiefkühlen auf Tastendruck. Edelstahl AISI 304 außen u. innen.



EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

| 270 | Leistungsaufnahme [W] | 265 | Bruttovolumen [l] |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 154 | Nettovolumen [l] |
| 3,88 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1230 x 700 x 865 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| 42 | Geräuschpegel [dBA] | 1/+4 u18/-21 | Temperaturbereich [°C] |
| 5 | Klimaklasse | 131 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 2708,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | ei Haus |



SPEZIAL-KÜHLUNG



Tieftemperaturtruhen bis -45 °C, -60°C, - 85°C Seite 132 - 135



Kühl- und Tiefkühlzellen



Kühltheken Seite 136 - 137



Artikelnummer: 7521

CATERING

Esta GLE10 Artikelnummer: 10036

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Tieftemperaturen bis -45°C, elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.



Technische Daten

| 207 | Leistungsaufnahme [W] | 130 | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 130 | Nettovolumen [I] |
| 3,05 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 725 x 655 x 865 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -10 / -45 | Temperaturbereich [°C] |
| 3 | Klimaklasse | 50 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1018,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta LAB11

Artikelnummer: 10329

EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Einstufiges Kälteaggregat. Temperaturen bis -85 °C.



Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | 130 | Leistungsaufnahme [W] | 480 |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [I] | 130 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 720 x 650 x 920 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 5,8 |
| Temperaturbereich [°C] | -50 / -85 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 56 | Klimaklasse | 3 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | - |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 3989,- |

Esta PRO11

Artikelnummer: 10590

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Tieftemperaturtruhe mit elektronischem Regler mit akustischem und optischem Alarm.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [I] | 130 | Leistungsaufnahme [W] | 375 |
|-----|------------------------|-----------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [I] | 130 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 720 x 730 x 920 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 4,3 |
| | Temperaturbereich [°C] | -30 / -60 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | Gewicht netto [kg] | 56 | Klimaklasse | 3 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | - |
| Fre | i Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 2762,- |

Artikelnummer: 7508

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Tieftemperaturen bis -45°C, elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.



Technische Daten

| 275 | Leistungsaufnahme [W] | 226 | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 226 | Nettovolumen [I] |
| 4,13 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1055 x 655 x 865 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -10 / -45 | Temperaturbereich [°C] |
| 3 | Klimaklasse | 60 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1123,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta PRO21

Artikelnummer: 10591

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Tieftemperaturtruhe mit elektronischem Regler mit akustischem und optischem Alarm.





EUREKA PRODUKTKATALOG 2020

| | | | Toommoono Baton |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| 375 | Leistungsaufnahme [W] | 226 | Bruttovolumen [l] |
| - | Energieeffizienzklasse | 226 | Nettovolumen [l] |
| 5 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1050 x 730 x 920 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -30 / -60 | Temperaturbereich [°C] |
| 3 | Klimaklasse | 67 | Gewicht netto [kg] |
| - | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 3301,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta GLE30

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Tieftemperaturen bis -45°C, elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.



Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | 300 | Leistungsaufnahme [W] | 331 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [I] | 300 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 1305 x 655 x 865 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 4,72 |
| Temperaturbereich [°C] | -10 / -45 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 67 | Klimaklasse | 3 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1251,- |

Esta PRO31 **Artikelnummer: 10592**

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Tieftemperaturtruhe mit elektronischem Regler mit akustischem und optischem Alarm.



Technische Daten

| | Bruttovolumen [l] | 300 | Leistungsaufnahme [W] | 544 |
|-----|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [i] | 300 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1300 x 730 x 920 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 5,2 |
| | Temperaturbereich [°C] | -30 / -60 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | Gewicht netto [kg] | 78 | Klimaklasse | 3 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | - |
| Fre | ei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 3715,- |

Artikelnummer: 10331

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Einstufiges Kälteaggregat. Temperaturen bis -85 °C.



Technische Daten

| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 5721,- |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | |
| Gewicht netto [kg] | 80 | Klimaklasse | 3 |
| Temperaturbereich [°C] | -50 / -85 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 1300 x 650 x 920 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 8,5 |
| Nettovolumen [l] | 301 | Energieeffizienzklasse | - |
| Bruttovolumen [I] | 301 | Leistungsaufnahme [W] | 710 |
| | | | |

SPEZIAL-KÜHLUNG

Esta GLE40 Artikelnummer: 7509

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Tieftemperaturen bis -45°C, elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.

Technische Daten

| 375 | Leistungsaufnahme [W] | 360 | Bruttovolumen [I] |
|--------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 360 | Nettovolumen [I] |
| 5,01 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1505 x 655 x 865 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -10 / -45 | Temperaturbereich [°C] |
| 3 | Klimaklasse | 75 | Gewicht netto [kg] |
| R290 | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 1412 | Listenpreis netto (zzal, MwSt.) | | Frei Haus |

Esta PRO41 Artikelnummer: 10593

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Tieftemperaturtruhe mit elektronischem Regler mit akustischem und optischem Alarm.

Technische Daten

| ٠. | Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 3926 |
|----|------------------------|------------------|---------------------------------|--------|
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | - |
| | Gewicht netto [kg] | 89 | Klimaklasse | 3 |
| | Temperaturbereich [°C] | -30 / -60 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1500 x 730 x 920 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 6,1 |
| | Nettovolumen [l] | 360 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Bruttovolumen [l] | 360 | Leistungsaufnahme [W] | 587 |

Esta GLE50 Artikelnummer: 10492

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Tieftemperaturen bis -45°C, elektronischer Regler mit digitaler Temperaturanzeige.

Technische Daten

| Bruttovolumen [l] | 416 | Leistungsaufnahme [W] | 417 |
|------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [I] | 416 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 1705 x 655 x 865 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 6,1 |
| Temperaturbereich [°C] | -10 / -45 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | 80 | Klimaklasse | 3 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R290 |
| Frei Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 1535,- |

Artikelnummer: 10765

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Einstufiges Kälteaggregat, Temperaturen bis -85 °C.

Technische Daten

| 840 | Leistungsaufnahme [W] | 418 | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 418 | Nettovolumen [I] |
| 10 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1700 x 650 x 920 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -50 / -85 | Temperaturbereich [°C] |
| 3 | Klimaklasse | 90 | Gewicht netto [kg] |
| - | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 6341,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta PRO60 Artikelnummer: 10594

Stille Kühlung. Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Manuelle Abtauung. Tieftemperaturtruhe mit elektronischem Regler mit akustischem und optischem Alarm.

Technische Daten



| 610 | Leistungsaufnahme [W] | 481 | Bruttovolumen [l] |
|----------|--------------------------------|------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 481 | Nettovolumen [l] |
| 9,2 | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1700 x 730 x 920 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -30 / -60 | Temperaturbereich [°C] |
| 3 | Klimaklasse | 95 | Gewicht netto [kg] |
| - | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 4193 - | Listenpreis netto (zzal MwSt.) | | Frei Haus |

Kühl- und Tiefkühlzellen

Esta CT210NK

Artikelnummer: 12376 Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Steckerfertige Kühlzelle mit Stopferag-

Technische Daten



| Brutto | ovolumen [l] | - | Leistungsaufnahme [W] | - |
|-------------|---------------|--------------------|---------------------------------|----------|
| Netto | ovolumen [l] | 4780 | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße E | BxTxH [mm] | 1910 x 1560 x 2110 | Energieverbrauch [kWh/24h] | - |
| Temperatur | bereich [°C] | -2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewich | nt netto [kg] | - | Klimaklasse | 3 |
| Netzspan | nung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R452A |
| Frei Haus | | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 7209,- |

Esta CT210TK Artikelnummer: 12869

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Steckerfertige Tiefühlzelle mit Stopferaggregat.

Technische Daten



| | Bruttovolumen [l] | - | Leistungsaufnahme [W] | - |
|-----|------------------------|--------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [l] | 4780 | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 1910 x 1560 x 2110 | Energieverbrauch [kWh/24h] | - |
| | Temperaturbereich [°C] | -18 / -20 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | Gewicht netto [kg] | - | Klimaklasse | 3 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R452A |
| Fre | i Haus | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 8284,- |

Artikelnummer: 12379

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Steckerfertige Kühlzelle mit Stopferag-



| - | Leistungsaufnahme [W] | - | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|--------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 7170 | Nettovolumen [I] |
| - | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2260 x 1910 x 2110 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -2 / +10 | Temperaturbereich [°C] |
| 3 | Klimaklasse | - | Gewicht netto [kg] |
| R452A | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 8641,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

SPEZIAL-KÜHLUNG



Esta CT320TK Artikelnummer: 12870

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Steckerfertige Tiefühlzelle mit Stopferaggregat.

Technische Daten

| Frei Haus | | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 9405, |
|---------------|------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| Netzspannui | ng [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R452/ |
| Gewicht r | netto [kg] | - | Klimaklasse | 3 |
| Temperaturber | reich [°C] | -18 / -20 | Geräuschpegel [dBA] | |
| Außenmaße BxT | xH [mm] 2 | 260 x 1910 x 2110 | Energieverbrauch [kWh/24h] | |
| Nettovo | olumen [l] | 7170 | Energieeffizienzklasse | |
| Bruttovo | olumen [l] | - | Leistungsaufnahme [W] | |
| | | | | |

Esta CT420TK

Artikelnummer: 12871

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Steckerfertige Tiefühlzelle mit Stopferaggregat.

Technische Daten



| - | Leistungsaufnahme [W] | - | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|--------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | 8360 | Nettovolumen [I] |
| - | Energieverbrauch [kWh/24h] | 2610 x 1910 x 2110 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | -18 / -20 | Temperaturbereich [°C] |
| 3 | Klimaklasse | - | Gewicht netto [kg] |
| R452A | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 9809,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Haus |

Esta CT420NK

Artikelnummer: 12380

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt, weiß. Automatische Abtauung. Steckerfertige Kühlzelle mit Stopferaggregat.

Technische Daten



| Gewicht netto [kg] Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Klimaklasse Kältemittel | 3 R452A |
|--|---|---|--|
| Gewicht netto [kg] | - | Klimaklasse | 3 |
| | | | |
| Temperaturbereich [°C] | -2 / +10 | Geräuschpegel [dBA] | - |
| ußenmaße BxTxH [mm] | 2610 x 1910 x 2110 | Energieverbrauch [kWh/24h] | - |
| Nettovolumen [I] | 8360 | Energieeffizienzklasse | - |
| Bruttovolumen [l] | - | Leistungsaufnahme [W] | - |
| | Nettovolumen [l] ußenmaße BxTxH [mm] | Nettovolumen [i] 8360 ußenmaße BxTxH [mm] 2610 x 1910 x 2110 | Nettovolumen [i] 8360 Energieeffizienzklasse ußenmaße BxTxH [mm] 2610 x 1910 x 2110 Energieverbrauch [kWh/24h] |

Kühltheken

Arneg Dallas3-1250

Artikelnummer: 10854

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt. Automatische Abtauung. Geeignet zum Verkauf von Wurstwaren, frischem Fleisch, Milchprodukte. Ausstellfläche in Edelstahl mit 760 mm besonders tief.

Technische Daten



| - | Leistungsaufnahme [W] | - | Bruttovolumen [l] |
|----------|---------------------------------|--------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | - | Nettovolumen [l] |
| - | Energieverbrauch [kWh/24h] | 1370 x 1150 x 1260 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | - | Temperaturbereich [°C] |
| 3 | Klimaklasse | - | Gewicht netto [kg] |
| R404A | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 5220,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | Frei Verwendungsstelle |

Arneg Dallas3-1875

Artikelnummer: 10853

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt. Automatische Abtauung. Geeignet zum Verkauf von Wurstwaren, frischem Fleisch, Milchprodukte. Ausstellfläche in Edelstahl mit 760 mm besonders tief.

Technische Daten



| i Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 6201,- |
|------------------------|--------------------|---------------------------------|----------|
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R404A |
| Gewicht netto [kg] | - | Klimaklasse | 3 |
| Temperaturbereich [°C] | - | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 2000 x 1150 x 1260 | Energieverbrauch [kWh/24h] | - |
| Nettovolumen [I] | - | Energieeffizienzklasse | - |
| Bruttovolumen [I] | - | Leistungsaufnahme [W] | - |
| | | | |

Arneg Dallas3-2500

Artikelnummer: 10855

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt. Automatische Abtauung. Geeignet zum Verkauf von Wurstwaren, frischem Fleisch, Milchprodukte. Ausstellfläche in Edelstahl mit 760 mm besonders tief.

Technische Daten



| Bruttovolumen [I] | - | Leistungsaufnahme [W] | - |
|------------------------|--------------------|---------------------------------|----------|
| Nettovolumen [l] | - | Energieeffizienzklasse | - |
| Außenmaße BxTxH [mm] | 2620 x 1150 x 1260 | Energieverbrauch [kWh/24h] | - |
| Temperaturbereich [°C] | - | Geräuschpegel [dBA] | - |
| Gewicht netto [kg] | - | Klimaklasse | 3 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R404A |
| rei Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 7238,- |

Arneg Dallas3-3125

Artikelnummer: 10856

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt. Automatische Abtauung. Geeignet zum Verkauf von Wurstwaren, frischem Fleisch, Milchprodukte. Ausstellfläche in Edelstahl mit 760 mm besonders tief.

Technische Daten



| | Bruttovolumen [l] | - | Leistungsaufnahme [W] | - |
|------|------------------------|--------------------|---------------------------------|----------|
| | Nettovolumen [I] | - | Energieeffizienzklasse | - |
| | Außenmaße BxTxH [mm] | 3250 x 1150 x 1260 | Energieverbrauch [kWh/24h] | - |
| | Temperaturbereich [°C] | - | Geräuschpegel [dBA] | - |
| | Gewicht netto [kg] | - | Klimaklasse | 3 |
| | Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | Kältemittel | R404A |
| Frei | Verwendungsstelle | | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | € 8066,- |

Arneg Dallas3-3750

Artikelnummer: 10857

Umluftkühlung Außen: Stahl, verzinkt. Automatische Abtauung. Geeignet zum Verkauf von Wurstwaren, frischem Fleisch, Milchprodukte. Ausstellfläche in Edelstahl mit 760 mm besonders tief.



| - | Leistungsaufnahme [W] | - | Bruttovolumen [I] |
|----------|---------------------------------|--------------------|------------------------|
| - | Energieeffizienzklasse | - | Nettovolumen [l] |
| - | Energieverbrauch [kWh/24h] | 3870 x 1150 x 1260 | Außenmaße BxTxH [mm] |
| - | Geräuschpegel [dBA] | - | Temperaturbereich [°C] |
| 3 | Klimaklasse | - | Gewicht netto [kg] |
| R404A | Kältemittel | 230 / 50 | Netzspannung [V/Hz] |
| € 8760,- | Listenpreis netto (zzgl. MwSt.) | | rei Verwendungsstelle |

ANHANG:

I Herausgeber

II Bürozeiten

III Kundendienst - Störung melden

IV Preise und Lieferung

V Transportschäden

VI Lieferoptionen

VII Entsorgung

VIII Datenschutz

IX Garantie und Gewährleistung

X AGB

I - Herausgeber:

EUREKA Wärmerückgewinnung und Kühltechnik GmbH & Co. KG Nickelweg 5, 48282 Emsdetten

Telefon: +49 (0)2572-9554-0
Telefax: +49 (0)2572-7058
info@eureka-emsdetten.de
www.eureka-emsdetten.de

II - Bürozeiten:

Mo. bis Do. von 07:30 bis 16:30 Uhr Freitags von 07:30 bis 13:45 Uhr **Zentrale:** +49 (0)2572-9554-0

Vertrieb Kühlmöbel, Auftragsannahme:

+49 (0)2572-9554-12 und +49 (0)2572-9554-14

Logistik: +49 (0)2572-9554-11

Kundendienst, Ersatzteile: +49 (0)2572-9554-21

Buchhaltung: +49 (0)2572-9554-13

Geschäftsführung:

René Thiery, Produktmanagement: Tel.: +49 (0)2572-9554-18 Eric Thiery, Marketing: Tel.: +49 (0)2572-9554-20

III - Kundendienst - Störung melden:

Bitte wählen sie die Rufnummer +49 (0)2572-9554-0 und verlangen Sie die Kundendienst-Abteilung! Email: service@eureka-emsdetten.de

IV - Preise und Lieferung

Alle Listenpreise verstehen sich netto zuzüglich Mehrwertsteuer und inkl. der Lieferung frei Haus (frei Bordsteinkante), innerhalb Deutschlands, Verpackung und Transport-Versicherung. Lieferung auf Inseln zzgl. Inselfracht. Lieferung ins Ausland zzgl. Frachtkostenzuschlag. Die Entsorgung von Verpackungsmaterial muss kundenseitig erfolgen. Außer bei Lieferungen "frei Verwendungsstelle" nehmen Speditionen keine Verpackungen mit. Einige Produkte (mit entsprechendem Hinweis) werden frei Verwendungsstelle angeliefert: Die Lieferung "frei Verwendungsstelle" beinhaltet den sachgemäßen Transport mit einem luftgefederten Kofferfahrzeug mit Hebebühne. Weiterhin wird von Fachpersonal u.a. die Aufstellung bzw. Einbringung und die Verpackungsrücknahme gewährleistet. Grundsätzlich können gegen Aufpreis auch Standardgeräte per Lieferung "frei Verwendungsstelle" angeliefert werden.

V - Wichtiger Hinweis bei Transportschäden:

Der Empfänger hat die Ware bei Empfang auszupacken und zu überprüfen. Bei Transportschäden sind diese sofort auf den Frachtpapieren zu vermerken und vom Zusteller bestätigen zu lassen. Wenn es sich um größere, irreparable Schäden handelt, verweigern Sie bitte die Annahme. Spätere Reklamationen aufgrund von Transportschäden können wir leider nicht anerkennen.

VI - Lieferoptionen:

Selbstverständlich gehören Lieferungen per Nachnahme, Abholungen, Umleitungen oder Expresslieferungen genauso zu unserem Service, wie auch die Entsorgung oder die Wiederaufbereitung von Geräten. Die Preise fragen Sie bitte jeweils bei uns an.

VII - Entsorgung:

Die Entsorgungsgebühren sind in den Preisen nicht enthalten. Eureka ist bei der EAR unter der WEEE-Reg.-Nr. DE 93780291 registriert und bietet die Rücknahme und Entsorgung der von uns gelieferten Elektro-Altgeräte als kostenpflichtige Dienstleistung an.

VIII - Datenschutz

Im Falle eines Auftrags speichert Eureka auftragsbezogene Daten, wie Lieferadresse, Adress- und Kontaktdaten, für eine schnelle Rückabwicklung bei Garantie, Kundendienst oder Ersatzteilbestellungen. Dieses geschieht jedoch nur, sofern Eureka vom Händler (Besteller) die Daten erhält. Bitte beachten Sie auch die Datenschutzbestimmungen von Eureka auf

www.eureka-emsdetten.de/datenschutz

IX - Eureka Garantie und Gewährleistung

Sie erhalten ein Jahr Vollgarantie und im zweiten Jahr Materialgarantie, sofern Fabrikationsfehler vorliegen.

- 1. Wir verpflichten uns gegenüber dem gewerblichen Ersterwerber innerhalb der Garantiezeit des EUREKA-Gerätes, gerechnet vom Tage der Empfangnahme des Apparates ab, bei Vorlage der Rechnung oder des Lieferscheines, etwaige Mängel zu beseitigen, die nachweisbar durch Material- oder Herstellungsfehler entstanden sind. Es bleibt unserer Wahl überlassen, die defekten Teile auszubessern oder durch andere zu ersetzen.
- 2. Die Garantieleistung im zweiten Jahr erstreckt sich auf kostenlosen Materialersatz. Die Monteurkosten für die Reise- und Arbeitszeit sowie die tariflichen Zulagen für den Monteur, Fahrtkosten, Auslagen und Frachtkosten gehen zu Lasten des Kunden nach Maßgabe der z. Z. der Reparaturvornahme geltenden Verrechnungssätze. Kann die Instandsetzung nicht am Wohnort des Kunden vorgenommen werden, ist der Liefergegenstand an uns oder eine von uns zu benennende Stelle einzusenden. Die Kosten für die Hin- und Rücksendung gehen zu Lasten des Kunden. Ausgebaute Teile gehen in unser Eigentum über.
- Wenn der Ersterwerber den EUREKA-Kundendienst in Anspruch nimmt, gelten die Kundendienst- und Garantiebedingungen wie unter der Kundendienstregelung beschrieben.
- 4. Von der Garantie und Gewährleistung sind aufbereitete Geräte ausgenommen. Der Garantie-/Gewährleistungsanspruch erlischt bei Änderungen, Reparaturen und Reparaturversuchen durch Personen, die von uns für die Ausführung solcher Arbeiten nicht beauftragt worden sind. Das gleiche gilt für den Fall, dass das Typenschild entfernt oder geändert worden ist.
- 5. Von der Haftung sind alle Ansprüche, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, ausgeschlossen mit folgenden Ausnahmen: Eureka haftet bei Vorsatz oder bei grober Fahrlässigkeit, bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,

bei Mängeln, die Eureka arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit sie garantiert hat, soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Soweit wesentliche Vertragspflichten verletzt worden sind, haftet Eureka auch bei einfacher Fahrlässigkeit. In diesem Fall ist die Haftung jedoch begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftiger Weise vorhersehbaren Schaden. In diesem Fall ist jede Haftung begrenzt auf 10 % des Auftragswertes. Ausdrücklich ausgeschlossen ist die Haftung wie für Vermögensschäden, wie z. B. entgangener Gewinn oder Betriebsunterbrechungsschäden.

- 6. Beanstandungen an dem Liefergegenstand sind unverzüglich bei Ihrem Händler vorzubringen, spätestens jedoch innerhalb 2 Wochen, nachdem der Mangel festgestellt werden konnte.
- 7. Zur Beseitigung eines von uns zu vertretenden Mangels und zur Vornahme aller uns notwendig erscheinenden Änderungen sowie zur Lieferung von Ersatzmaschinen und Ersatzteilen hat der Kunde uns die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Verweigert er dies, so sind wir von der Mangelhaftung befreit.
- 8. Die Garantiefrist wird lediglich um die Dauer der durch die Nachbesserungsarbeiten verursachten Betriebsunterbrechung und nur für diejenigen Anlageteile, die wegen der Unterbrechung nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden konnten, verlängert, wenn die Betriebsunterbrechung insgesamt den 12. Teil der vereinbarten Gewährungsfrist überschreitet.

ALLGEMEINE LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN DER FIRMA

EUREKA WÄRMERÜCKGEWINNUNG UND KÜHLTECHNIK GMBH & CO. KG

1. Anerkennung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Alle Angebote und Lieferungen der Firma EUREKA (nachstehend kurz "Lieferer" genannt) erfolgen, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart worden ist, ausschließlich aufgrund der nachstehenden Bedingungen.

2. Produktbeschreibung

Die Produktbeschreibungen in Katalogen; Internet und Werbematerial stellen keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien dar. Wir haften für die Eignung der gelieferten Produkte für die gewöhnliche Verwendung und für die übliche Beschaffenheit von Sachen der gleichen Art, wenn keine abweichenden individuellen Vereinbarungen getroffen worden sind.

3. Angebote- und Vertragsschluss

Aufträge gelten erst nach erfolgter schriftlicher Bestätigung durch den Lieferer als angenommen. Desgleichen bedürfen alle sonstigen nicht schriftlich getroffenen Vereinbarungen der schriftlichen Bestätigung des Lieferers.

4. Lieferung, insbesondere Lieferzeit

Der Lieferer bemüht sich um die Einhaltung der Lieferzeit, doch gilt diese nur als annähernd vereinbart. Die Lieferfrist beginnt mit dem Tage der Absendung der Auftragsbestätigung und gilt als eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk/Lager verlassen hat oder bei Abholung durch den Abnehmer die Versandbereitschaft der Ware gemeldet ist. Bei späteren Abänderungen des Vertrages, die die Lieferfrist beeinflussen können, verlängert sich diese angemessen. Für Lieferverzögerungen infolge höherer Gewalt usw. gilt nachstehende Ziff. 8. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung ist vorbehalten. Teillieferungen sind zulässig.

5. Gefahrübergang und Versand

Alle Lieferungen einschl. etwaiger Rücksendungen erfolgen auf Kosten und Gefahr des Abnehmers. Versandweg und –art sind der Wahl des Lieferers unter Ausschluss jeder Haftung vorbehalten. Versicherung erfolgt nur auf ausdrücklichem Wunsch des Abnehmers zu seinen Lasten. Mit der Auslieferung der Ware an den Versandbeauftragten des Lieferers, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes oder des Lagers geht die Gefahr des zufälligen Unterganges oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Abnehmer unabhängig davon über, ob die Versendung vom Erfüllungsort aus erfolgt und wer die Frachtkosten trägt. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder Annahme aus Gründen, die der Lieferer nicht zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Abnehmer über.

6. Preise und Zahlung:

Aufträge, für die nicht ausdrücklich feste Preise vereinbart sind, werden zu den am Tage der Lieferung gültigen Listenpreisen berechnet. Der Rechnungsbetrag ist, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, ohne Rücksicht auf Mängelrügen 30 Tage nach Ausstellung der Rechnung ohne jeden Abzug fällig. Bei Zeitüberschreitung werden Zinsen in banküblicher Höhe berechnet. Schecks und Wechsel, deren Annahme der Lieferer sich vorbehält, gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Etwaige Diskont- und Bankspesen gehen zu Lasten des Abnehmers.

Mit vom Lieferer nicht anerkannten Gegenansprüchen kann der Abnehmer weder aufrechnen noch wegen dieser Ansprüche ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen.

Bei Zahlungsverzug, wobei es bei Fälligkeit der Forderung keiner Mahnung durch den Lieferer bedarf, werden sämtliche Verbindlichkeiten des Abnehmers sofort fällig. Ergibt sich hieraus oder aus sonstigen Umständen (Nichteinlösung von Wechseln oder Schecks, Zahlungseinstellung, Konkurs usw.), dass die Kreditwürdigkeit des Abnehmers als gemindert zu betrachten ist, so ist der Lieferer darüber hinaus berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.

138

7. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen dem Lieferer und dem Abnehmer Eigentum des Lieferers. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Anerkennung des Saldos berühren den Eigentumsvorbehalt nicht. Als Bezahlung gilt erst der Eingang des Gegenwertes beim Lieferer.

Der Abnehmer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt; sonstige Verfügungen; insbesondere Sicherungsübereignungen oder Verpfändungen sind ihm jedoch nicht gestattet. Eingriffe oder Maßnahmen Dritter in die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren sind dem Lieferer sofort anzuzeigen. Der Abnehmer hat auf seine Kosten alle Eilmaßnahmen durchzuführen, die zur Wahrung der Rechte des Lieferers erforderlich sind.

Die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden mit allen Nebenrechten bereits jetzt an den Lieferer abgetreten; der Lieferer nimmt die Abtretung an. Ist die abgetretene Forderung gegen den Erwerber der Vorbehaltsware in eine laufende Rechnung aufgenommen worden, so bezieht sich die Abtretung auch auf die Ansprüche aus dem Kontokorrent. Ungeachtet der Abtretung und Einziehungsrecht des Lieferers, ist der Abnehmer zur Einziehung solange berechtigt, als er seinen Verpflichtungen gegenüber dem Lieferer nachkommt und nicht in Vermögensverfall gerät.

Auf Verlangen des Lieferers hat der Abnehmer seinem Schuldner die Abtretung mitzuteilen und dem Lieferer die zur Geltendmachung seiner Rechte erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen auszuhändigen.

Bei Verbindung der Vorbehaltsware mit anderen nicht dem Lieferer gehörenden Waren steht dem Lieferer der dabei entstehende Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den übrigen Waren zum Zeitpunkt der Verbindung zu. Wird Vorbehaltsware durch Verbindung wesentlicher Bestandteil einer anderen Sache als Hauptsache, so besteht darüber Einigkeit, dass das Miteigentum an der Hauptsache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der Hauptsache auf den Lieferer übergeht. Insoweit wird die Hauptsache von dem Abnehmer kostenlos mit verkehrsüblicher Sorgfalt für den Lieferer verwahrt. Übersteigt der Wert der für den Lieferer bestehenden Sicherheiten dessen Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, so ist dieser auf Verlangen des Abnehmers insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach seiner Wahl verpflichtet.

8. Gewährleistung, Haftung und Mängelrüge

- a) Für die Mängelhaftung bei Kühl- und Gefriergeräten gilt:
 (1) Eine Haftung für Mängel wird nur insoweit übernommen, als von Seiten der Lieferwerke Ersatz geleistet wird. Maßgeblich hierfür sind die im Garantieschein des Lieferwerks enthaltenen Gewährleistungsbedingungen.
- (2) Ist dem Abnehmer nachweislich ein Garantieschein nicht ausgehändigt worden oder hat der Lieferer aufgrund besonderer Vereinbarung selbst die Mängelhaftung übernommen, so gelten die nachstehenden Gewährleistungsbedingungen:
- (a) Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit im nachfolgenden nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem §§ 478, 479 BGB).

- (b) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten die als solche bezeichneten Produktbeschreibungen (auch des Herstellers), die dem Käufer vor seiner Bestellung überlassen oder in gleicher Weise wie diese AGB in den Vertrag einbezogen wurden.
- (c) Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs 1 S 2 und 3 BGB). Für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (z.B. Werbeaussagen) übernehmen wir jedoch keine Haftung.
- (d) Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von zwei Wochen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Käufer offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. (e) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.
- (f) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.
- (g) Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren. (h) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten (nicht: Ausbau- und Einbaukosten), tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen des Käufers als unberechtigt heraus, können wir die hieraus entstandenen Kosten vom Käufer ersetzt verlangen. (i) In dringenden Fällen, zB. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unverhältnismäßiger Schäden, hat der Käufer das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir berechtigt wären, eine entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.

(j) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Käufer zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.

- (k) Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen nur nach Maßgabe von § 8 und sind im Übrigen ausgeschlossen.
- (I) Die vorstehend unter a) Ziff. (2) genannten Bedingungen gelten in gleicher Weise für die Wärmerückgewinnungsanlagen des Lieferers. b) Sonstige Haftung
- (1) Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.
- (2) Auf Schadenersatz haften wir gleich aus welchem Rechtsgrund nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur
- a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
- b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

 (3)Soweit Schäden an Gegenständen entstanden sind, die nicht Leistungsgegenstand des Lieferers waren (Folgeschäden/Man-

(a)Soweit Schaden an Gegenstanden entstanden sind, die nicht Leistungsgegenstand des Lieferers waren (Folgeschäden/Mangelfolgeschäden) sind Ersatzansprüche gegenüber dem Lieferer ausgeschlossen mit folgenden Ausnahmen:

Der Lieferer haftet: bei Vorsatz oder bei grober Fahrlässigkeit, bei Schuldhafter Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei Mängeln, die Eureka arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit sie garantiert hat, soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. (4) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben. Das gleiche gilt für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz.

(5) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

9. Höhere Gewalt, Streik und Aussperrung

Wenn der Lieferer an der Erfüllung seiner Verpflichtung durch den Eintritt von unvorhersehbaren, außergewöhnlichen Umständen gehindert wird, die er trotz der nach den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnte - gleichviel ob bei ihm oder beim Lieferwerk eingetreten - z.B. allgemeiner Arbeitkräftemangel, Streik, Aussperrung, Betriebsstörungen, Transportschwierigkeiten. Mangel wesentlicher Rohstoffe, so ist er- auch innerhalb eines Lieferverzuges – berechtigt, die Lieferfrist angemessen zu verlängern oder vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Der Abnehmer kann hieraus keine Schadensersatzansprüche oder Rücktrittsrechte herleiten. Treten die vorgenannten Umstände beim Abnehmer ein, so ist auch der berechtigt, seine Abnahmeverpflichtung angemessen hinauszuschieben. Der Lieferer und der Abnehmer haben, wenn sie sich auf eine der vorgenannten Umstände berufen wollen, den anderen Vertragspartner unverzüglich zu benachrichtigen.

10. Entsorgung

Die Entsorgungsgebühren sind in den Preisen nicht enthalten. Eureka ist bei der EAR unter der WEEE-Reg.-Nr. DE 93780291 registriert und bietet die Rücknahme und Entsorgung der von Eureka gelieferten Elektro-Altgeräte als kostenpflichtige Dienstleistung an.

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Teilunwirksamkeit

Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Emsdetten. Für alle Streitigkeiten, einschließlich Wechsel- und Scheckklage, sind, soweit gesetzlich zulässig, ausschließlich zuständig das Amtsgericht Rheine bzw. das Landgericht Münster.

Stand April 2020

140



SEIT 1967



Eureka Wärmerückgewinnung und Kühltechnik GmbH & Co. KG

Nickelweg 5, 48282 Emsdetten

T +49 (0) 2572 9554 0

F +49 (0) 2572 7058

E info@eureka-emsdetten.de

www.eureka-emsdetten.de